



## Modification 001

À tous les soumissionnaires :

AUCUNE contrepartie ne sera accordée pour les extras et / ou les modifications, car le soumissionnaire n'était pas familier avec le contenu de cette modification.

Cette modification 001 est émise afin de :

- 1) Répondre aux questions des soumissionnaires;
- 2) Modifier le « Tableau 1 – Tableau des produits ».

### 1) Questions et réponses

**Question 1** : Catégorie 5 - article #7 – accepteriez-vous le CIUGdC KMSLFF24 comme produit alternatif à KMSLFG24

**Réponse 1** : Oui, nous accepterions KMSLFF24 en tant que produit alternatif.

**Question 2** : Nous avons remarqué que dans les restrictions relatives à la plateforme de chargement, il est indiqué que le monte-charge est inexistant. Est-ce qu'il faudra utiliser des escaliers pour le transport des articles?

**Réponse 2** : Il n'y a pas de monte-charge et seulement un petit ascenseur est disponible pour accéder aux planchers 2 à 4. Pour cette raison, il faudra probablement utiliser des escaliers pour le transport des articles lors de l'installation seulement (pas pour la livraison).

**Question 3** : Pourrions-nous avoir une copie des plans en version CAD?

**Réponse 3** : Les plans en version CAD ne sont pas disponibles pour ce dossier.

**Question 4** : Est-ce qu'une alimentation par la base ou par le plafond est requise pour chaque surface de travail de type comptoir? Un plan de cette section serait particulièrement utile.

**Réponse 4** : Aucun plan n'est disponible pour cette section. Une alimentation par la base est requise pour les surfaces de travail de type comptoir

**Question 5** : Serait-ce acceptable de soumissionner par courriel ou par télécopieur?

**Réponse 5** : Non. Les soumissions doivent être envoyées à l'emplacement physique indiqué dans la section 1 de l'invitation à soumissionner.

**Question 6** : Il semblerait que vous ayez des surfaces de travail montées sur cloison sans cloisons et la même quantité de pattes-C (article #4) que de surfaces... Est-ce que les pattes-C doivent supporter les surfaces? Si oui, 2 pattes par table sont nécessaires, donc la quantité requise de pattes-C serait de 60 et non de 30.

**Réponse 6** : Oui, les pattes-C (article #4) sont pour supporter les surfaces. La quantité qui aurait dû être indiquée pour l'article #4 est 60.

## 2) Modification au Tableau 1 – Tableau des produits

**SUPPRIMER** : « Tableau 1- Tableau des produits » dans son entièreté.

**INSÉRER** : « Tableau 1- Tableau des produits » ci-dessous. Veuillez noter que les modifications sont indiquées en rouge.

**Tableau 1 — Tableau des produits**

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
<b>Catégorie 1b</b>						
1	BPxxFFLHRxxx2Dxx7224	<b>Surface de travail de type comptoir</b> Catégorie : surface de travail de type comptoir Sous-catégorie : NIL Supports et appuis : auto stable à hauteur fixe Matériaux et finis : Stratifié haute pression Forme : rectangulaire Portes : Nil Tiroirs : Nil Autres : deux prises électriques double et deux prises voix et données Hauteur : - Largeur: 72 Profondeur : 24	4		\$	\$
2	SPPTFSMxxLHFFCD542424	<b>Armoire de rangement personnel- gauche</b> Catégorie : Produits de rangement Sous-catégorie : Armoire de rangement personnel Supports et appuis : autostables Matériaux et finis : Métal Forme : NIL Portes : Charnières gauche Tiroirs : deux tiroirs classeurs Autres : fermé- tiroir Hauteur : 54 Largeur : 24 Profondeur: 24	15			
3	SPPTFSMxxRHFFCD542424	<b>Armoire de rangement personnel- Droit</b> Catégorie : Produits de rangement Sous-catégorie : Armoire de rangement personnel Supports et appuis : autostables Matériaux et finis : Métal Forme : NIL Portes : Charnières droites Tiroirs : deux tiroirs classeurs Autres : fermé- tiroir Hauteur : 54 Largeur: 24 Profondeur : 24	15			
4	WSSULCMxxxxxxxxxxxxxx	<b>Supports – Pattes- C</b> Catégorie : Surfaces de travail Sous-catégorie : Supports Supports et appuis : Pattes-C	60			

		Matériaux et finis : Métal Forme : NIL Portes : NIL Tiroirs : NIL Autres : NIL Hauteur : - Largeur : - Profondeur : -				
5	WSxxPMLHRxxxxxxxx6024	Catégorie : Surfaces de travail Sous-catégorie : NIL Supports et appuis : Monté sur cloison Matériaux et finis : Stratifié haute pression Forme : Rectangulaire Portes : NIL Tiroirs : NIL Autres : NIL Hauteur : - Largeur : 60'' Profondeur : 24''	30			
<b>Catégorie 2</b>						
6	FSCAEA4824	Catégorie : Surface de travail à hauteur d'une plage de hauteurs en position assise ou debout Type : commande électrique Dimensions : 1219mm (48 po) x 610mm (24 po)	44		\$	\$
<b>Catégorie 5</b>						
7	KMSLFG24 (CIUGdC # KMSLFF24 serait aussi acceptable)	Catégorie : Support pour clavier et souris Type : Mécanismes de réglage sans-levier, support pour paume en gel pour une surface de travail de 610 mm (24 po.)	30		\$	\$
** Ne doit pas dépasser le prix unitaire plafond indiqué dans l'AMA.				Total des produits		\$

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.**