



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet CCTV Upgrade/Beaver Creek Institut	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21120-199217/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 21120-19-2969217	Date 2019-01-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-445-76015	
File No. - N° de dossier hn445.21120-199217	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-19	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ladouceur, Joanne M.	Buyer Id - Id de l'acheteur hn445
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-4282 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-199217/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-199217

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
hn445.21120-199217

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn445
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME

This amendment 003 is raised to provide a response to a supplier enquiry. The question and response are provided as follows:


Question: Could the crown confirm the height of the Parapet on F5 Juniper Building Is the construction of the parapet of sufficient construction to hold a Parapet mounted camera?

Response: The details for F-5 in Appendix C detail a “swing back gantry” nothing is to be mounted to the parapet or the roof. The provided frame will have a 2 meter swing arm for the camera and 600mm upstand to reach over the parapet. An example of an acceptable solution can be seen at the following.

Appendix C – Section 5.5

Mounting – The camera will be mounted on a contractor provided pendant mount on a contractor provided and installed swing-back CCTV gantry. The gantry shall position the camera beyond the roof parapet to allow viewing straight down as well as the inmate yards. The gantry will allow maintenance technicians to swing the camera back over the roof parapet and 2M inside the parapet for maintenance. The contractor shall provide and install a locking NEMA4 stainless cabinet where the premise cabling will be terminated to an RJ45 jack. The camera will be connected via a stranded CAT6 patch cable between the RJ45 and the camera.

Sketch and image of a suitable swing back gantry.



Solicitation No. - N° de l'invitation
21120-199217/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21120-199217

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
hn445.21120-199217

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn445
CCC No. /N° CCC - FMS No. /N° VME



See <https://www.altron.co.uk/SB1-RM> model **SB1-2000RM/600/BD** for further details.

All other terms and conditions remain unchanged.