



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Drive-In Racking System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0127-18P016/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W0127-18P016	Date 2019-01-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-005-11513	
File No. - N° de dossier PWU-8-41197 (005)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-28	Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Virakorn, Matthew	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu005
Telephone No. - N° de téléphone (780) 278-6153 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'amendement 004 a été soulevé pour apporter les modifications suivantes:

À la Page 12 of – de 18

SUPPRIMER:

Piliers de ciment

L'installation des rayonnages d'accès au sol devra être conçue autour de trois (3) piliers en béton allant du sol au plafond qui affecteront les rayonnages d'accès au sol orientés vers le sud. L'installation des rayonnages commencera au coin sud-est de la surface de plancher.

INSÉRER:

Piliers de ciment

L'installation des rayonnages d'accès au sol devra être conçue autour de quatre (4) piliers en béton allant du sol au plafond qui affecteront les rayonnages d'accès au sol orientés vers le sud. L'installation des rayonnages commencera au coin sud-est de la surface de plancher.

À la Page 15 of – de 18 : MATRICE DE CONFORMITÉ - SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES OBLIGATOIRES MINIMALES

SUPPRIMER: dans son intégralité

INSÉRER:

MATRICE DE CONFORMITÉ - SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES OBLIGATOIRES MINIMALES

SYSTÈME DE RACKING EN CONDUITE

Requirement	Fabricant (s) offert (s):	Numéro (s) de modèle offert (s):
SYSTÈME DE RACKING EN CONDUITE		

N° de l'article	Performance spécification	Statut (O) Obligatoire (D) Désirable	Spécification de rendement respectée? Indiquer Oui ou Non	Spécification de performance offerte: Le soumissionnaire doit indiquer comment il respecte les spécifications de performance en enregistrant ces informations dans la colonne.	La référence à: Dans cette colonne, les soumissionnaires devraient renvoyer où cette spécification de performance est indiquée dans leurs documents justificatifs.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0127-18P016/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0127-18P016

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
PWU-8-41197

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwu005
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

1	Le système de support de porte offert est conforme à la norme CSA A344-17 de 2017 de l'Association canadienne de normalisation (CSA).	O			
2	Les systèmes de rayonnages avec accès au sol doivent être conçus pour contenir des palettes de 48 pouces de largeur sur 40 pouces de profondeur et supporter une capacité de charge minimale de 2 500 lb par palette.	O			
3	Chaque baie doit avoir une largeur comprise entre 56 pouces et 56 pouces 3/4 et capable de contenir cinq (5) palettes x quatre (4) niveaux.	O			
4	Chaque montant doit être un canal métallique formé à froid. La taille doit être comprise entre trois et demi (3 ½) et quatre (4) pouces de largeur et entre deux et demi (2 ½) et trois (3) pouces de profondeur par 19 pieds de hauteur.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0127-18P016/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0127-18P016

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
PWU-8-41197

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwu005
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

5	Le premier jeu de rails doit être à 69 pouce et 3/4 au-dessus du sol; la deuxième série de rails doit être plus haute de 51 pouces ($69 \frac{3}{4} + 51 = 120 \frac{3}{4}$ pouces au-dessus du sol); le troisième jeu de rails doit être encore plus haut de 51 pouces ($69 \frac{3}{4} + 51 + 51 = 171$ pouces au-dessus du sol). Les arrêts de rail s'étendent sur toute la largeur du rayonnage.	O			
6	Chaque jambe verticale en contact avec le sol doit être boulonnée avec au moins un boulon d'ancrage dans le sol en ciment, conformément aux spécifications du fabricant.	O			
7	Des post-protecteurs doivent être installés à chaque coin extérieur.	O			
8	L'installation des deux systèmes de rayonnages avec accès au sol doit avoir une longueur totale et une tolérance de largeur totale ne dépassant pas un quart de pouce ($1/4$) de différence.	O			
9	Les disques des systèmes de rayonnage orientés vers le sud et le nord seront assemblés dos à dos.	O			

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0127-18P016/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0127-18P016

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
PWU-8-41197

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwu005
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

10	La couleur du système de support de lecteur doit être orange. La substitution de couleur n'est pas acceptable car la palette de couleurs est liée au système de grille / à l'empreinte existant et identifie un emplacement de stockage à haute densité similaire à d'autres systèmes actuellement utilisés au dépôt.	O			
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES

Si votre proposition a déjà été soumise, vous voudrez peut-être la réviser. Les révisions à votre proposition doivent être soumises dans une enveloppe scellée avec le contenu clairement identifié sur l'extérieur de l'enveloppe. Toute révision de votre proposition doit être reçue par l'Unité de réception des soumissions au plus tard à l'heure et à la date indiquées à la page 1 du présent document. Toute révision de votre proposition reçue après la date et l'heure de clôture sera considérée en retard et sera retournée sans avoir été ouverte.