



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Magnetic Particle Wet Benches | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W3474-193091/A | Amendment No. - N° modif. 002 |
| Client Reference No. - N° de référence du client W3474-193091 | Date 2019-01-24 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-033-7676 | |
| File No. - N° de dossier TOR-8-41142 (033) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-28 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| F.O.B. - F.A.B. | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martin, Lesley | Buyer Id - Id de l'acheteur tor033 |
| Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2076 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

LA PRÉSENTE MODIFICATION N° 002 VISE À RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS.

Questions et réponses

- Q1. Serait-il possible d'assurer la livraison et l'installation à une date plus éloignée que le 29 mars?
R1. Les dates de livraison et d'installation demeurent inchangées.
- Q2. En ce qui concerne la spécification (i), une poupée pneumatique actionnée par pédale de commande serait-elle acceptable?
R2. Oui, voir la modification ci-après.
- Q3. En ce qui concerne la spécification (j), une bobine manuelle serait-elle acceptable?
R3. Oui, voir la modification ci-après.
- Q4. En ce qui concerne la spécification (q), peut-on faire une EXCEPTION à la taille totale?
R4. La taille est fondée sur l'empreinte réelle de la machine; voir la modification ci-après.
- Q5. Les manuels et les schémas peuvent-ils être fournis sur une clé USB?
R5. Non.
- Q6. Est-il possible pour l'utilisateur final de fournir son propre électricien au moment de l'installation?
R6. Oui, cela peut être arrangé.

Modification

Au point 2.0 – Spécifications de l'ANNEXE A – BESOIN

Supprimer : en totalité

Insérer :

2.0 Specifications

- (a) Three phase, full wave direct current (FWDC) rectification up to 6000 amperes with selectable A/C waveform mode with up to 2,500 amps
- (b) Contact and coil output modes including independently selectable output dials and ammeter display for circular and longitudinal field strengths
- (c) Five cable wraps on coil
- (d) Current (amperage) "on" safety indicator light.
- (e) Quick break feature.
- (f) Demagnetization capability
- (g) 600 (575) Volts operating voltage and 60 Hz operating frequency.
- (h) A maximum test part length of 54 inches, maximum test part diameter of 18 inches, and a maximum test part weight of 300 lbs.
- (i) Contre-poupée ou poupée fixe pneumatique actionnée par pédale de commande.
- (j) Manivelle à cliquet ou bobine manuelle.
- (k) An external pump.
- (l) Shot activating push bar.
- (m) Hand held wet magnetic media applicator with ergonomic trigger.
- (n) Stainless steel particle tank.
- (o) Hard wood grills.
- (p) Flexible copper contact plates.
- (q) La taille totale maximale de l'empreinte de la machine est de 2,44 mètres sur 1,52 mètre (8 pieds sur 5 pieds).

Solicitation No. - N° de l'invitation
W3474-193091/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W3474-193091

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
TOR-8-41142

Buyer ID - Id de l'acheteur
TOR033
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

- (r) LED UV light with inspection enclosure hood.
- (s) Equipment must meet or exceed current CSA standards at time of delivery.
- (t) Must provide the following documents at time of delivery
 - a. A minimum of one set of manuals for each machine either printed or soft copy (CD or DVD) in both English and French
 - b. A certificate of conformity for each machine

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.