## Annexe C

## Tableau de conformité technique

Title:

Une remorque pour vérin-trépied pour aéronef

Date:

31/12/2018

## Tableau de conformité technique Remorque pour vérin-trépied pour aéronef

## Renseignements sur le soumissionnaire

Nom du soumissionnaire :
Date de la proposition :
Margue et modèle du produit offert :

	Critères techniques obligatoires						
Référence de la DA	Exigence de la DA	Exigence d'évaluation de la soumission	Emplacement dans la soumission				
3.1 b)	Conception standard  Acceptabilité au sein de l'industrie - La conception de la remorque doit avoir démontré son acceptabilité au sein de l'industrie en ayant été fabriquée et vendue commercialement pendant au moins 2 ans, ou en étant vendue par une compagnie qui possède au moins 5 ans d'expérience dans la conception et la fabrication d'équipement de type comparable et de complexité équivalente ou supérieure.	Le soumissionnaire <i>doit</i> fournir les renseignements pertinents sur le client aux fins d'acceptabilité au sein de l'industrie et/ou l'expérience pertinente, comme il est précisé dans la description d'achat.  Les renseignements sur le client doivent comprendre ce qui suit : - Nom et emplacement du client; - Nombre d'années; - Liste des marque(s)/modèle(s).					
3.4 a)	Performance  La remorque <i>doit</i> pouvoir transporter une charge utile de 3,175 kg (7,000 lb).	Renseignements détaillés					
3.4 e)	Performance  La remorque <i>doit</i> être remorquée à pleine charge utile sur des pistes de terrain d'aviation à des vitesses constantes d'au moins 25 km/h (15,5 mi/h).	Renseignements détaillés					

3.5 b)	Treuil à trépied  Le treuil <i>doit</i> pouvoir tirer un poids d'au moins 1200 kg (2640 lb).	Renseignements détaillés	
3.5 d)	Treuil à trépied  Le câble de treuil <i>doit</i> avoir une longueur d'au moins 15 m (50 pi).	Renseignements détaillés	
3.7 d)	Plate-forme de la remorque  Le remorque doit avoir une pente maximale de 4 dégrées.	Renseignements détaillés	

	Équivalents proposés						
Référence de la DA	Exigence de la DA	Exigence d'évaluation de la soumission	Emplacement dans la soumission				