

1 / A801 **CORRIDOR 101a - ELEVATION A**
CORRIDOR 101a – ÉLÉVATION A
1 : 50



2 / A801 **CORRIDOR 101a - ELEVATION B**
CORRIDOR 101a – ÉLÉVATION B
1 : 50



3 / A801 **CORRIDOR 101b - ELEVATION A**
CORRIDOR 101b – ÉLÉVATION A
1 : 50



4 / A801 **CORRIDOR 101b - ELEVATION B**
CORRIDOR 101b – ÉLÉVATION B
1 : 50

A1 594 x 841

0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm

C

GENERAL NOTES / NOTES GÉNÉRALES:

A. PAINT EXPOSED STRUCTURE WHITE.

B. MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES ARE NOT PERMITTED TO BE INSTALLED BELOW 2750mm A.F.F. IN CORRIDOR 101b.

DRAWING NOTES / NOTES DU DESSIN:

1 DECORATIVE OVERLAID WOOD COMPOSITE PANELS. / PANNEAUX DÉCORATIFS EN COMPOSITE DE BOIS CHEVAUCHÉS.

2 CENTRAL VACUUM WALL INLET. / PRISE DE L'ASPIRATEUR CENTRAL.

3 100mm COVED TERRAZZO BASE. / 100mm BASE CONCAVE TERRAZZO.

4 DASHED LINE INDICATES STEEL STRUCTURE BEYOND. / LA LIGNE POINTILLÉE INDIQUE LA STRUCTURE EN ACIER AU-DELÀ.

5 64x152mm THERMALLY BROKEN EXTRUDED ALUMINUM MULLION w/ VERTICAL STRUCTURAL SILICONE JOINTS. / 64x152mm MENEAU EN ALUMINIUM EXTRUDÉ PROFILÉ THERMIQUEMENT AVEC DES JOINTS STRUCTURAUX VERTICAUX EN SILICONE.

6 INSULATED GLAZING UNIT. ETCHED AVIAN OCCLUSION PATTERN ON EXTERIOR. / VITRAGE ISOLÉ. MOTIFS D'OCCLUSION GRAVÉS À L'EXTÉRIEUR POUR LES OISEAUX.

7 SLOPED GYPSUM SILL. / SEUIL DE GYPSE EN PENTE.

8 WALL MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE. / APPAREIL D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE FIXE AU MUR.

9 FORCE RESISTANT WALL BEYOND. SEAL ALL GAPS WITH ACOUSTIC SEALANT AT PLUMBING AND ELECTRICAL PENETRATIONS. / MUR RÉSISTANT À LA FORCE AU-DELÀ. SCELLER TOUS LES VIDES AVEC UN AGENT DE SCELLEMENT ACOUSTIQUE AUX PÉNÉTRATIONS DE PLOMBERIE ET ÉLECTRIQUES.

10 51mm GALVANIZED EXPOSED ACOUSTIC STEEL DECK. / 51mm PLATEFORME INSONORISÉ EN ACIER GALVANISÉ EXPOSÉ.

11 STEEL BEAM, REFER TO STRUCTURAL DRAWINGS. / POUTRE EN ACIER, SE RAPPORTER AUX DESSINS STRUCTURAUX.

12 EMERGENCY CALL BUTTON ANNUNCIATOR. / ANNONCIATEUR DU BOUTON D'APPEL D'URGENCE.

13 SEMI TRANSPARENT FILM APPLIED TO GLAZING. / PELLICULE SEMI-TRANSPARENTE POSÉE SUR LE VITRAGE.

14 LINTEL OVER OPENING. REFER TO STRUCTURAL. / LINTEAU PAR-DESSUS L'OUVERTURE. SE RAPPORTER AUX STRUCTURES.

15 2 LAYERS 16mm TYPE 'X' GYPSUM BOARD ON 25mm C-STUDS. FIREPROOF SEALANT CONTINUOUS AROUND ENTIRE PERIMETER (1-HOUR FIRE-RATING). / 2 COUCHES DE PANNEAUX DE GYPSE DE TYPE 'X' DE 16mm PAR-DESSUS LES MONTANTS-C DE 25mm, AGENT DE SCELLEMENT CONTINU ANTI-FEU AUTOUR DU PÉRIMÈTRE ENTIER (COTE AU FEU DE 1H).

16 ARCHITECTURAL CONCRETE MASONRY UNIT. / ÉLÉMENT DE MAÇONNERIE ARCHITECTURAL EN BÉTON.

17 300x300mm STAINLESS STEEL LOCKABLE ACCESS DOOR. / 300x300mm PORTE D'ACCÈS VERROUILLABLE EN ACIER INOXYDABLE.

18 V-SHAPED GYPSUM REVEAL JOINT. / JOINT DE LA JOUÉE EN FORME DE V EN PANNEAUX DE GYPSE.

19 PROVIDE FIRESTOP SYSTEM TO MATCH FIRE RESISTANCE RATING AT MEP PENETRATIONS THROUGH RATED WALLS. / FOURNIR UN SYSTÈME DE COUPE-FEU À CORRESPONDRE À L'INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU AUX PÉNÉTRATIONS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET DE PLOMBERIE À TRAVERS DES MURS RÉSISTANTS AU FEU.

20 SUPPLY AIR DUCT, REFER TO MECHANICAL DRAWINGS. / CONDUITE D'AMENÉE, SE RAPPORTER AUX DESSINS MÉCANIQUES.

21 DASHED LINE INDICATES PLUMBING WITHIN CONCRETE BLOCK. / LA LIGNE TIRETÉE INDIQUE QUE LA TUYAUTERIE EST À L'INTÉRIEUR DU BLOC DE BÉTON.

Canada

Government of Canada / Gouvernement du Canada

401_180 metcalfe street_ottawa canada K2P 1P5
project no. 17-515
www.schoeler.on.ca
t° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 2
f° 6 1 3 . 2 3 7 . 6 1 6 4
since 1958
schoeler & heaton architects inc

stamp: ONTARIO ASSOCIATION OF ARCHITECTS — LICENCE 6171

P.N.

P.N.-PROJECT NORTH
NORD DU PROJET
T.N.-TRUE NORTH
NORD GÉOGRAPHIQUE

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toutes les divergences.

revisions	description	date
09	ISSUED FOR ADDENDUM No.03	2019/02/05
08	REISSUED FOR TENDER/PERMIT R1	2019/01/17
07	REISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/12/05
06	ISSUED FOR TENDER/PERMIT	2018/11/19
05	ISSUED FOR PRE-TENDER CLASS A	2018/11/05
04	ISSUED FOR 99% CD	2018/09/10
03	ISSUED FOR CLASS A	2018/07/17
02	ISSUED FOR 66% CD	2018/06/04
01	ISSUED FOR CLASS B	2018/05/15

A detail no. / no du detail
B location drawing no. / sur dessin no.
C drawing no. / dessin no.

Project / Projet

BUILDING B

BÂTIMENT B

Drawing / Dessin

INTERIOR ELEVATIONS

ÉLÉVATIONS INTÉRIEURES

Designed By	KB	Conçu par
Date	08/01/18	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	KB	Dessiné par
Date	08/01/18	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	DM	Examiné par
Date	08/01/18	(yyyy/mm/dd)
Approved By	DM	Approuvé par
Date	08/01/18	(yyyy/mm/dd)

Tender / Soumission

PIOTR TRZEBUNIA
Project Manager / Administrateur de projets

Project no. / No. du projet

1005007-2

Drawing no. / No. du dessin

A801