



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Oue  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>e</sup> étage, suite 7300  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Oue  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>e</sup> étage, suite 7300  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Réfection gravelage périm. Joliette	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 21301-201888/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 21301-201888	<b>Date</b> 2019-04-03
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-110-15262	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-8-41382 (110)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-04-09</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Hivon, Michèle	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc110
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 607-4952 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**AMENDMENT 002**

**Rehabilitation of Peripheral Gravel Path**  
Joliette, Qc

**THE INVITATION TO TENDER IS MODIFIED AS MENTIONED BELOW:**

- 1- Addenda no 1: Bidders are advised that Addenda no 1, dated of April 2019, in attachment, form integral part of tender documents.

**ALL OTHER TERMS, CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**

**ADDENDA N°** 1  
**Project Number:** 21301-201888/A

**The following changes to the bid documents are effective immediately. This addendum will be part of the contract documents.**

Question	Answer
<p>Questions about temporary fences:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type of jersey requested for construction fencing (drawings and technical sheets)?</li> <li>- Drawings of fence fixing on jerseys including dimensions and details of all components?</li> <li>- Barbed wire on fence straight or in 45 degrees?</li> <li>- The 75 mm posts are not standard fence posts, here are the posts available: 60.3 mm, 73 mm, 88.9 mm?</li> <li>- Specify the type of anchorage between sections for construction fences on jerseys?</li> </ul>	<p>Technical information will be provided by the manufacturers. Here is a list of examples of requested products:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- New Jersey concrete barrier with fencing, Groupe Brunet;</li> <li>- Security fence on Jersey, Béton Bourgeois;</li> <li>- New Jersey type barrier topped with a fence, Béton Longueuil.</li> </ul> <p>The barbed wire may be straight or 45. However, it must be installed on the yard side and not on the construction side.</p>
<p>In section 32 12 16, page 3 of the specifications, it is stated that the asphalt must be PG 58-34 and on the plans the asphalt showed is PG 58-28. In addition, the type of mix for the base layer also varies from plan to specification. Information to clarify?</p>	<p>Please use the information on the plans and not in the specifications.</p>
<p>Is it possible to give us the thickness and type of asphalt mix for repairs in the employee parking lot?</p>	<p>The thickness must be identical to the existing one.</p> <p>For bid submission, use the thicknesses as specified on the E-E cross-section of the C03 plan. The types of mixtures will also be as specified on the E-E cross-section.</p>
<p>On the plan C04 / 05, the scale is 1:400 and on the plan C05 / 05 the scale is the same. However, one of the two plans does not have the right scale, since there is one that is much bigger than the other. Can you confirm the scales?</p>	<p>The scale is 1:400 for plan C05, however the scale is 1:750 for plan C04.</p>

Prepared by:




Team Leader, Urban Development

Date: April 3, 2019