



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements  
L'Esplanade Laurier,  
East Tower 7th Floor  
Tour est 7e étage,  
140 O'Connor, Street,  
140 O'Connor, rue O'Connor,  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0R5

<b>Title - Sujet</b> Office Furniture - 25 Eddy	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EN448-193464/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20193464	<b>Date</b> 2019-04-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$\$PQ-995-76795	
<b>File No. - N° de dossier</b> pq995.EN448-193464	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-04-18</b>	
<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Périard, Nathalie	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pq995
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 324-8251 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> See herein.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EN448-193464/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
EN448-193464

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
pq995 EN448-193464/A

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pq995  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Amendment **003** is raised to publish a questions and answers:

**Question no. 01:** How many duplexes are required per station? On the panel matrix, it indicates that the panel is powered, but does not specify the amount of outlets.

**Answer no. 01:** There should be two duplex receptacles per workstation as per workstation typicals. Review Typical #5 for the exception.

**Question no. 02:** In the work station typical, there are duplexes indicated, one per powered panel. Can the duplexes be redistributed over the panels? For example, in Workstation Typical 4, there is a station with a powered 36" panel next to a powered 36" panel. Can one of these panels have 2 duplexes and the other panel have no power?

**Answer no. 02:** Power to remain as shown in workstation typicals.

**All other terms and conditions remain unchanged.**