
 Eco Transition

A no. du détail
detail no.

B no. de la feuille—où détail
exigé
*sheet no. — where detail
required*

C no. de la feuille—où détaillé
sheet no. — where detailed

AMÉNAGEMENT D'UNE VITRINE
DE DÉMONSTRATION AU 4^e ÉTAGE
*NEW SHOWCASE LAYOUT
ON THE 4th FLOOR*

TÉLÉCOMMUNICATION
TELOCOMMUNICATION

SERVICES

4e ÉTAGE - RÉAMÉNAGEMENT

SERVICES

4th FLOOR - NEW LAYOUT

No de plan ou dessin	File name	No feuille	Sheet n
R.097036 001-TI03		TI03/TI05	

- LES CONDUITS/SORTIE SONT INDIQUÉS À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT. FOURNIS ET INSTALLÉS PAR D'AUTRES. COORDONNER AU CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET ÉLECTRIQUE.
CONDUITS / OUTLETS ARE INDICATED FOR INFORMATION ONLY. SUPPLIED AND INSTALLED BY OTHERS. COORDINATE ON SITE WITH THE GENERAL AND ELECTRIC CONTRACTOR.

- TOUTS LES NOUVEAUX CÂBLES SONT DE TYPE CAT.6A ET DEVONT ÊTRE RACCORDÉS AU CABINET/MUR BIX EXISTANT SITUÉ LA SALLE DES SERVEUR.
ALL NEW CABLES ARE CAT.6A TYPE AND SHALL BE CONNECTED TO THE EXISTING CABINET / WALL LOCATED IN THE SERVER ROOM.

- VALIDER AU CHANTIER LA POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER/REINSTALLER LES CÂBLES EXISTANT À RELOCALISER S'ILS SONT ADÉQUAT (LONGUEUR & ÉTAT). DANS LE CAS OÙ LES CÂBLES CONSERVÉS SONT TROP COURTS, VEUILLEZ LES RETIRER DE BOUT EN BOUT JUSQU'À LA SALLE DES SERVEURS ET INSTALLER DE NOUVEAUX CÂBLES DATA (CAT.6A). FAVORISER LES CÂBLES À RELOCALISER IF THEY ARE SUITABLE (LENGTH STATUS). IF THE OLD CABLES ARE TOO SHORT, PLEASE REMOVE THEM FROM END TO END FROM THE SERVER ROOM AND INSTALL NEW DATA CABLE (CAT.6A).

① LES POINTS D'ACCÈS DU CÂBLAGE POUR LES POSTES DE TRAVAIL/PARTITIONS SONT DONNÉS À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. FOURNIS, POSITIONNÉS ET INSTALLÉS PAR D'AUTRES. VOIR PLANS ÉLECTRIQUE ET ARCHITECTURAUX.

WIRING ACCESS POINTS FOR WORKSTATIONS / PARTITIONS ARE GIVEN AS REFERENCE ONLY. SUPPLIED, POSITIONED AND INSTALLED BY OTHERS. SEE ELECTRICAL AND ARCHITECTURAL DRAWINGS.