



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

FAX pour soumissions: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Clothing and Textiles Division / Division des
vêtements et des textiles

L'Esplanade Laurier,

East Tower 7th Floor

Tour est 7e étage

140 O'Connor, rue O'Connor,

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Mattresses and Mattress Toppers	
Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-194770/B	Date 2019-05-01
Client Reference No. - N° de référence du client W8482-194770	Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier pr759.W8482-194770	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPR-759-76829	
Date of Original Request for Standing Offer 2019-04-05	
Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-13	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lafleur, Mario	Buyer Id - Id de l'acheteur pr759
Telephone No. - N° de téléphone (873) 354-0072 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

This amendment 003 is raised to make the following changes in the request for standing offer (RFSO) and at the amendment 002, and to extend the solicitation.

Delete closing date; May 06, 2019

Add closing date; May 13, 2019

+++++

Delete at the Annex F;

Mattress must utilize a single lock stitch with nylon thread. Sewing must consist of 6-8 stitches per inch on seams and end closure. Mattress insert must utilize fire-resistant polychloroprene compound cushioning CR SAFGUARD XL Soft (or equal) cushioning. A minimum 4" thickness is required to provide adequate comfortability. Labeling of completed mattress must be in compliance with applicable state and federal standards. Information will include mattress size, date of manufacture, and the manufacturer's name. Label must be of a cloth type, attached by the seam stitching on one end of the mattress. Packaging must consist of poly bags or cartons of sufficient strength to provide safe transport to using location.

Delete at the amendment 002;

ANNEX F

Insert: "...A minimum of 4" thickness, comprised of a sleeping surface of 1"1/2 of convoluted with flat peaks cushioning CR SAFGUARD XL Soft (or equal) (3/4" base and 3/4" flat peaks) laminated to a solid cushioning to achieve overall thickness."

Add at the Annex F;

Mattress must utilize a single lock stitch with nylon thread. Sewing must consist of 6-8 stitches per inch on seams and end closure. Mattress insert must utilize fire-resistant polychloroprene compound cushioning CR SAFGUARD XL Soft (or equal) cushioning. A minimum 4" thickness is required to provide adequate comfortability. A minimum of 4" thickness, comprised of a sleeping surface of 1"1/2 of convoluted with flat peaks cushioning CR SAFGUARD XL Soft (or equal) (3/4" base and 3/4" flat peaks) laminated to a solid cushioning of 2 1/2 thick to achieve overall thickness. Labeling of completed mattress must be in compliance with applicable state and federal standards. Information will include mattress size, date of manufacture, and the manufacturer's name. Label must be of a cloth type, attached by the seam stitching on one end of the mattress. Packaging must consist of poly bags or cartons of sufficient strength to provide safe transport to using location.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.