*	Public Works and Government Services
	Canada

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -

11 Laurier St./ 11, rue Laurier Place du Portage, Phase III Core 0B2 / Noyau 0B2 Gatineau, Québec K1A 0S5

FAX pour soumissions: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Clothing and Textiles Division / Division des vêtements et des textiles L'Esplanade Laurier, East Tower 7th Floor Tour est 7e étage 140 O'Connor, rue O'Connor, Ottawa Ontario K1 A 0R5

Title - Sujet					
Matelas et Surmatelas					
			Date 2019-05-01		
Client Reference No N° de référence du client W8482-194770		Amendment No N° modif. 003			
File No N° de dossier pr759.W8482-194770	CCC No./N° CCC	- FMS No	./N° V	ME	
GETS Reference No N° de re PW-\$\$PR-759-76829	éférence de SEAG	i			
Date of Original Request for S Date de la demande de l'offre		ginale		20	19-04-05
Solicitation Closes at - à 02:00 PM on - le 2019-05-13	- L'invitation	prend	d fin		Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lafleur, Mario		Buyer Id - Id de l'acheteur pr759			
Telephone No N° de télépho	ne	FAX No.	- N° c	le FA	XX
(873) 354-0072 ()		() -			
Delivery Required - Livraison	exigée				
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service b	•				
Security - Sécurité					
This revision does not change t	he security require	ments of t	he Off	er.	
Cette révision ne change pas le	s hesoins en matiè	e de sécu	rité de	la ni	résente offre

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui	No - Non
The Offeror hereby acknowledges this Le proposant constate, par la présente		offre.
Signature	Dar	te
Signature Name and title of person authorized to signome et titre de la personne autorisée à si (taper ou écrire en caractères d'imprimerie	gn on behalf of offeror. (gner au nom du propos	type or print)



Solicitation No. - N° de l'invitation W8482-194770/B Client Ref. No. - N° de réf. du client W8482-194770

Amd. No. - N° de la modif. 003 File No. - N° du dossier PR759. W8482-194770

Buyer ID - Id de l'acheteur PR759 CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification 003 est portée pour effectuer des correctifs dans la demande d'offre à commandes et à la modification 002 et pour prolonger la date de fermeture.

Supprimer la date de fermeture; 6 mai 2019

Ajouter la date de fermeture; 13 mai 2019

Supprimer à l'Annexe F;

Le matelas doit être cousu aux points noués simples à l'aide de fil de nylon. Les coutures (latérales et d'extrémité) doivent comporter de 6 à 8 points par pouce. L'âme du matelas doit être formée de rembourrage mixte en polychloroprène ignifuge CR SAFGUARD XL Soft (ou l'équivalent). Une épaisseur minimale de 4 po est requise afin d'assurer un bon confort. Le matelas doit être étiqueté conformément aux normes des États et aux normes fédérales applicables. L'étiquette doit indiquer la taille du matelas, la date de fabrication et le nom du fabricant. Elle doit être en tissu et être fixée dans la couture d'extrémité du matelas. Les matelas finis doivent être placés dans des sacs en plastique ou dans des emballages en carton suffisamment résistants pour assurer leur transport en toute sécurité jusqu'aux lieux d'utilisation.

Supprimer à la modification 002;

ANNEXE F

Insérer : "....Une épaisseur minimale de 4 po comprenant une couche de surface ondulée de 1"1/2 à monticule plat (base de ¾" et monticule de ¾") de CR SAFGUARD XL Soft (ou l'équivalent) laminé à un coussinage plein pour constituer l'épaisseur désirée."

Ajouter à l'annexe F;

Le matelas doit être cousu aux points noués simples à l'aide de fil de nylon. Les coutures (latérales et d'extrémité) doivent comporter de 6 à 8 points par pouce. L'âme du matelas doit être formée de rembourrage mixte en polychloroprène ignifuge CR SAFGUARD XL Soft (ou l'équivalent). Une épaisseur minimale de 4 po est requise afin d'assurer un bon confort. Une épaisseur minimale de 4 po comprenant une couche de surface ondulée de 1"1/2 à monticule plat (base de ¾" et monticule de ¾") de CR SAFGUARD XL Soft (ou l'équivalent) laminé à un coussinage plein de 2"1/2 d'épais pour constituer l'épaisseur désirée. Le matelas doit être étiqueté conformément aux normes des États et aux normes fédérales applicables. L'étiquette doit indiquer la taille du matelas, la date de fabrication et le nom du fabricant. Elle doit être en tissu et être fixée dans la couture d'extrémité du matelas. Les matelas finis doivent être placés dans des sacs en plastique ou dans des emballages en carton suffisamment résistants pour assurer leur transport en toute sécurité jusqu'aux lieux d'utilisation.

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés