



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Cloisons Grillagées	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0106-18S036/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0106-18S036	Date 2019-05-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-225-15318	
File No. - N° de dossier MTA-8-41376 (225)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-06-05	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dubé, Stéphane	Buyer Id - Id de l'acheteur mta225
Telephone No. - N° de téléphone (514) 603-9967 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001

Cette modification a pour but de publier les appendices suivants :

- Plans des cloisons
- Spécifications des dessins


Spécifications du produit

	<ul style="list-style-type: none"> • Acier calibre 14 • Acier peint 	<ul style="list-style-type: none"> • SH <ul style="list-style-type: none"> ◦ Forme en "I" tubulaire de 1 1/2" de façade par 2" de profondeur. ◦ Comporte deux types de perforations sur les côtés, à tous les 1" c/c. Conçues pour la fixation des crochets de tablettes et rondes pour les panneaux et autres accessoires. ◦ Comporte deux trous ronds à tous les 12" c/c sur la façade avant pour fixer les entretoises, panneaux et autres accessoires. • SR <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tel que SH avec une perforation supplémentaire sur la façade avant de forme trapézoïdale pour la fixation de poutrelles et autres accessoires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Centre creux du poteau Spider permet d'installer des accessoires juxtaposés à la même hauteur. • Poteau pouvant être utilisé à l'avant et à l'arrière. • Peut servir de poteau milieu grâce à sa forme symétrique. • Les tablettes se fixent aux poteaux peuvent s'ajuster à tous les 1" c/c. • SR <ul style="list-style-type: none"> ◦ Peut servir de poteau milieu entrant dans la composition d'etagères, de Mini-racking, d'etagères multi-niveau ou une combinaison de ceux-ci. 	Variable selon les arrangements et les composants choisis. *Contacter le service à la clientèle.	Hauteurs: 30", 51", 75", 87", 90", 111" & 123"
	<ul style="list-style-type: none"> • Acier calibre 18 • Acier peint 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabriqués par pliage simple sur un côté et double sur l'autre côté. • 4 embossages avec trous pour la fixation aux poteaux. • Utilisés en version simple pour des profondeurs de 15" à 24", en version double pour profondeurs de 30" à 48 3/4". 	<ul style="list-style-type: none"> • Peuvent être soudées ou boulonnées aux poteaux. 	N/A	Hauteur: 4 1/2" (Profondeurs du mini-racking une fois assemblé: 15" à 24" dim. nominale + 1/2" 30" à 48 3/4" dim. nominale + 1/2"
	<ul style="list-style-type: none"> • Acier calibre 12 • Acier peint 	<ul style="list-style-type: none"> • Sections ouvertes en "C" fabriquées par pliage de manière à pouvoir y déposer des plaques-formes (tablettes d'acier ou panneaux en bois) à l'aide des traverses de poutrelles. • Facé avant de 2 1/2" offrant une plus grande capacité de chargement. • Comprend 2 crochets à chaque extrémité pour l'assemblage aux poteaux. • Ajustement à tous les 2 1/2". • Pié inférieur avec 5 trous rectangulaires pour l'insertion des traverses. • Poutrelles bloquées par des fixations de sécurité empêchant celles-ci de se décrocher des poteaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 poutrelles peuvent être fixées bout à bout, dans les perforations trapézoïdales situées sur le devant des poteaux pour une installation d'etagères en rangée. • Permettent l'installation du porte-étiquettes. 	De 1225 lb à 1925 lb selon le type de plaques-formes (se référer au tableau de la brochure générale)	Largeurs: selon mini-racking Largeurs: selon mini-racking pour panneau de bois de 96" sans coupe
	<ul style="list-style-type: none"> • Acier galvanisé calibre 14 	<ul style="list-style-type: none"> • Profil plié en "C" comprenant 2 crochets (pour assemblage sur les poutrelles). • Relie la poutrelle avant avec la poutrelle arrière. 	<ul style="list-style-type: none"> • S'installe sans l'aide d'outils. 	Se référer au tableau de la brochure générale.	Largeur: 1" Profondeurs: selon mini-racking Hauteur: 1 11/16"
	<ul style="list-style-type: none"> • Acier calibre 20 • Acier peint 	<ul style="list-style-type: none"> • Constituée de plagues avant et arrière formant des poutrelles structurales (2 1/2" x 1 1/2") formées soudées à tous les 4" c/c. • Les côtés sont constitués d'un pliage simple 1 1/2" de hauteur. • Perforations sur les côtés des tablettes pour le boulonnage des renforts de côté. • Perforations avant prévues pour l'insertion des renforts avant ainsi que pour les équerres de coin. • Dessus perforé à tous les 3" c/c pour l'insertion des diviseurs partiels et du diviseur de tablette. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les tablettes sont faites avec de l'acier structural (grade 40 selon ASTM A 1008) 	Variable selon les dimensions de la tablette et l'ajout de renforts se référer au tableau de la brochure générale	Largeurs: dim. nominale - 1/2" Profondeurs: dim. nominale - 1/2"

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS




N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES SIMPLES AVEC TOIT
SINGLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF



Elevation along the line 2-2

CLOISONS GRILLAGÉES SIMPLES AVEC TOIT
SINGLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF





Elevation along the line A-A

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376



Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS



N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS




N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE DOS À DOS AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS BACK TO BACK WITH ROOF



Elevation along the line B-B

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE DOS À DOS AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS BACK TO BACK WITH ROOF





Elevation along the line C-C

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS




N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE CÔTE À CÔTE AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS SIDE BY SIDE WITH ROOF



Elevation along the line 2-2

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE CÔTE À CÔTE AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS SIDE BY SIDE WITH ROOF





Elevation along the line 3-3

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS




N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES QUADRUPLES AVEC TOIT
QUADRUPLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF



Elevation along the line 1-1

CLOISONS GRILLAGÉES QUADRUPLES AVEC TOIT
QUADRUPLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF




Elevation along the line 2-2

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES QUADRUPLES AVEC TOIT
QUADRUPLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF



Elevation along the line 3-3

CLOISONS GRILLAGÉES QUADRUPLES AVEC TOIT
QUADRUPLE WIRE PARTITIONS WITH ROOF





Elevation along the line A-A

N° de l'invitation - Solicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376



Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS



N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS




N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376


Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE CÔTE À CÔTE AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS SIDE BY SIDE WITH ROOF



Elevation along the line 2-2

CLOISONS GRILLAGÉES DOUBLE CÔTE À CÔTE AVEC TOIT
DOUBLE WIRE PARTITIONS SIDE BY SIDE WITH ROOF




Elevation along the line 3-3

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W0106-18S036/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W0106-18S036

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41376

Id de l'acheteur - Buyer ID
MTA225
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS



+++++

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.