

1
M-4 20^{ème} ÉTAGE – PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE
1:100

NOTES DE DESSIN


- FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE CUVES DE CUISINE AVEC CHAUFFE-EAU MONTÉ DANS L'ESPACE DE PLAFOND, SERVICES ET TOUS LES ACCESSOIRES. LES SERVICES D'EAU POTABLE DOMESTIQUE ET SANITAIRES DOIVENT SE CONNECTER A LA TUYAUTERIE VERTICALE PRINCIPALE DU BÂTIMENT SITUÉS DANS LES TOILETTES DES FEMMES.
- FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU TUYAU D'INCENDIE DE 30M. FOURNIR NOUVEAU SUPPORTS AU BESOIN. LE CABINET DOIT RESTER. LES COMPOSANTES DOIVENT ÊTRE DU MEME TYPE QUE LES AUTRES CABINETS DU BÂTIMENT. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU EXTINCTEUR CHAQUE POLYVALENTS DE 10LBS DANS LE CABINET.
- ENLEVER L'ÉVIER DE CUISINE EXISTANT AINSI QUE LE CHAUFFE EAU INSTANTANÉE. CAPUCHONNER LA TUYAUTERIE DE DRAIN SANITAIRES DANS L'ESPACE DE PLAFOND DU 19^{ème} ÉTAGE.

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception, qui se réserve tous les droits d'auteur par rapport à son utilisation. Il est interdit de reproduire le présent dessin sans la permission écrite de la personne chargée de sa conception et dans l'attente, les reproductions doivent porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception. L'entrepreneur se devra de vérifier les dimensions et les données annotées sur le plan et de les comparer avec les conditions de la chartre; en outre il se devra de rapporter toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour prouver des mesures à l'échelle.



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'ingénieur de toute contradiction.

révisions	description	date
03	Document de soumission	2018-01-15
02	Doc. à 90%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-08
01	Doc. à 60%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-18



project
Locaux temporaires et de type générique de la Tour de l'ouest de l'EL
300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing dessin
**MÉCANIQUE:
20^{ème} ÉTAGE - PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE**

Echelle : Selon les annotations

Designed By	K.J.	Conçu par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Drawn By	K.J.	Dessiné par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Reviewed By	S.C.	Examiné par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Approved By	S.C.	Approuvé par
Date	2018-02-09	(aaaa/mm/jj)
Tender		Submission
Project Manager	Brent Cheff	Administrateur de projets
Project no.		N° du projet
	R.088901.013	
Drawing no.		N° du dessin
	M-4	