



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street,
Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia
B3J 1S9

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parks Canada Agency
1869 Upper Water Street,
Suite AH 201
Halifax, Nova Scotia
B3J 1S9

Title-Sujet Garage Refit and Enlargement - Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Fort Lennox National Historic Site		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-18-0249/A		Amendment No.:/N° de modification de l'invitation 002
Client Ref. No. - No. de réf du client. P18086/51011		Date: 16 May 2019
GETS Reference No. - No de reference de SEAG PW-19-00872134		
Solicitation Closes:		
at - à 14:00	on - le 22 May 2019	Time Zone - Fuseau horaire ADT - HAA
F.O.B. - F.A.B.		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Jaime Creaser, Jaime.Creaser@canada.ca		
Telephone No. - No de téléphone (902) 426-7513		Fax No. - No de FAX: (902) 426-1775
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

AMENDMENT 002

This amendment is being raised to revise the bid and acceptance form and the specifications for solicitation 5P201-18-0249/A:

1. MODIFICATION TO BID AND ACCPETANCE FORM

DELETE :

BA06 CONSTRUCTION TIME

The Contractor must perform and complete the Work by 30 October 2019 in its entirety.

REPLACE WITH :

BA06 CONSTRUCTION TIME

The Contractor must perform and complete the Work by 15 December 2019.

2. MODIFICATION TO SPECIFICATIONS

Section 07 52 10 – Étanchéité de bitume modifié élastomère (Platelage en bois ventilé)

DELETE :

Sub-section 2.5.3 Choix de couleurs pour les granules des membranes de finition in its entirety

REPLACE WITH :

Sub-section 2.5.3 Choix de couleurs pour les granules des membranes de finit
.1 Pour les surfaces courantes : gris

DELETE :

Sub-section 2.5.4.3 Caractéristiques minimales in its entirety

REPLACE WITH :

Sous-section 2.5.4.3 Caractéristiques minimales
.1 Épaisseur : 4mm
.2 Longueur : 8 mètres
.3 Poids nominal : 38kg
.4 Allongement a la rupture (%) : 60
.5 Résistance au poinçonnement (N) : 370 N
.6 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissuration

DELETE :

Sous-section 2.5.4.4 in its entirety

REPLACE WITH :

Sous-section 2.5.4.4 Tel que Sopralène Flam 250 gr de Soprema

DELETE :

Sub-section 2.5.5.3 Caractéristiques minimales in its entirety

REPLACE WITH :

Sous-section 2.5.5.3 Caractéristiques minimales

Solicitation No. - N° de l'invitation
5P201-18-0249/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer - l'acheteur
Jaime Creaser

Client Ref. No. - N° de réf. du client
P18086/51011

File Name - Nom du dossier
Garage Refit and Enlargement - Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix,
Fort Lennox National Historic Site

- .1 Épaisseur : 4mm
- .2 Longueur : 8 mètres
- .3 Poids nominal : 38kg
- .4 Allongement a la rupture (%) : 60
- .5 Résistance au poinçonnement (N) : 370 N
- .6 Souplesse à froid à -30°C : pas de fissuration

DELETE :

Sous-section 2.5.5.4 in its entirety

REPLACE WITH :

Sous-section 2.5.5.4 Tel que Sopralène Flam 250 gr de Soprema

ALL OTHER TERMS AND CONDITONS REMAIN THE SAME.
