

LÉGENDE


- LA LIGNE POINTILLÉE INDIQUE L'AIRE DES TRAVAUX
- LES HACHURES INDIQUENT LES MATÉRIAUX EXISTANTS À ENLEVER

LISTE DES DESSINS:


- A01: PAVILLON D'ENTRÉE - ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES
- A02: PAVILLON D'ENTRÉE - ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES ET DÉTAILS

ÉTENDUE DES TRAVAUX:

1. L'INTENTION DU PROJET EST DE RÉMÉDIER AU PROBLÈME D'INFILTRATION D'EAU ACTUEL DANS LE PAVILLON D'ENTRÉE DU 1 DE LA RUE WELLINGTON À OTTAWA, EN ONTARIO.
2. LE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE EXISTANT ENTRE LE MUR-RIDEAU SUPÉRIEUR ET LE MUR-RIDEAU INFÉRIEUR DOIT ÊTRE ENLEVÉ ENTièrement SUR LES ÉLEVATIONS SUD ET OUEST.
3. LE REVÊTEMENT DE PIERRE EXISTANT ENTRE LE MUR-RIDEAU SUPÉRIEUR ET LE MUR-RIDEAU INFÉRIEUR DOIT ÊTRE ENLEVÉ SUR LES ÉLEVATIONS EST ET NORD.
4. LA MEMBRANE PARE-AIR/PARE-VAPEUR EXISTANTE DOIT ÊTRE ENLEVÉE DANS CES ENDROITS SUR TOUTES LES ÉLEVATIONS.
5. L'ISOLANT EN MOUSSE À PULVÉRISER EXISTANT DOIT ÊTRE ENLEVÉ SUR TOUTES LES ÉLEVATIONS ENTRE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE EXISTANTE ET LE MUR-RIDEAU EXISTANT.
6. LE SOLIN DE COURONNEMENT DE MÉTAL PRÉFINI SUR LES POUTRES À PAREMENT DE PIERRE DOIT ÊTRE ENLEVÉ.
7. POUR LA REMISE EN PLACE DES NOUVEAUX MATÉRIAUX ET FINIS D'IMPERMÉABILISATION DANS LES ENDROITS DE DÉMOLITION INDIQUÉS PLUS HAUT, SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS TYPES.
8. L'ENTREPRENEUR DEVRA REMETTRE LE BÂTIMENT DANS LE MÊME ÉTAT D'AJUSTEMENT ET DE FINITION QUE CELUI DES TRAVAUX ADJACENTS À LA SATISFACTION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.



1 ÉLÉVATION OUEST DU PAVILLON D'ENTRÉE
A1 ÉCHELLE: 1:50



2 ÉLÉVATION EST DU PAVILLON D'ENTRÉE
A1 ÉCHELLE: 1:50

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

1	Issued for Tender	03/26/19
---	-------------------	----------

revisions	description	date
A	A detail no. du detail	A
B	B location drawing no. sur dessin no.	B C
C	C drawing no. dessin no.	C

project MUR-RIDEAU projet
ÉTUDE DE L'ENVELOPPE
DU BÂTIMENT DU 1 DE
LA RUE WELLINGTON
1, RUE WELLINGTON, OTTAWA ON
JLR NO. DU PROJET 27610-001.1
drawing dessin

PAVILLON D'ENTRÉE
ÉLÉVATIONS
EXTÉRIEURES

Designed By SD	Conçu par
Date 2018/07/25	(yyyy/mm/dd)
Drawn By BS	Dessiné par
Date 2018/09/20	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	Examiné par
Date	(yyyy/mm/dd)
Approved By	Approuvé par
Date	(yyyy/mm/dd)
Tender	Soumission

Project Manager	Administrateur de projets
Project no.	No. du projet
40002825	
Drawing no.	No. du dessin
A01	

