

STRONGARM ASSEMBLY DETAIL — D29 3|16
DÉTAIL DE L'ASSEMBLAGE DE BRAS

SCALE/ÉCHELLE: 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm



STRONGARM SIDE VIEW — E1 16|16
VUE DU CÔTÉ DE L'ASSEMBLAGE DE BRAS

SCALE/ÉCHELLE: 1:25

0mm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm



ABUTMENT HINGE BRACKET DETAIL — D32 16|16
DÉTAIL D'ATTACHE-CHARNIERE À LA CULÉE — 15,16

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm







SIDE VIEW
VUE DU CÔTÉ

NOTE
ALL STEEL TO BE GALVANIZED
TOUS L'ACIER À ÊTRE GALVANISÉ

FRONT VIEW
VUE DU DEVANT

DETAIL — D31 16|16
DÉTAIL — 15,16

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



DETAIL — D38 16|16
DÉTAIL

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



DETAIL — D33 16|16
DÉTAIL

SCALE/ÉCHELLE: 1:5

0mm 100mm 200mm 300mm 400mm 500mm



DETAIL — D35 16|16
DÉTAIL

SCALE/ÉCHELLE: 1:5

0mm 100mm 200mm 300mm 400mm 500mm



DETAIL — D30 16|16
DÉTAIL

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



SECTION — A 16|16
COUPE

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm



PLAN
PLAN

ELEVATION
ÉLÉVATION

DETAIL — D34 16|16
DÉTAIL

SCALE/ÉCHELLE: 1:10

0mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000mm

Public Works and Government Services Canada / Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada

NOTES:

STRONGARM ASSEMBLY HAS BEEN DESIGNED TO BE USED WITH PONTOON LATERAL RESTRAINING SYSTEM SPECIFIED BY DEPARTMENT REPRESENTATIVE
L'ASSEMBLAGE DE BRAS DE PONTON À ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN SYSTÈME DE RETENUE LATÉRALE DES PONTONS SPÉCIFIÉ PAR LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL

PROVIDE LINKING SYSTEM OF STRONGARMS TO PONTOON OF 500kN CAPACITY FOR EACH SIDE, TO BE APPROVED BY THE DEPARTMENT REPRESENTATIVE
FOURNIR SYSTEME DE FIXATION DES BRAS DE PONTONS D'UNE CAPACITÉ DE 500 kN PAR CÔTÉ, À ÊTRE APPROUVÉ PAR LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL

IT IS THE CONTRACTOR'S RESPONSABILITY TO MEASURE ON SITE TO CONFIRM THE DISTANCE BETWEEN PONTOONS STRONGARMS
L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE D'EFFECTUER LE RELÈVE DES PONTONS POUR CONFIRMER L'ESPACEMENT ENTRE LES BRAS

ALL STEEL SECTIONS, BOLTS, ANCHOR BOLTS AND REBARS TO BE GALVANIZED
TOUS LES PROFILES, BOULONS, ANCRAGES ET ARMATURES À ÊTRE GALVANISÉS

revisions		date
1	FOR TENDER/POUR SOUMISSION	APR.05 2019

project / projet
HARBOUR REVITALIZATION
RELANCE DU HAVRE

ROBICHAUD, NB
COMTÉ DE WESTMORLAND COUNTY

drawing / dessin
STRONGARM ASSEMBLY SECTIONS AND DETAILS
ASSEMBLAGE DE BRAS COUPES ET DÉTAILS

designed / conçu	PWGSC/TPSGC
date	MARCH/MARS 2019
drawn / dessiné	P. LEBLANC
date	APRIL/AVRIL 5 2019
approved / approuvé	
date	
Tender / Soumission	2019/05/02
PWGSC Project Manager	Administrateur de projets TPSGC
project number / no. du projet	R.101452.001
drawing no. / no. du dessin	M16 of/de M18

PWGSC B1 (2004)

E-DRM/GDD-E: 552881 Version 1