



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

800 Burrard Street, Room 219

800, rue Burrard, pièce 219

Vancouver

British Columbia

V6Z 0B9

Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region

800 Burrard Street, Room 219

800, rue Burrard, pièce 219

Vancouver

British C

V6Z 0B9

Title - Sujet ATP Integration Facility	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-192962/A	Amendment No. - N° modif. 012
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2019-05-30
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-022-8592	
File No. - N° de dossier PWY-8-41284 (022)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-05-31	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lam (PWY), Tian	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy022
Telephone No. - N° de téléphone (604) 363-7968 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: NRC - Herzberg Astronomy & Astrophysics ATP Integration Facility - Victoria, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ899-192962/A

Amd. No. - N° de la modif.
012

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy028

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier CCC No./N°

CCC - FMS No./N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

The Solicitation Amendment 012 is raised to issue Addendum 009.

Please see Addendum 009 herein.

Les autres conditions ne changent pas.

THE FOLLOWING ADDENDUM SUPERCEDES INFORMATION CONTAINED IN DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ISSUED FOR THE PROJECT TO THE EXTENT REFERENCED. THIS ADDENDUM FORMS PART OF THE TENDER DOCUMENTS AND IS SUBJECT TO ALL OF THE CONDITIONS SET OUT IN THE CONTRACT CONDITIONS.

1. **SPECIFICATIONS**

.1 Specification 41 22 13.13 Bridge Crane

Delete: Paragraph 2.6 Hydra set from Addendum 8

Replace with:

2.6 HYDRA-SET

1. A precise load positioner attachment that features very precise vertical lifting and lowering tolerances to 0.01" or 0.25mm. Hydra-Set eliminates oscillation produced by sudden starts and stops of crane cables, chains and slings. Provide a fail-safe load docking system during power failure or sudden loss of pneumatics. 5 to 1 mechanical design safety factor with **manual** operation.

END OF ADDENDUM NO. 9