



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
 Unité de réception des soumissions de l'Agence
 Parcs Canada 4e Avenue Est, bureau 720
 Calgary, AB T2G 4X3
 Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 002 TO INVITATION
 TO TENDER**

**RÉVISION 002 À APPEL
 D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;
 unless otherwise indicated, all other terms and
 conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
 indication contraire, les modalités de l'offre
 demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
 Agence Parcs Canada
 Service national de passation de marchés 220 - 4
 4e Avenue Est, bureau 720
 Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0094/A	Date : 3 juillet 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 566-09	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00877313	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 10 juillet 2019	Time Zone - Fuseau horaire HAR
---	--

F.O.B. - F.A.B. :
 Plant - Usine : Destination : Other - Autre :

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu

Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : jennifer.maheu@canada.ca
--	---	---

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
 Parc national Glacier

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Modification 002

La présente modification vise à reporter la date de clôture de l'invitation à soumissionner et à apporter des changements au dossier d'appel d'offres, formulaire de soumission et d'acceptation (SA), appendice 1 – Formulaire de prix combinés et appendice 3 – Formulaire de qualifications.

A) DATE DE CLÔTURE DES SOUMISSIONS

La date de clôture de l'appel d'offres n° 5P420-19-0094/A est repoussée du 3 juillet 2019 au **10 juillet 2019 à 14 h (HAR)**.

B) MODIFICATIONS AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Supprimer : *DSP_19-0079.zip* en entier

Remplacer par : *DSP2_19-0079.zip*

Les changements sont indiqués en rouge dans les spécifications.

C) BID AND ACCEPTANCE FORM, BA01 IDENTIFICATION

Supprimer : L'Agence Parcs Canada recherche un entrepreneur pour stabiliser les talus rocheux et dégager les fossés de captation entre le km 12 et le km 13 à partir de la limite est du parc, sur la route transcanadienne, dans la voie en direction ouest.

Remplacer par : L'Agence Parcs Canada a besoin des services d'un entrepreneur pour la stabilisation d'une pente rocheuse, **y compris le transport et l'élimination de débris** et le nettoyage de fossés de captation entre le km 12 et le km 13; **le km 25,9 et le km 26,3** mesurés à partir de la limite Est du parc sur la Transcanadienne dans la voie en direction ouest.

D) APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS (ENVELOPE 2)

Section: TABLEAU DES PRIX UNITAIRES

Les quantités estimées des articles suivants ont été changées comme suit :

Ancienne version :

1	31 23 20	Décapage	heure	570		
---	----------	----------	-------	-----	--	--

Version révisée :

1	31 23 20	Décapage	heure	614		
---	----------	----------	-------	-----	--	--

Ancienne version :

3	31 23 21	Dynamitage de découpage	m ³	3,210		
---	----------	-------------------------	----------------	-------	--	--

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Version révisée :

3	31 23 21	Dynamitage de découpage	m ³	3,520		
---	----------	-------------------------	----------------	-------	--	--

Ancienne version :

4	31 23 23	Boulons d'ancrage (25 mm)	m	158		
---	----------	---------------------------	---	-----	--	--

Version révisée :

4	31 23 23	Boulons d'ancrage (25 mm)	m	189		
---	----------	---------------------------	---	-----	--	--

Ancienne version :

5	31 23 22	Déblais ordinaires	m ³	6,368		
---	----------	--------------------	----------------	-------	--	--

Version révisée :

5	31 23 22	Déblais ordinaires	m ³	6,918		
---	----------	--------------------	----------------	-------	--	--

On demande aux soumissionnaires d'effectuer ce changement comme il se doit. S'il n'a pas été fait dans la soumission, l'État le fera au nom du soumissionnaire et se servira du prix unitaire fourni pour obtenir le prix calculé total correct.

E) APPENDICE 3 – FORMULAIRE DE QUALIFICATION

Supprimer : APPENDICE 3 – FORMULAIRE DE QUALIFICATION in its entirety

Remplacer par : APPENDICE 3 – FORMULAIRE DE QUALIFICATION

Voir la page suivante. Les changements sont indiqués en rouge.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

APPENDICE 3 – FORMULAIRE DE QUALIFICATION (ENVELOPPE 1)

NOM COMMERCIAL ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____ Télécopieur: _____ NEA _____

Courriel électronique:

EXIGENCES DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS - LISTE DE VÉRIFICATION

La liste des formulaires et des documents fournis ci-après a pour but d'aider le soumissionnaire à établir un dossier de proposition complet. Il appartient au soumissionnaire de satisfaire à toutes les exigences de présentation des propositions. Veuillez suivre les instructions détaillées de l'article IG 09 « Livraison des soumissions » de la clause R2710T Instructions générales aux proposant, comme modifié à IP04 Livraison des soumissions.

Les formulaires, attestations et curriculum vitae demandés dans l'annexe 3 doivent être remplis et joints à la soumission. Si l'un de ces documents n'est pas rempli et fourni avec la soumission, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai dans lequel il devra transmettre les renseignements requis. Le défaut de se conformer à la demande de l'autorité contractante et de fournir les attestations dans le délai prévu rendra la soumission irrecevable.

Veuillez noter que l'APC se réserve le droit de communiquer avec la personne susmentionnée à des fins de vérification des renseignements fournis aux présentes.

ENVELOPPE 1

Les soumissionnaires doivent remplir les formulaires ci-joints. Ces formulaires, ou un document dont le contenu et le format sont identiques, ainsi que les curriculum vitae doivent faire partie de la soumission et se trouver dans l'enveloppe 1 – QUALIFICATIONS ».

- Formulaire n° 1a & 1b – Remise en état de talus rocheux
- Formulaire n° 2 – Directeur des travaux de l'entrepreneur général
- Formulaire n° 3 – Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général
- Formulaire n° 4a & 4b – Expert-conseil en dynamitage
- Formulaire n° 5a & 5b – Boutefeu
- Formulaire n° 6 – Contremaître responsable du décapage
- Formulaire n° 7 – Équipe de décapage

Les curriculum vitae des personnes suivantes sont inclus dans l'enveloppe 1 – Qualifications.

- Directeur des travaux de l'entrepreneur général (1)
- Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général (1)
- Expert-conseil en dynamitage (1)
- Boutefeu (1)
- Contremaître responsable du décapage (1)
- Équipe de décapage (minimum 6)
- Superviseur du forage de trous et de l'installation de boulons d'ancrage (1)
- Directeur du contrôle de la circulation (1)

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

- Représentant de la santé et de la sécurité (1)

ENVELOPPE 2

Dans une enveloppe distincte :

Le formulaire de soumission et d'acceptation (SA), le formulaire de prix combinés et le cautionnement de soumission remplis et inclus dans une enveloppe 2 distincte.

APPENDICE 3 – FORMULAIRE DE QUALIFICATION

1. Réalisations des soumissionnaires dans le cadre de projets – Remise en état de talus rocheux

Sélectionner deux (2) projets de remise en état de talus rocheux réalisés au cours des cinq (5) dernières années, dont la valeur minimale de chacun s'élevait à **300 000 \$** et qui comprenaient des travaux de décapage des talus rocheux, de forage, de dynamitage, d'installation de boulons d'ancrage et d'excavation et l'élimination de matériaux. Au moins un (1) des projets devait comprendre l'exécution réussie de tirs de découpage dont le volume de la paroi à découper était supérieur à **1,000 m³**.

Formulaire n° 1

Expérience de l'entrepreneur général – Remise en état de talus rocheux

	Projet 1 (Doit comprendre l'exécution réussie de dynamitages de découpage de plus de 1,000 m³ en place)	Projet 2
Nom du soumissionnaire		
Emplacement du talus		
Municipalité et province		
Description des travaux		
Volume en place approx. des dynamitages de découpage		
Date d'achèvement définitif		
Valeur finale de l'ensemble des travaux		
Personne-ressource du client du projet		
Numéro de téléphone et adresse courriel du client		

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Signature du soumissionnaire

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

2. Réalisations du personnel clé - Directeur des travaux de l'entrepreneur général

Sélectionner un (1) projet pour lequel le directeur des travaux avait des tâches de gestion de travaux pour un projet de remise en état ou de construction de talus rocheux d'une valeur de **300 000 \$** ou plus. Le directeur des travaux doit posséder une expérience d'au moins dix (10) ans dans des projets de remise en état de talus rocheux.

Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour de leur directeur des travaux de l'entrepreneur général.

Formulaire n° 2

Expérience du personnel – Directeur des travaux de l'entrepreneur général

	Projet 1
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant	
Nom du surintendant du projet (joindre une copie du curriculum vitae)	
Emplacement du talus	
Municipalité et province	
Description des travaux	
Date d'achèvement définitif	
Valeur finale de l'ensemble des travaux	
Personne-ressource du client du projet	
Numéro de téléphone et adresse courriel du client	

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Signature du soumissionnaire

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

3. Réalisations du personnel clé - Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général

Sélectionner un (1) projet de remise en état ou de construction de talus rocheux pour lequel le directeur avait des tâches de supervision de chantier d'une valeur de **300 000 \$** ou plus. Le directeur des travaux adjoint doit posséder une expérience d'au moins cinq (5) ans dans des projets de remise en état de talus rocheux.

Directeur des travaux de l'entrepreneur général
Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général.

Formulaire n° 3

Expérience du personnel – Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général

	Projet 1
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant	
Nom du Directeur des travaux adjoint de l'entrepreneur général (joindre une copie du curriculum vitae)	
Emplacement du talus	
Municipalité et province	
Description des travaux	
Date d'achèvement définitif	
Valeur finale de l'ensemble des travaux	
Personne-ressource du client du projet	
Numéro de téléphone et adresse courriel du client	

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Signature du soumissionnaire

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

4. Réalisations du personnel clé – Expert-conseil en dynamitage

Sélectionner trois (3) projets semblables de remise en état de talus rocheux exécutés au cours des cinq (5) dernières années. **Au moins un (1) des projets doit comprendre l'exécution réussie de tirs de découpage dont le volume de la paroi à découper était supérieur à 1,000 m³.** L'expert-conseil en dynamitage ne doit être ni employé directement par l'entrepreneur, ni affilié à ce dernier, **et il doit être homologué par un ordre professionnel en British Columbia.** Ce document de qualifications à présenter porte sur les travaux décrits à la section 31 23 21 du devis.

L'expert-conseil en dynamitage sur le chantier doit posséder une expérience d'au moins dix (10) ans dans la conception de dynamitages pour l'excavation du roc et de dynamitages de découpage sur des talus visant à stabiliser le roc.

Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour de leur expert-conseil en dynamitage.

Formulaire n° 4a

Expérience du personnel – Expert-conseil en dynamitage

	Projet 1 <i>(Doit comprendre l'exécution réussie de dynamitages de découpage de plus de 1,000 m³ en place)</i>	Projet 2
Nom de l'entreprise du sous-traitant		
Nom de l'expert-conseil en dynamitage (joindre une copie du curriculum vitae)		
Emplacement du talus		
Municipalité et province		
Description des travaux		
Date d'achèvement définitif		
Plus gros dynamitage de découpage et volume		

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

de découpage total (m³ en place)		
Personne-ressource du client du projet		
Numéro de téléphone et adresse courriel du client		

Formulaire n° 4b
Expérience du personnel – Expert-conseil en dynamitage

	Projet 3
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant	
Emplacement du talus	
Municipalité et province	
Description des travaux	
Date d'achèvement définitif	
Plus gros dynamitage de découpage et volume de découpage total (m³ en place)	
Personne-ressource du client du projet	
Numéro de téléphone et adresse courriel du client	

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Signature du soumissionnaire

Nom en lettre moulées

5. Réalisations du personnel clé – Boutefeu

Sélectionner quatre (4) projets semblables réalisés au cours des cinq (5) dernières années pour lequel le boutefeu a conçu et exécuté des dynamitages de découpage au moins un (1) des projets devait comprendre l'exécution réussie de tirs de découpage dont le volume de la paroi à découper était supérieur à 1000 m³. Le boutefeu doit être certifié par WorkSafe BC détenant une approbation valide de boutefeu de surface de première classe (anciennement appelé « dynamitage urbain »). Cette preuve de compétence s'applique aux travaux décrits dans la section 31 23 21 du devis.

Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour de leur boutefeu.

Formulaire n° 5a Expérience du personnel – Boutefeu

	Projet 1 (Doit comprendre l'exécution réussie de dynamitages de découpage de plus de 1,000 m ³)	Projet 2
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant		
Nom de l'expert-conseil en dynamitage (joindre une copie du curriculum vitae)		
Emplacement du talus		
Municipalité et province		
Description des travaux		
Date d'achèvement définitif		
Plus gros dynamitage de découpage et volume de découpage total (m³ en place)		
Personne-ressource du client du projet		

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Numéro de téléphone et adresse courriel du client		
--	--	--

Formulaire n° 5b
Expérience du personnel – Boutefeu

	Projet 3	Projet 4
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant		
Emplacement du talus		
Municipalité et province		
Description des travaux		
Date d'achèvement définitif		
Plus gros dynamitage de découpage et volume de découpage total (m³ en place)		
Personne-ressource du client du projet		
Numéro de téléphone et adresse courriel du client		

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Signature du soumissionnaire

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

6. Réalisations du personnel clé – Contremaître responsable du décapage

Sélectionner un (1) projet de remise en état de talus rocheux pour lequel le contremaître devait superviser au moins six (6) grimpeurs. Ce document de qualification à présenter porte sur les travaux décrits à la section 31 23 20 du devis. Le contremaître responsable du décapage doit posséder une expérience d'au moins huit (8) années en décapage de talus rocheux effectué depuis des câbles.

Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour de Contremaître responsable du décapage.

Formulaire n° 6

Expérience du personnel – Contremaître responsable du décapage

	Projet 1
Nom de l'entreprise du soumissionnaire ou du sous-traitant	
Nom de l'contremaître responsable du décapage (joindre une copie du curriculum vitae)	
Emplacement du talus	
Municipalité et province	
Description des travaux	
Date d'achèvement définitif	
Nombre de grimpeurs supervisés	
Personne-ressource du client du projet	
Numéro de téléphone et adresse courriel du client	

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Signature du soumissionnaire

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

7. Expérience du personnel – Équipe de décapage

Chaque soumissionnaire doit accompagner sa soumission d'une preuve que son équipe de décapage se compose d'au moins six (6) membres qui possèdent une expérience moyenne (médiane) d'au moins **trois (3)** ans dans le décapage et le travail en hauteur avec des câbles.

L'équipe de décapage ne doit pas comporter plus d'un (1) membre qui possède moins d'un (1) an d'expérience. Ce document de qualification à présenter porte sur les travaux décrits à la section 31 23 20 du devis.

Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae de chaque membre de l'équipe de décapage et remplir un formulaire démontrant que cette équipe répond aux qualifications minimales incluses aux présentes.

Formulaire n° 7

Expérience du personnel – Qualifications de l'équipe de décapage et son expérience

Si l'équipe de décapage se compose de plus de six (6) membres, remplir une deuxième copie du présent formulaire et inclure l'expérience de tous les membres de l'équipe lors du calcul de la médiane du nombre d'années d'expérience.

Nombre	Nom du membre de l'équipe de décapage (joindre une copie du curriculum vitae)	Années d'expérience
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Moyenne (médiane) des années d'expérience des membres de l'équipe de décapage :

J'atteste par la présente que j'ai agi à titre d'entrepreneur pour le projet indiqué ci-dessus.

Signature du soumissionnaire

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Nom en lettre moulées

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P420-19-0094/A

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jen Maheu

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
566-09

Title – Titre
Stabilisation de la roche le long de la Transcanadienne – Parc national des Glaciers

Expérience du personnel – Curriculum vitae

8. Superviseur du forage de trous et de l'installation de boulons d'ancrage

Le superviseur du forage de trous et de l'installation de boulons d'ancrage doit posséder au moins huit (8) années d'expérience dans l'installation de boulons dans du coulis de ciment. Cette preuve de compétence s'applique aux travaux décrits dans la section 31 23 23 du devis. Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour du superviseur du forage de trous et de l'installation de boulons d'ancrage.

9. Directeur du contrôle de la circulation

Le directeur du contrôle de la circulation doit posséder une expérience d'au moins 5 ans. Cette preuve de compétence s'applique aux travaux décrits dans la section 01 55 26 du devis. Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour du directeur du contrôle de la circulation.

10. Représentant de la santé et de la sécurité

Le représentant de la santé et de la sécurité doit posséder au moins 5 années d'expérience de travail sur des chantiers associés à des travaux de construction de routes et à l'accès par câble. Cette preuve de compétence s'applique aux travaux décrits dans la section 01 35 30 du devis. Les soumissionnaires doivent présenter le curriculum vitae à jour du représentant de la santé et de la sécurité.