



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC**
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**REQUEST FOR PROPOSAL
DEMANDE DE PROPOSITION**

**Proposal To: Public Works and Government
Services Canada**

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

**Proposition aux: Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada**

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Supply electrical materials	
Solicitation No. - N° de l'invitation W7714-207093/A	Date 2019-07-04
Client Reference No. - N° de référence du client W7714-207093	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-313-77433	
File No. - N° de dossier hn313.W7714-207093	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-07-22	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kelly, Ruth	Buyer Id - Id de l'acheteur hn313
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-3758 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE BLDG 29 3701 CARLING AVE OTTAWA Ontario K1A0K2 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée See Herein	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
1	Cable Lug mechanical connector 500kcmil AL/CU mechanical connector P/N: ADR60 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	50	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
2	Cable Lug anti-rotation 500kcmil AL/CU mechanical connector, anti-rotation P/N: ADR60-AR Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	75	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
3	Cable Lug 2 -hole 500kcmil AL/CU mechanical connector, 2-hole, 2 conductor P/N: ASL60-22 Manufacturer: T&B ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	30	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
4	Cable Lug 2 conductor 500kcmil. AL/CU mechanical connector, 2-hole, 2 conductor P/N: ADR60-22D Manufacturer: T&B ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	30	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
5	Cable Lug 4/0 4/0 AL/CU mechanical connector P/N: ADR25 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	20	Each	\$	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
6	Cable connector, strain relief Liquid tight strain relief for below SOOW 4C-6AWG cord P/N: 2559 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	10	Each	\$	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
7	Cable connector, strain relief Flexible Cord Connectors for 3-C 10AWG cord, below P/N: CGC-075 Manufacturer:. Carlon =====	W7714	W7714	10	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
8	Plug 50A, 3P, 4W Plug P/N: CS6365C Manufacturer: Leviton =====	W7714	W7714	5	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
9	Cord, 4C-6AWG SOOW 3C-10AWG cord P/N: 16074 Manufacturer: Carol =====	W7714	W7714	50	M/M	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____									
	Manufacturer									
	Offered: _____									
	Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
10	Ground Rod 3/4" 18" galvanized steel ground rods P/N: GR7506 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	100	Each	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____ • NOTE: These typically come in 6' lengths, they need to be cut into 100 pieces of 18" length									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
11	Ground plate cable lug Ground plate cable lug P/N: JAB34C Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	120	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
12	Ground Lugs Ground lugs P/N: BTC0208-B2-5 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	40	Each	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
13	# 3 AWG bare copper ground wire =====	W7714	W7714	30	M/M	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
14	Spring Nuts, 3/8" 3/8" spring nuts for Aluminum strut P/N: A100-3/8EGC Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	100	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
15	Nuts 3/8" 3/8" nuts (same as spring nuts). ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	100	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
16	Threaded Rod 3/8" 3/8" threaded rod, 3 ft long, same thread as spring nuts ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	10	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
17	Support Cable Tray Cantilever support for cable tray P/N: S203-14HDG Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	30	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
18	Strut Plate Plate/W 3/8 hole for aluminum strut P/N: AB241-3/8HDGC Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	30	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
19	Strut plate, Angle Angle Plate/W 3/8 hole for aluminum strut P/N: AB201HDGC Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	30	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
20	Trapeze hanger Trapeze hanger kit for 30" cable tray P/N: HDG-30-TPK Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	30	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
21	PVC Junction Box 8x8x4 PVC Junction Box 8"x8"x4" P/N: E989N-CAR Manufacturer: Carlon =====	W7714	W7714	4	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
22	PVC Junction Box 6x6x4 PVC Junction Box 6"x6"x4" P/N: E987R Manufacturer: Carlon =====	W7714	W7714	4	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
23	Self Vulcanizing Tape 3M 130C self vulcanizing electrical tape 3/4"x30' =====	W7714	W7714	20	RO	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
24	Blue electrical tape Blue electrical tape 60' =====	W7714	W7714	5	RO	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
25	Red electrical tape Red electrical tape 60' =====	W7714	W7714	5	RO	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
26	White electrical tape White electrical tape 60' =====	W7714	W7714	5	RO	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
27	Black electrical tape Black electrical tape 60' =====	W7714	W7714	5	RO	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
27	Delivery Offered: _____								



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
28	Anti-ox for aluminum 8oz brush bottle and-ox compound P/N: 30-031 or similar Manufacturer: Ideal =====	W7714	W7714	2	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
29	Y-adapter L6-20 to 2xL6-20R Y-adapter P/N: P039-001-2 Manufacturer: Tripplite =====	W7714	W7714	2	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
30	Flange bolt 1/4 x 3/4 =====	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
31	Flange nut 1/4 =====	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
32	Flange bolt 1/4 x 2 =====	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
33	Hex bolt 1/2 x 2 GR.2 Zinic =====	W7714	W7714	50	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
34	Hex bolt 1/2 x 2 1/2 GR.2 Zinic =====	W7714	W7714	50	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
35	Hex nut 1/2 GR.2 Zinic =====	W7714	W7714	50	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
36	Flat washer 1/2 Zinic ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	75	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
37	Belleville washer 1/2 ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
38	Terminal Blocks Insulated mount terminal blocks, 3 position 1/0 and 10AWG capable P/N: PDB220-3 Manufacturer: Cooper Bussman =====	W7714	W7714	8	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
39	NEMA plug NEMA plug L6-20P P/N: 2321 Manufacturer: Leviton =====	W7714	W7714	4	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
40	TECK connector For 500MCM, 1KV TECK cable, copper =====	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
41	Ground locknut Grounding lug locknuts for 500MCM TECK connectors e.g. T&B Bondstar with lay in lug =====	W7714	W7714	100	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
42	TECK cable 500MCM 1 conductor 1 KV TECK Cable Copper =====	W7714	W7714	300	M/M	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
43	Cord SOO 3C-10AWG cord P/N: 02728 Manufacturer: Carol =====	W7714	W7714	10	M/M	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
44	Cable cutter Klein 63050 cable cutter =====	W7714	W7714	15	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
45	Cable cutter Klein 63045 cable cutter =====	W7714	W7714	2	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
46	Pliers Klein D213-9NE pliers =====	W7714	W7714	15	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
47	Cutters Klein D2000-28 Heavy duty diagonal-cutters, 8-inch =====	W7714	W7714	20	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
48	15" zip ties, 120lb Panduit S14-120-I0 cable ties =====	W7714	W7714	3000	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
49	21" zip ties, 175lb Panduit S21-175-C0 cable ties =====	W7714	W7714	3000	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
50	# 3 Ground Wire # 3 AWG bare copper ground wire =====	W7714	W7714	100	M/M	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
51	Ground rod cable lug Ground plates CGround plate cable lug P/N: JAB34C Manufacturer: T&B Blackburn =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
52	Ground Lugs Ground lugs P/N: BTC0208-B2-5 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	15	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
53	Ground plates Ground plates, C/W cable lugs P/N: 1016BTB Manufacturer: T&B Blackburn =====	W7714	W7714	4	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
54	75 KVA Transformer Nem 4 or 4x transformer (4x preferred) 75KVA, 4160v, 3ph wye secondary with neutral MUST come with set screw type lugs for cable (#2 to #6 AWG pri, 4/0 secondary), copper winding Item Instructions TECK connectors for 4/0 TECK Cable ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	1	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
55	Cable lugs # 2 to #6AWG =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
56	Cable lugs #4/0 AWG 1 conductor, 4/0 1 KV TECK cable, COPPER Need 300M and 400M portions separate Item Instructions =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
57	TECK connector for 1C 4/0 TECK cable TECK connector for 1C, 4/0 TECK Cable =====	W7714	W7714	20	EA	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
58	Grounding locknut for 1C 4/0 TECK Grounding lug locknuts for 1C, 4/0 TECK connectors =====	W7714	W7714	20	EA	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
59	4/0 1KV TECK Cable 1 conductor 4/0 1KV TECK cable copper =====	W7714	W7714	400	M/M	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
60	NEMA 4x Junction box NEMA 4x junction box Hammond 1418N4SSK16 or Similar =====	W7714	W7714	4	EA	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
61	5KV splice kit 5KV splice kits P/N: TS-5kVU-3C-8-4 Manufacturer: 3M =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
62	5KV TECK Cable #6AWG 3 conductor 5KV Copper non-shielded NOTE: Spools must be 99" diameter or less =====	W7714	W7714	2500	M/M	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
63	TECK connector for 5KV TECK cable TECK connector for 5KV TECK cable =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
64	Grounding locknuts for 5KV TECK Grounding lug locknuts for 5KV TECK connectors e.g. T&B Bondstar with lay in lug =====	W7714	W7714	10	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM Destination	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
64	Offered: _____ Delivery Offered: _____								



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
65	Teck Connector for 2C, 1/0 TECK cable TECK connectors for below 2C, 1/0 TECK cable =====	W7714	W7714	10	EA	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
66	Grounding Locknut for 2C, 1/0 TECK Grounding lug locknuts for below 2c, 1/0 TECK connectors e.g. T&B bondstar with lay in lug =====	W7714	W7714	10	EA	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
67	TECK connector for 1C 4/0 TECK cable le Item Instructions 1 conductor, 4/0 1KV TECK cable, Copper ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	20	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	
68	Grounding locknut for 1C 4/0 TECK ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	20	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
69	TECK cable 2C, 1/0 1KV Grounding lug locknuts for 2 connector, 1/0 TECK connectors e.g. T&B Bondstar with lay in lug =====	W7714	W7714	300	M/M	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
70	TECK cable 1C, 4/0 1KV =====	W7714	W7714	300	M/M	\$	XXXXXXX	XXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
71	Cable tray 30" wide, 2" wall ventilated or ladder cable tray, 12ft aluminum P/N: ALU12 30V-3 Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	4	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									
72	Cable tray splice plate Aluminum 1.5" splice plate with nut/bolt/washer hardware P/N: ALT-W-01-CCS Manufacturer: T&B =====	W7714	W7714	20	EA	\$		XXXXXXXXXXXX	See Herein	
	P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____									



Item Article	Description	Dest. Code Dest.	Inv. Code Fact.	Qty Qté	U. of I. U. de D.	Destination	Unit Price/Prix unitaire FOB/FAM	Plant/Usine	Delivery Req. Livraison Req.	Del. Offered Liv. offerte
73	Aluminum unistrut 1-5/8 x 1-5/8 punched aluminum strut e.g. T&B A1200-P ALC, 10ft Item Instructions 1 conductor, 4/0 1KV TECK cable, Copper ===== P/N Offered: _____ Manufacturer Offered: _____ Delivery Offered: _____	W7714	W7714	4	EA	\$	XXXXXXXXXXXX		See Herein	

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	2
1.1 BESOIN.....	2
1.2 COMPTE RENDU.....	2
1.3 ACCORDS COMMERCIAUX	2
1.4 SERVICE CONNEXION POSTEL.....	2
PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES	3
2.1 INSTRUCTIONS, CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES	3
2.2 PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS.....	3
2.3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – EN PÉRIODE DE SOUMISSION	4
2.4 LOIS APPLICABLES	4
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS	5
3.1 INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS.....	5
PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION	8
4.1 PROCÉDURES D'ÉVALUATION	8
4.2 MÉTHODE DE SÉLECTION.....	8
PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.....	9
5.1 ATTESTATIONS EXIGÉES AVEC LA SOUMISSION.....	9
5.2 ATTESTATIONS PRÉALABLES À L'ATTRIBUTION DU CONTRAT ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ...	9
PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT.....	11
6.1 BESOIN.....	11
6.2 CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES.....	11
6.3 DURÉE DU CONTRAT	11
6.4 RESPONSABLES.....	12
6.5 PAIEMENT.....	12
6.6 INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FACTURATION.....	13
6.7 ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES.....	13
6.8 LOIS APPLICABLES	13
6.9 ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS	13
6.10 CONTRAT DE DÉFENSE	13
6.11 CLAUSES DU GUIDE DES CUA (LIVRAISON)	14

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Besoin

Le besoin est décrit en détail sous « Détails de l'article ».

1.1.1 Exigences de la livraison

La livraison est demandée au plus tard le 02 août 2019.

1.2 Compte rendu

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

1.3 Accords commerciaux

Ce besoin est assujetti aux dispositions de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC).

1.4 Service Connexion postal

Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d'utiliser le service Connexion postal offert par la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les soumissionnaires doivent consulter la partie 2, Instructions à l'intention des soumissionnaires, et la partie 3, Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus amples renseignements.

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le [Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat](https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat subséquent.

Le document [2003](#) (2019-03-04) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.

Le paragraphe 5.4 du document [2003](#), Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, est modifié comme suit :

Supprimer : 60 jours
Insérer : 90 jours

2.1.1 Clauses du *Guide des CCUA*

Références de CCUA	Section	Date
A9033T	Capacité financière	2012-07-16
B1000T	Condition du matériel	2014-06-26

2.2 Présentation des soumissions

Les soumissions doivent être présentées uniquement à l'Unité de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions.

Remarque : Pour les soumissionnaires qui choisissent de présenter leurs soumissions en utilisant Connexion postel pour la clôture des soumissions à l'Unité de réception des soumissions dans la région de la capitale nationale, l'adresse de courriel est la suivante :

tpsgc.dgareceptiondessoumissions-abbidreceiving.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Remarque : Les soumissions ne seront pas acceptées si elles sont envoyées directement à cette adresse de courriel. Cette adresse de courriel doit être utilisée pour ouvrir une conversation Connexion postel, tel qu'indiqué dans les instructions uniformisées [2003 ou pour envoyer des soumissions au moyen d'un message Connexion postel si le soumissionnaire utilise sa propre licence d'utilisateur du service Connexion postel](#). »

Les soumissions doivent être présentées UNIQUEMENT à l'Unité de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date et à

l'heure indiquées à la page 1 de la demande de soumissions. Les soumissionnaires ne doivent pas acheminer leur soumission directement à l'autorité contractuelle.

Réception des soumissions - TPSGC
11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III, Noyeau 0B2
Gatineau, Québec, K1A 0S5
Tél.: 819-420-7201 Téléc : 819-997-9776

2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au moins dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.

Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.

2.4 Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.

PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions

- Si le soumissionnaire choisit d'envoyer sa soumission par voie électronique, le Canada exige de sa part qu'il respecte l'article 08 des instructions uniformisées 2003. Le système Connexion postal a une limite de 1 Go par message individuel affiché et une limite de 20 Go par conversation.

La soumission doit être présentée en sections distinctes comme suit :

- Section I : Soumission technique
 - Section II : Soumission financière
 - Section III : Attestations
- Si le soumissionnaire choisit de transmettre sa soumission sur papier, le Canada demande que la soumission soit présentée en sections distinctes, comme suit :
 - Section I : Soumission technique (2 copies papier)
 - Section II : Soumission financière (1 copies papier)
 - Section III : Attestations (1 copies papier)

En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique sur le media et de la copie papier, le libellé de la copie papier l'emportera sur celui de la copie électronique.

- Si le soumissionnaire fournit simultanément plusieurs copies de sa soumission à l'aide de méthodes de livraison acceptable, et en cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique transmise par le service Connexion postal et celui de la copie papier, le libellé de la copie électronique transmise par le service Connexion postal aura préséance sur le libellé des autres copies.

Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué dans une autre section de la soumission.

Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-dessous pour préparer leur soumission en format papier

- a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
- b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.

En avril 2006, le Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux dans le processus d'approvisionnement : la [Politique d'achats écologiques](https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573) (<https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573>). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient :

- 1) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées;
- 2) utiliser un format qui respecte l'environnement : impression noir et blanc plutôt qu'en couleur, recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ou reliure à anneaux.

Section I : Soumission technique

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux.

3.1.1 Produits équivalents

1. Les produits dont la forme, l'ajustage, la fonction et la qualité sont équivalents aux articles spécifiés dans la demande de soumissions seront pris en considération si le soumissionnaire indique la marque et le modèle et/ou le numéro de pièce et le NCAGE du produit de remplacement;
2. Les produits offerts comme équivalents sur les plans de la forme, de l'ajustage, de la fonction et de la qualité ne seront pas pris en considération si :
 - a) la soumission ne fournit pas toute l'information requise pour permettre à l'autorité contractante de pleinement évaluer l'équivalence de chaque produit de remplacement, ou;
 - b) le produit de remplacement ne répond pas aux critères de rendement obligatoires précisés dans la demande de soumissions visant l'article en question ou ne les dépasse pas.
3. Lorsque le Canada évalue une soumission, il peut, sans toutefois y être obligé, demander aux soumissionnaires qui offrent un produit de remplacement de fournir de l'information technique démontrant l'équivalence (p.e. des dessins, des spécifications, des rapports techniques et/ou des rapports d'essai) ou de démontrer, à leurs propres frais, dans un délai de dix (10) jours ouvrables que le produit de remplacement est équivalent à l'article indiqué dans la demande de soumissions. Si le soumissionnaire ne fournit pas l'information demandée dans les délais mentionnés, le Canada peut déclarer la soumission non-recevable.

3.1.2 Produits équivalent

Si le soumissionnaire offre un produit équivalent, le Canada se réserve le droit de demander un échantillon au soumissionnaire afin de déterminer si le produit est équivalent à l'article décrit dans la demande de soumissions sur le plan de la forme, de l'ajustage, de la fonction, de la qualité et du rendement.

Le soumissionnaire doit, à la demande de l'autorité contractante, fournir un échantillon au responsable technique, frais de transports payés d'avance et sans frais pour le Canada, dans les dix (10) jours civils après la date de la demande. L'échantillon fourni par le soumissionnaire demeurera la propriété du Canada et ne sera pas considéré comme faisant partie des biens livrables dans tout contrat subséquent. Si l'échantillon ne satisfait pas aux exigences stipulées dans la demande de soumissions ou si le soumissionnaire ne respecte pas la demande de l'autorité contractante, la soumission sera jugée non recevable.

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-207093/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-207093

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
hn313.W7714-207093

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn313
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Section II : Soumission financière

Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de paiement.

3.2.1 Fluctuation du taux de change

Le besoin ne prévoit pas offrir d'atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. Aucune demande d'atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise en considération. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable.

Section III : Attestations

Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la Partie 5.

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1 Procédures d'évaluation

- a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers.
- b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

4.1.1 Évaluation technique

Toutes les soumissions doivent être complétées en détail et fournir toutes informations requises dans la demande de soumissions pour assurer une évaluation complète.

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires

Les exigences obligatoires suivantes seront prises en considération aux fins de l'évaluation de chaque soumission :

- Conformité aux exigences techniques ci-incluse;

4.1.2 Évaluation financière

Les exigences obligatoires suivantes seront prises en considération lors de l'évaluation des soumissions :

- Conformité à la base d'établissement de prix;

4.1.2.1 Base de prix

Le soumissionnaire doit fournir des prix unitaires fermes, en dollars canadiens rendu droits acquittés (destination), les taxes applicables en sus, selon le cas. Les frais de transport à destination doivent être inclus ainsi que les droits de douane et la taxe d'accise applicable

4.2 Méthode de sélection

La soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d'évaluation technique obligatoires pour être déclarée recevable. La recommandation pour l'attribution d'un contrat se fera en fonction de la soumission recevable la plus basse par article.

PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu'un contrat leur soit attribué.

Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment par le Canada. À moins d'indication contraire, le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à un manquement de la part de l'entrepreneur s'il est établi qu'une attestation du soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d'évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat.

L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence imposée par l'autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un manquement aux termes du contrat.

5.1 Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.

5.1.1 Dispositions relatives à l'intégrité - déclaration de condamnation à une infraction

Conformément aux dispositions relatives à l'intégrité des instructions uniformisées, tous les soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, **s'il y a lieu**, le formulaire de déclaration d'intégrité disponible sur le site Web [Intégrité – Formulaire de déclaration](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html) (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html>), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement.

5.2 Attestations préalables à l'attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l'intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

5.2.1 Dispositions relatives à l'intégrité – documentation exigée

Conformément à l'article intitulé Renseignements à fournir lors d'une soumission, de la passation d'un contrat ou de la conclusion d'un accord immobilier de la [Politique d'inadmissibilité et de suspension](http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html) (<http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html>), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s'il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d'approvisionnement.

5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation de soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » du Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du site Web [d'Emploi et Développement social](#)

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-207093/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-207093

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
hn313.W7714-207093

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn313
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Canada (EDSC) – Travail (<https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4>).

Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.

5.2.3 Attestation des caractéristiques environnementales générales

Le soumissionnaire doit sélectionner et remplir l'une des deux déclarations suivantes aux fins d'attestation

a) Le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire est inscrit ou rencontre la norme ISO 14001.

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire Date

OU

b) Le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire satisfait et continuera de satisfaire, pendant toute la durée du contrat, à un minimum de quatre (4) des six (6) critères identifiés dans le tableau ci-dessous.

Le soumissionnaire doit indiquer qu'il satisfait à un minimum de quatre (4) critères.

Pratiques écologiques au sein de l'organisation des soumissionnaires	Insérez un crochet pour chaque critère qui est respecté.
Favorise un environnement sans papier au moyen de directives, procédures et / ou des programmes.	
Tous les documents sont imprimés recto verso et en noir et blanc dans le cadre des activités quotidiennes, excepté lors d'indications contraires par votre client.	
Le papier utilisé dans le cadre des activités quotidiennes est composé d'un minimum de 30% de matières recyclées et possède une certification de la gestion durable des forêts.	
Utilise préférentiellement des encres écologiques et achète des cartouches d'encre réusinées ou cartouches d'encre qui peuvent être retournées au fabricant aux fins de réutilisation et de recyclage dans le cadre des activités quotidiennes.	
Des bacs de recyclage pour le papier, le papier journal, le plastique et l'aluminium sont disponibles et vidés régulièrement conformément au programme de recyclage local.	
Un minimum de 50% de matériel de bureau détient une certification écoénergétique.	

Signature du représentant autorisé du soumissionnaire Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-207093/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-207093

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
hn313.W7714-207093

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn313
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de soumissions et en font partie intégrante.

6.1 Besoin

L'entrepreneur doit fournir les articles décrits sous « Détails de l'article »..

6.1.1 Clauses du Guide des CCUA

Références de CCUA	Section	Date
B1501C	Appareillage électrique	2018-06-21
B7500C	Marchandises excédentaires	2006-06-16

6.2 Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, sont reproduites dans le [Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat](https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) (<https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat>) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

6.2.1 Conditions générales

[2010A \(2018-06-21\), Conditions générales - biens \(complexité moyenne\)](#) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.

6.3 Durée du contrat

6.3.1 Date de livraison

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le _____ (*insérer la date*).

6.4 Responsables

6.4.1 Autorité contractante

L'autorité contractante pour le contrat est :

Ruth Kelly
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
Direction du transport et des produits logistiques, électriques et pétroliers - Division HN
Édifice L'Esplanade Laurier, Tour Est, 140 rue O'Connor, 4e étage, Ottawa ON K1A 0R5

Téléphone : (613) 296-3758
Courriel : ruth/kelly@tpsgc-pwgsc.gc.ca

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée, par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

6.4.2 Représentant de l'entrepreneur

Nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer :

Renseignements généraux

Nom : _____
Téléphone : _____
Télécopieur : _____
Courriel : _____

Suivi de la livraison

Nom : _____
Téléphone : _____
Télécopieur : _____
Courriel : _____

6.5 Paiement

6.5.1 Base de paiement

Sous réserve de l'exécution satisfaisante pour l'entrepreneur de toutes ses obligations en vertu du présent contrat, l'entrepreneur se verra verser le prix unitaire ferme précisé dans le contrat. Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

6.5.2 Paiements multiples

Clause du guide des CCUA [H1001C](#) (2008-05-12) Paiements multiples

6.5.3 Assurance - aucune exigence particulière

Clause du guide des CCUA [G1005C](#) (2016-01-28) Assurance - aucune exigence particulière

6.6 Instructions relatives à la facturation

1. L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés sur la facture soient complétés.

2. Les factures doivent être distribuées comme suit :

a) Un (1) exemplaire doit être envoyé à l'adresse suivante pour attestation et paiement.

Dept. Of National Defence
Defence R&D Canada-Ottawa
3701 Carling Ave., Bldg. 29
Ottawa, Ontario K1A 0Z4
Attn: Jaime Saulnier (Jaime.saulnier@forces.gc.ca)

b) Un (1) exemplaire doit être envoyé à l'autorité contractante identifiée sous l'article 5. Responsables

6.7 Attestations et renseignements supplémentaires

6.7.1 Conformité

À moins d'indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa soumission ou préalablement à l'attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un manquement de la part de l'entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la durée du contrat.

6.8 Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.

6.9 Ordre de priorité des documents

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur ladite liste.

- a) les articles de la convention;
- b) les conditions générales [2010A \(2018-06-21\)](#), [biens \(complexité moyenne\)](#);
- c) Besoin;
- d) la soumission de l'entrepreneur en date du _____ (*inscrire la date de la soumission*) (si la soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'attribution du contrat : « clarifiée le _____ » **ou** « , modifiée le _____ » *et inscrire la ou les dates des clarifications ou modifications*).

6.10 Contrat de défense

Clause du *Guide des CCUA* [A9006C](#) (2012-07-16), Contrat de défense

Solicitation No. - N° de l'invitation
W7714-207093/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W7714-207093

Amd. No. - N° de la modif.
File No. - N° du dossier
hn313.W7714-207093

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn313
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

6.11 Clauses du Guide des CCUA (livraison)

Références de CCUA	Section	Date
<u>D2000C</u>	Marquage	2007-11-30
<u>D2001C</u>	Étiquetage	2007-11-30

6.11.1 Instructions d'expédition - livraison à destination

Les biens doivent être expédiés au point de destination précisé dans le contrat et livrés :

rendu droits acquittés (DDP) Ottawa, Ontario selon les Incoterms 2000 pour les expéditions en provenance d'un entrepreneur commercial.