

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Part - Partie 1 of - de 2 See Part 2 for Clauses and Conditions Voir Partie 2 pour Clauses et Conditions

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government Services Canada/Réception des soumissions\Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Building S-111, Rm C-114 101 Menin Rd. Garrison Petawawa Petawawa Ontario K8H 2X3

Bid Fax: (613) 687-6656

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply and Services Operation Petawawa Procurement Building S-111, Rm C-114 101 Menin Rd. Garrison Petawawa Petawawa Ontario K8H 2X3

	* VIII 1	ui ti c		Jour Gladoco et Gorialtion	
Title - Sujet					
VIDE / SERVICE DE NETTOY	AGE DE				
Solicitation No N° de l'invitation			Amendment No N° modif.		
W6889-190044/A			002		
Client Reference No N° de référence du client			Date		
W6889-19-0044		2019-07-17			
GETS Reference No N° de réf	érence de SEAG				
PW-\$PET-908-1579					
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No.			N° '	VME	
PET-8-49052 (908)					
Solicitation Closes -	I 'invitation prer	nd f	in	Time Zone	
Solicitation Closes - L'invitation prend at - à 02:00 PM			•••	Fuseau horaire	
on - le 2019-07-22				Eastern Daylight Saving	
<u> </u>				Time EDT	
F.O.B F.A.B.					
Plant-Usine: Destination:	✓ Other-Autre:				
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur		
McCartney, Sharon			pet908		
Telephone No N° de téléphone			FAX No N° de FAX		
(613) 545-8674 ()			(613) 545-8067		
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service					
,					

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Address	
Raison sociale et adresse du fournisseur/d	de l'entrepreneur
Telephone No N° de téléphone	
Facsimile No N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign	n on behalf of Vendor/Firm
(type or print)	
Nom et titre de la personne autorisée à sig	ner au nom du fournisseur/
de l'entrepreneur (taper ou écrire en carac	tères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



 \mbox{N}° de l'invitation - Solicitation No. W6889-190044/A \mbox{N}° de réf. du client - Client Ref. No. W6889-19-0044

 \mbox{N}° de la modif. - Amd. No. 002 \mbox{N}° du dossier - File No. PET-8-49052

ld de l'acheteur - Buyer ID $pet908 \\ \text{FMS No./N}^\circ \text{ VME - CCC No./N}^\circ \text{ CCC}$

La modification 002 est apportée pour les éléments suivants :

- 1. Pour corriger une réponse fournie à la modification 001, point 3. Transmettre la réponse de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux questions des reçues des entreprises qui ont assisté à la visite obligatoire des lieux.
- 1. Pour corriger une réponse fournie à la modification 001, point 3. Transmettre la réponse de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada aux questions des reçues des entreprises qui ont assisté à la visite obligatoire des lieux.

Ref: La modification 001, point 3, Q5. Les murs des cabines de peinture doivent-ils être nettoyés?

SUPPRIMER: En entier

INSÉRER: Q5. Les murs des cabines de peinture doivent-ils être nettoyés?

R5. Oui, conformément à ANNEXE A - ÉNONCÉ DES TRAVAUX – 8. Exigences relatives aux travaux e) Cabines de peinture, iii "Nettoyer les voies, les rebords, les murs, les planchers, les accessoires fixes et la quincaillerie".

Si votre soumission a déjà été envoyée et que vous souhaitez la modifier, la version modifiée doit être envoyée et atteindre le point de réception des soumissions avant la date de clôture. Le numéro de soumission et la date de clôture doivent être.