



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for Supply Arrangement - Révision à une demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'invitation
demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This document contains a security requirement.

Ce document contient des exigences relatives à la
sécurité.

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)
L'Esplanade Laurier,
East Tower 4th Floor
L'Esplanade Laurier,
Tour est 4e étage
140 O'Connor, Street
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

| | |
|--|---|
| Title - Sujet Services d'évaluation de BI | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation EP021-192296/B | Date 2019-07-23 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 20192296 | Amendment No. - N° modif. 001 |
| File No. - N° de dossier fk312.EP021-192296 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-312-77425 | |
| Date of Original Request for Supply Arrangement 2019-07-03 Date de demande pour un arrangement en matière d'app. originale | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-13 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Assi, Amanda | Buyer Id - Id de l'acheteur fk312 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-1146 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Delivery Required - Livraison exigée | |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |
| Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the solicitation. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de l'invitation. | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | | |
|--|--|---|
| Acknowledgement copy required Accusé de réception requis | Yes - Oui <input type="checkbox"/> | No - Non <input type="checkbox"/> |
| The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre. | | |
| Signature | Date | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| For the Minister - Pour le Ministre | | |

Cette modification 001 est pour répondre aux questions des fournisseurs.

Q1 : Est-ce que cette DAMA doit contenir une attestation de sécurité ?

R1 : Oui, Voir Partie 6.2 – Exigences relatives à la sécurité, de la DAMA. Aussi, les fournisseurs désirant un parrainage doivent consulter la page 1 de la Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement DAMA.

Q2 : Nous sommes prêts à soumettre de nouveau notre arrangement pour les services d'évaluations BI (EP021-192296/B). Est-ce que cela va à votre attention au 140 rue O'Connor.

R2 : Non, tel qu'inscrit dans le DAMA, il faut envoyer à l'unité de réception des soumissions :



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC
11 LaurierSt./ 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau
Québec
K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

| |
|--|
| Title - Sujet RP Appraisal Services |
| Solicitation No. - N° de l'invita EP021-192296/B |
| Client Reference No. - N° de ré 20192296 |
| File No. - N° de dossier fk312.EP021-192296 |
| Solicitation Closes - at - à 02:00 PM |

Q3 : Est-ce qu'il serait possible pour vous de m'expliquer exactement ce dont vous avez besoin comme document pour la demande en objet ?? Est-ce que vous avez seulement besoin du chiffrier Excel ou si nous devons vous préparer une présentation complète ?

R3 : Veuillez-vous référer aux points suivants du DAMA :
2.2 Présentation des arrangements
Partie 3 – Instructions pour la préparation des arrangements
Annexe D – Critères techniques obligatoires

Q4 : De plus, au sujet du niveau de sécurité requis, comment doit-on procéder ? Est-ce que tous nos employés doivent avoir une cote de sécurité ?

R4 : Voir Partie 6.2 – Exigences relatives à la sécurité, de la DAMA. Aussi, les fournisseurs (firmes et non les employés) désirant un parrainage doivent consulter la page 1 de la Demande d'arrangements en matière d'approvisionnement DAMA.