





L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et immédiatement informer l'ingénieur de toutes les différences.  
Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

| revisions   | description  | date  |
|---|--|---|
|  | <p>A detail no.<br/>no. du détail</p> <p>B location drawing no.<br/>sur dessin no.</p> <p>C drawing no.<br/>dessin no.</p> |  |

project

project

**AJOUT SÉCURITÉ BAIE  
D'HELICOPTÈRE / SECURITY  
UPGRADE HELICOPTER BAY**

20 Airport Private  
Ottawa MacDonald-Cartier Airport  
Ottawa, Ontario, K1A 9B4

|         |        |
|---------|--------|
| drawing | dessin |
|---------|--------|

DISPOSITION COMPOSANTES  
DE SÉCURITÉ NIVEAU  
TOITURE / ROOF LEVEL  
SECURITY DEVICES LAYOUT

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Designed By | JEAN-YVES COTE | Conçu par    |
| Date        | 2018/04/27     | (yyyy/mm/dd) |
| Drawn By    | LUC GOSSELIN   | Dessiné par  |
| Date        | 2018/05/05     | (yyyy/mm/dd) |
| Reviewed By | JEAN-YVES COTE | Examiné par  |
| Date        | 2019/07/08     | (yyyy/mm/dd) |
| Approved By | JEAN-YVES COTE | Approuvé par |
| Date        | 2019/07/08     | (yyyy/mm/dd) |
| Tender      | Soumission     |              |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Project Manager | Administrateur de projets |
| Project no.     | No. du projet             |

R.096 327.001

Drawing no. E004 No. du dessin

◆ DRAWING NOTES. / NOTES AU PLAN

1. USE WEATHERPROOF JUNCTION BOX AND 27mm PVC CONDUIT FROM EACH CAMERA AS SHOWN TO INSTALL CONTROL CABLES (TBD) FROM CAMERAS TO SECURITY CONTROL ROOM. REFER TO DRAWING 'E001' FOR CONTINUATION OF CONDUITS. / UTILISER LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE ET LE CONDUIT EN PVC DE 27 mm POUR LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 120 VOLTS AUX CAMÉRAS 'PTZ' TEL QUE MONTRÉ. CONSULTER LE PLAN E000 POUR LA CONTINUATION DES CONDUITS.

CONSTRUCTION NOTES. / NOTES CONSTRUCTION

1. SUPPLY AND INSTALL FIVE (5) NEW PTZ CAMERAS SHALL BE 100% COMPATIBLE WITH EXISTING LINE HYBRID NVR SYSTEM AND MEET ALL REQUIREMENTS IDENTIFIED IN SPECIFICATIONS, SECTION 28.23.00 - VIDEO SURVEILLANCE. SUPPLY AND INSTALL CAT5E AND POWER CABLES BETWEEN CAMERAS AND NEW MONITORING AND CONTROL EQUIPMENT IN ELECTRICAL ROOM. CAM AS INDICATED ON DRAWING E006 - FOURNIIR ET INSTALLER CINQ (5) CAMERAS. LES CÂBLES DEVONT ÊTRE 100% COMPATIBLES AVEC LE SYSTÈME NVR LINEA EXISTANT ET CONTRÔLER TOUTES LES EXIGENCES DÉFINIES DANS LA SECTION 28.23.00 - VIDÉOSURVEILLANCE. FOURNIIR ET INSTALLER LES CÂBLES CAT5E ET LES CÂBLES D'ALIMENTATION ENTRE LES CAMERAS ET LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE. '013' TOUT CE QUE MONTRÉ AU PLAN E006.

