


1  
M-2 17ème ÉTAGE – PLOMBERIE ET PROTECTION D'INCENDIE  
1:100

- NOTES DE DESSIN**
- Fournir et installer un nouveau évier de cuisine avec chauffe-eau monté dans l'espace de plafond, services et tous les accessoires. Les services d'eau domestique et sanitaires doivent se connecter à la tuyauterie verticale principale du bâtiment situés dans les toilettes des femmes.
  - Fournir et installer un nouveau tuyau d'incendie de 3/4". Fournir nouveau supports au besoin. Le cabinet doit rester. Les composants doivent être du même type que les autres cabinets du bâtiment. Fournir et installer un nouveau extincteur chimique polyvalent de 10LBS dans le cabinet.
  - L'entrepreneur doit fournir et installer deux nouvelles unités à induction au périmètre, fabriquer sur mesure, pour écaler le système existant, avec serpentins, vannes motorisées, vannes d'isolement, vannes d'isolement, tuyauteries et accessoires. Se référer aux dessins de CVC.

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception, qui se réserve tous les droits d'auteur par rapport à son utilisation. Il est interdit de reproduire le présent dessin sans le consentement préalable de la personne chargée de la conception et/ou de l'affirmative, les reproductions devront porter son nom. Ne pas utiliser le présent dessin à des fins de construction tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas signé par la personne chargée de sa conception. L'Entrepreneur se doit de vérifier les dimensions et les données annotées ici-même et ce, compte tenu des conditions sur le chantier; en outre il se doit de reporter toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas se servir du présent dessin pour procéder des mesures à l'échelle.



L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et conditions sur place et faire part à l'ingénieur de toute contradiction.

D4	Émis pour Addenda M001	2019-05-31
D3	Document de soumission	2019-01-10
D2	Doc. à 95%, à soumettre à l'examen du client	2018-03-09
D1	Doc. à 65%, à soumettre à l'examen du client	2018-02-14

révisions	description	date
A	A detail no. n° du détail	
B	B location drawing no. sur dessin n°	
C	C drawing no. dessin n°	

project project

**Locaux temporaires et de  
type générique de la  
Tour de l'ouest de l'EL**

300 ouest, avenue Laurier, Ottawa (On)

drawing dessin

**MÉCANIQUE:  
17ème ÉTAGE - PLOMBERIE ET  
PROTECTION D'INCENDIE**

Echelle : Selon les annotations

Designed By K.J. Conçu par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Drawn By K.J. Dessiné par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Reviewed By S.C. Examiné par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Approved By S.C. Approuvé par

Date 2018-02-09 (aaaa/mm/jj)

Tender Soumission

Brent Cheff

Project Manager Administrateur de projets

Project no. N° du projet

**R.088901.013**

Drawing no. N° du dessin

**M-2**

