



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Room 310,
269 Main Street,
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3
Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Western Region
Room 310,
269 Main Street,
Winnipeg
Manitoba
R3C 1B3

Title - Sujet Furniture	
Solicitation No. - N° de l'invitation M5000-197162/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client M5000-197162	Date 2019-08-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-006-10869	
File No. - N° de dossier WPG-9-42049 (006)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-08-28	Time Zone Fuseau horaire Central Daylight Saving Time CDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Graham, Danielle	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg006
Telephone No. - N° de téléphone (204) 292-2872 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Royal Canadian Mounted Police K Division Headquarters 11140-109th Street Edmonton, AB T5G 2T4	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La **modification n° 3** vise à répondre aux questions des soumissionnaires et modifier l'invitation à soumissionner # **M5000-197162/A** comme suit:

Question 1 :

Lorsque des compartiments de rangement supérieurs sont placés dos à dos, est-ce que l'autorité contractante accepterait un panneau inférieur et un compartiment de rangement supérieur monté sur le haut?

Réponse 1 :

Non. Nous ne souhaitons pas remplacer par un panneau inférieur et un compartiment de rangement supérieur monté sur le haut.

Question 2 :

À l'annexe C – Plans d'étage, il est indiqué que le panneau C de la catégorie 1A comporte des prises électriques et que le panneau D ne comporte pas de prises électriques. Sur les dessins fournis, le panneau D semble comporter des prises électriques et le panneau C n'a pas de prise électrique. Veuillez confirmer les panneaux qui doivent comporter des prises électriques. Pouvez-vous indiquer l'emplacement des prises électriques requises sur les dessins?

(Continue ci-dessous)

Réponse 2 :

Seul le panneau C doit comporter des prises électriques; le panneau D n'en compte pas.

Question 3 :

Le produit G de la catégorie 1B, Compartiment de rangement supérieur doit être monté sur cloison comme il est montré sur le dessin ci-dessus. À cette fin, la cloison doit être un cadre simple pour supporter le poids du compartiment de rangement et de son contenu. Devons-nous suivre la conception susmentionnée? Le cas échéant, la cloison doit être plus haute que la hauteur en position assise de 50 à 54 po indiquée dans l'AMA et ne doit pas utiliser de cloisons superposables. Il s'agit d'une question de garantie et de sécurité.

Réponse 3 :

Veuillez suivre la conception. La description du panneau C a été corrigée plus bas dans la section « Supprimer et Insérer ».

Question 4 :

La catégorie 1B exige un caisson mobile en stratifié. Est-ce qu'un caisson comportant des façades de tiroir stratifiées sous haute pression assorties à la surface de travail et un meuble en métal peinturé sont acceptables? Les façades de tiroir seront assorties aux surfaces de travail stratifiées et pourront être à clé tout comme le compartiment de rangement supérieur.

Réponse 4 :

Non, le caisson mobile doit être en stratifié.

Question 5 :

Le nombre d'alimentations au plafond indiquées sur les dessins (30) n'est pas requis selon notre fabricant pour desservir le nombre de postes de travail indiqués sur les dessins types. Nous pouvons alimenter jusqu'à 8 postes de travail avec une alimentation au plafond. Est-il acceptable de réduire le nombre d'alimentations au plafond conformément aux normes du fabricant?


Réponse 5 :

Non, veuillez fournir le nombre d'alimentations au plafond conformément aux schémas d'aménagement.

Question 6 :

La hauteur du panneau C demandé « Panneau additionnel pour intimité en position assise » est d'environ 51 po. À l'endroit où le compartiment de rangement supérieur est exigé, pouvez-vous confirmer si la hauteur demandée correspond à la hauteur du panneau d'intimité en position assise ou en position debout?

	42 vv
C	Seated Privacy Height Add On / Panneau additionnel pour intimité en position assise Powered outlet(s) Below Work Surface / Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Lower Element, Élément inférieur 1 & 2: Fabric / tissu Upper Element, Élément supérieur 1&2: Tackable Surface / surface punaisable 42"W




Réponse 6 :

Oui, la hauteur du panneau C, où se situe le compartiment de rangement supérieur, correspond à la hauteur en position debout.

Question 7 :

Le clavier est indiqué pour des surfaces de travail de 30 po de profondeur. Veuillez préciser, car les plateaux à clavier indiqués sur le dessin ci-dessous sont sur des surfaces de travail de 24 po de profondeur.



Réponse 7 :

Sur les dessins, les claviers devraient être indiqués sur la surface de travail de 30 po de profondeur et non sur celle de 24 po de profondeur. Au moment de l'installation, le chargé de projet vérifiera que les claviers sont montés sur les bonnes surfaces de travail.

Question 8 :

Veuillez confirmer les montages requis pour les produits E, E1, E2, k, K1 et K2.

P. ex. :

Type E – monté sur cloison?

E1 doivent comprendre les côtés montrés sur le dessin?

E2 – nous ne parvenons pas à déterminer le type de montage.

E, E1, E2	Systèmes autostables Surfaces de travail à hauteur fixe(stratifié) Rectangulaire Monté sur cloison ou Surface de travail, 1 côté pleine hauteur Passe-câbles 24X42X29
------------------	--

K, K1, K2	Systèmes autostables Surfaces de travail à hauteur fixe(stratifié) Rectangulaire Monté sur cloison ou Surface de travail, 1 côté pleine hauteur Passe-câbles 30X72X29
------------------	--

Réponse 8 :

Les produits E et K doivent être montés sur cloison et les produits E1, E2, K1 et K2 doivent être montés sur une surface de travail, 1 côté pleine hauteur.

1. Voir Annexe C et modifier comme suit :

SUPPRIMER :

Exigence de la catégorie 1a, 3. Aménagement des postes de travail, Catégorie 1A :

C	Panneau additionnel pour intimité en position assise Électrifié Élément inférieur 1 & 2: tissu Élément supérieur 1&2: surface punaisable 42"W
----------	---

INSÉRER :

Exigence de la catégorie 1a, 3. Aménagement des postes de travail, Catégorie 1A, Catégorie 1A Produits non disponibles dans le cadre d'une AMA :

C	Panneau additionnel pour intimité en position debout Électrifié Élément inférieur 1 & 2: tissu Élément supérieur 1&2: surface punaisable 42 po de largeur
----------	---