



**RETOURNER LES SOUMISSIONS À :
RETURN BIDS TO:**

Agence Parcs Canada, Unité de réception des soumissions
Services nationaux de passation de marchés
220, 4e Avenue S.E., bureau 720
Calgary AB T2G 4X3

**RÉVISION 001 À UNE
DEMANDE DE PROPOSITION**

**REVISION 001 TO A
REQUEST FOR PROPOSAL**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la soumission demeurent les mêmes.

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the bid remain the same.

Bureau de distribution - Issuing Office :
Agence Parcs Canada
Services nationaux de passation de marchés
220, 4e Avenue Sud-Est, bureau 720
Calgary AB T2G 4X3

Sujet - Title : Restauration de l'habitat du saumon rouge dans les affluents du lac Cheewhat - Réserve de parc national Pacific Rim		
N° de l'invitation - Solicitation No. : 5P420-19-0173/A	Date : 15 août 2019	
Amendment No. - N° de modification : 001		
N° de référence du client - Client Reference No. : n/a		
N° de référence du SEAG GETS Reference No. : PW-19-00883612		
L'invitation prend fin - Solicitation Closes : À - at : 14 :00 Le - on : 10 septembre 2019		Fuseau horaire - Time Zone HAR
F.A.B. - F.O.B. : Usine - Plant : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre - Other : <input type="checkbox"/>		
Adresser toutes demande de renseignements à - Address Enquiries to: Kirsten Sage		
N° de téléphone Telephone No. : 587-436-5795	N° de télécopieur Fax No. : 1-866-246-6893	Courriel - Email Address : Kirsten.sage@canada.ca
Destination des biens, services et travaux de construction - Destination of Goods, Services, and Construction : Voir ici		
À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE - TO BE COMPLETED BY THE BIDDER		
Nom du fournisseur/de l'entrepreneur - Vendor/ Firm Name :		
Adresse - Address :		
N° de téléphone - Telephone No. :		N° de télécopieur - Fax No. :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) - Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/ Firm (type or print):		
Signature :		Date :

N° de l'invitation - Sollicitation No. :
5P420-19-0173/A

N° de la modif. - Amd. No. :
001

Autorité contractante - Contracting Authority :
Kirsten Sage

N° de réf. du client - Client Ref. No. :
n/a

Titre - Title :
Restauration de l'habitat du saumon rouge dans les affluents du lac Cheewhat -
Réserve de parc national Pacific Rim

Modification 001

Cette modification vise à fournir des réponses aux questions des soumissionnaires.

A. Questions et réponses

- Q1.** Pouvez-vous fournir l'itinéraire de la visite des lieux et indiquer la durée de la visite et la mesure dans laquelle les soumissionnaires peuvent physiquement accéder aux cours d'eau?
- R1.** Les soumissionnaires sont priés de rencontrer le représentant de l'Agence Parcs Canada (APC) à 10 h HAP au Steam Punk Café. Les membres du groupe se rendront ensuite (dans leurs propres véhicules) au lac Cheewahat. L'heure d'arrivée prévue est d'environ 12 h 30 à 13 h. Les soumissionnaires auront besoin d'un camion 4x4. Le groupe se rendra d'abord aux cours d'eau S1 et S2 à partir du lac et/ou de Rosander Main. Si le temps le permet, nous nous rendront ensuite au cours d'eau S3 à partir du lac. Toutes les sections anadromes du cours d'eau seront évaluées. Les soumissionnaires intéressés devront être équipés de VFI, de bottes de randonnée robustes (plus des calfeutrages si désiré, mais le groupe voyagera dans un canot en aluminium). La visite des lieux prendra fin entre 16 h et 17 h.
- Q2.** L'APC pourrait-elle fournir les documents suivants avant la visite des lieux :
- Renseignements hydrologiques applicables aux cours d'eau et au lac Cheewahat, y compris toute mesure du débit dans les cours d'eau et toute hypothèse de conception;
 - Données LiDAR récentes, levés topographiques et toute autre indication à haute résolution des pentes et des largeurs des chenaux;
 - Les rapports source pour les cartes de restauration de l'habitat fournies dans l'appel d'offres;
 - Les rapports géotechniques disponibles.
- R2.** Les rapports hydrologiques et géotechniques de la région sont en cours de production et l'ACP n'en possède pas actuellement un exemplaire qui sera disponible avant la visite des lieux. Veuillez consulter les documents supplémentaires téléchargés.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.