

Notice of Proposed Procurement (NPP) # 1000214465

1. This NPP is issued pursuant to Public Works and Government Services Canada (PWGSC) Supply Arrangement (SA) # E60PQ-140003/xxx /PQ and covers a requirement from the following Product Categories of the SA:
 - Product Category 1 – Interconnecting Panels and Freestanding Systems
 - Product Category 2 – Freestanding Height Adjustable Desk/Table Products
 - Product Category 3 – Metal Filing and Storage Cabinets
 - Product Category 5 – Ancillary and Lighting Products
 - Product Category 6 – Support Space – Collaborative Furniture
2. Health Canada has a requirement for the purchase, delivery and installation of office furniture to Hamilton, Ontario by October 21, 2019.
3. This NPP covers a requirement to be solicited amongst the General stream of Suppliers (SA holders).

This requirement is subject to the Canadian Free Trade Agreement (CFTA), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the Canada-Columbia Free Trade Agreement, the Canada-Korea Free Trade Agreement, the Canada-Chili Free Trade Agreement, Canada-Panama Free Trade Agreement, the Canada-Peru Free Trade Agreement, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the World Trade Organization-Agreement on Government Procurement (WTO-AGP).

4. There is a security requirement associated with the requirement. For additional information, consult the bid solicitation document.

The following are the basic features and attributes required by Canada:

Product Categories 1b,2,5

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID		
#	GoCUID	Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B. 4.1 of the SA)</i>	Qty	Supplier Part Number	Firm Unit Price** \$	Extended Total [Qty x Price] \$
Category 1B						
1	1bSPSCLGL242454XKXX	Filing and Storage; Personal Storage Tower; Closed Storage; Leveling Glides; Laminate; 24"Wx24"Dx54"H; Keyed.	38		\$	\$
Category 2						
2	2WSSREXXL24L60BCKXX	Individual Height Adjustable Work Surfaces; Sit Stand; Rectangular; Laminate; 24"D x 60"L; Height 23" to 48.7" 24" (-2") to 34 +; Crank.	28		\$	\$
3	2WSSREXXL24L60BELXX	Individual Height Adjustable Work Surfaces; Sit Stand; Rectangular;	37		\$	\$

		Laminate; 24"D x 60"L; Height 23" to 48.7"; Electric.				
Category 5						
4	5MOADUARMCLPMTXX XXX	Monitor Arms; Dual Arm; Clamp Mount.	34		\$	\$
				Product Total		\$

Table 2 - Delivery

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will supply and deliver as per below**	Firm Lot Price \$
1 – 4	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$
<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>				Delivery Total:	\$

Table 3 – Installation

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will install as per below**	Firm Lot Price \$
1 – 4	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$

<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized installation date taking into consideration the installation time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>	Installation Total:	\$
---	---------------------	----

Product Category 3

Table 1 – Product Table

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID		
#	GoCUID	Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B. 4.1 of the SA)</i>	Qty	Supplier Part Number	Firm Unit Price** \$	Extended Total [Qty x Price] \$
1	3PMOBFXXPM15D18XXY K	Pedestals; Mobile; Box/File; Painted Metal; 15"W x 18"D; Upholstered Cushion Seats; Keyed	34		\$	\$
				Product Total		\$

Table 2 - Delivery

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will supply and deliver as per below**	Firm Lot Price \$
1	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$
<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>				Delivery Total:	\$

Table 3 – Installation

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will install as per below**	Firm Lot Price \$
1	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$
<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized installation date taking into consideration the installation time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>				Installation Total:	\$

Product Category 6

Table 1 – Product Table

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID		
#	GoCUID	Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B. 4.1 of the SA)</i>	Qty	Supplier Part Number	Firm Unit Price** \$	Extended Total [Qty x Price] \$
1	6MMTSMROPL48XXXW NNX	Meeting Tables; Small; Round; Support-Pedestal; Laminate; Diameter-48"; Height-29"; Power/Data-No; Modesty Pannel-No.	1		\$	\$
2	6MMTMDREOL36L72WY NX	Meeting Tables; Medium; Rectangular; Support-Post Legs-Column; Laminate; Width-36"; Length-72"; Height-29"; Power/Data-Yes; Modesty Pannel-No.	1			
3	6MMTMDREOL48L96WY NX	Meeting Tables; Medium; Rectangular; Support-Post Legs-Column; Laminate; Width-48"; Length-96"; Height-29"; Power/Data-Yes; Modesty Pannel-No.	1			
4	6KKCSAxLY16XXXMINX	Kitchenette Seating; Kitchenette Chairs; Standard Height; 4 legs; Polymer; With Armrest; Seat Cushions-No.	4			

	Product Total	\$
--	---------------	----

Table 2 - Delivery

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will supply and deliver as per below**	Firm Lot Price \$
1 – 4	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$
<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>				Delivery Total:	\$

Table 3 – Installation

Section A - IU REQUIREMENT				Section B – SUPPLIER’S BID	
Product Item # from Table 1	Location	Desired Date** (Y/M/D)	Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours *	Supplier will install as per below**	Firm Lot Price \$
1 – 4	Health Canada 55 Bay St N Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normal	Day - Month - Year -	\$
<p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized installation date taking into consideration the installation time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p>				Installation Total:	\$

Avis de projet de marché (APM) n° 1000214465

- 1 Le présent APM est émis conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) n° # E60PQ-140003/xxx /PQ de Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et il concerne un besoin des catégories suivantes définies dans l'AMA :
 - Catégorie de produit 1 – Cloisons interraccordables et systèmes autostables
 - Catégorie de produit 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable
 - Catégorie de produit 3 – Classeurs et armoires de rangement métalliques
 - Catégorie de produit 5 - Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage
 - Catégorie de produit 6 - Locaux de soutien et espaces de collaboration
2. Santé Canada a besoin d'acheter des mobiliers de bureau et de les faire livrer et installer à Hamilton (Ontario) d'ici le 21 octobre 2019.
3. Cet APM concerne un besoin devant faire l'objet d'une demande de soumissions auprès des fournisseurs généraux (titulaires d'un AMA).

Ce besoin est soumis aux dispositions de l'Accord de libre-échange Canadien (ALEC), l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Canada-Corée de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, de l'Accord de libre-échange Canada-Panama, de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l'Accord sur les marchés publics de l'organisation mondiale du commerce (AMP-OMC).

4. Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, consulter le document d'invitation à soumissionner.

Voici les caractéristiques et les fonctions de base requises par le Canada :

Catégorie(s) de produits : 1, 2, 5

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
Catégorie 1b						
1	1bSPSCLGL242454X KXX	Classeurs et armoires de rangement; Tour de rangement personnel; Rangement avec portes; Patins réglables; Stratifié; Largeur-24"; Profondeur-24"; Hauteur-54"; Avec clef.	38		\$	\$

Catégorie 2						
2	2WSSREXXL24L60B CKXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable; Position assise ou debout; Rectangulaire; Stratifié; Profondeur-24"; Longueur-60"; Hauteur-23" à 48.7. 24" (-2") to 34+"; Manivelle.	28		\$	\$
3	2WSSREXXL24L60B ELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable; Position assise ou debout; Rectangulaire; Stratifié; Profondeur-24"; Longueur-60"; Hauteur-23" à 48.7"; Électrique.	37		\$	\$
Catégorie 5						
4	5MOADUARMCLPMTXX XXX	Support d'écran; Deux bras; Fixé par une pince.	34		\$	\$
					Total des produits	\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1 – 4	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1 – 4	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

Catégorie(s) de produits : 3

Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	3PMOBFXXPM15D18XX YK	Caissons; Mobile; Tiroir ordinaire/tiroir classeur; Métal peinturé; Largeur-15"; Profondeur-18"; Sièges Rembourrés; Avec clef.	34		\$	\$
				Total des produits		\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Prix total de l'installation :	\$

Catégorie(s) de produits : 6

Tableau 1 – Tableau des produits

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
1	6MMTSMROPL48XXXWN NX	Tables pour salles de réunion; Petit; Rond; Support-Socle; Stratifié; Diamètre-48"; Hauteur-29"; Alimentation Électrique Et Données-Non; Panneau De Fond-Non.	1		\$	\$
2	6MMTMDREOL36L72WY NX	Tables pour salles de réunion; Moyen; Rectangulaire; Support-Pattes-colonnes; Stratifié; Profondeur-36"; Longueur-72"; Hauteur-29"; Alimentation Électrique Et Données-Oui; Panneau De Fond-Non.	1			
3	6MMTMDREOL48L96WY NX	Tables pour salles de réunion; Moyen; Rectangulaire; Support-Pattes-colonnes; Stratifié; Profondeur-48"; Longueur-96"; Hauteur-29"; Alimentation Électrique Et Données-Oui; Panneau De Fond-Non.	1			
4	6KKCSAxxLY16XXXMINX	Sièges de cuisinette; Chaises de cuisinette; Hauteur standard; Quatre pattes; Polymère; Avec accoudoirs; Coussins de Siège – Non.	4			
				Total des produits		\$

Tableau 2 – Livraison

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1 – 4	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1 – 4	Santé Canada 55 Rue Bay Nord Hamilton, ON L8R 3P7	2019-10-21	Normales	<i>Jour</i> <i>Mois</i> <i>Année.</i>	\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

