



NCC | CCN

Rideau Canal Skateway
Patinoire du canal Rideau

IDEG 2019 Small Assets Catalogue

Collection of design and
development elements for the
Rideau Canal Skateway (RCS)

DIGE 2019 Catalogue

Collection des éléments de
design et de développement
pour la Patinoire du canal
Rideau (PCR)

RCS Elements
Scale 1:50
Jan 2019

Éléments du PCR
Échelle 1:50
Janvier 2019




RIDEAU CANAL SKATEWAY ENTRANCES / EXITS & LINEAR LOCATION
2018-19 Season

ENTRÉES / SORTIES DE LA PATINOIRE DU CANAL RIDEAU & EMPLACEMENTS LINÉAIRES
Saison 2018-2019

Note: During 2018/19 Season, the CONCORD Entrance and Rest Area were closed due to construction. A temporary entrance (Main St) was installed during this period.

Note : Au cours de la saison 2018, l'entrée et l'aire de repos de Concord ont été fermées en raison de travaux de construction. Une entrée temporaire sur la rue Main a été installée durant cette période.



Ambulance Pickup Point

Barricade

- Extendable Aluminum Frame
- Wooden

Bronson Parking Signs

Chalet & Washrooms

- Patterson Chalet
- Fifth Washroom

Chalet Illuminated Signs

Core Signage System

- CS-2 Regulatory Unit
- CS-4 Promotion, Ad Unit
- CS- Map Wayfinding Unit

Entrances

Primary Entrances

- Archways
- Overhead RCS Sign
- Side Sponsor Signs

Secondary Entrances

- Sign Blank
- Street name decals

Temporary Entrances

- Temporary Entrance Sign
- Directional Sign

Ice Condition Flags

KM Markers

- Lollipop Light Mount
- Railing Mount
- On-Ice Mount

KM Terminal Markers

- 0.0 km Terminal Marker (Rideau)
- 7.8 km Terminal Marker (Library)

Mesh Banner

Skate Patrol

- Shelter Sign
- Window Sign
- Flags
- Beacon

Tree line signage

Point d'arrêt de l'ambulance

Barricade

- Cadre en aluminium extensible
- en bois

Panneaux du stationnement Bronson

Chalet & Toilettes

- Chalet Patterson
- Toilettes à l'avenue Fifth

Enseignes lumineuses

Système de signalisation principal

- CS-2 Borne de régulation
- CS-4 Borne de promotion et de publicité
- CS- Borne d'orientation

Entrées

Entrées principales

- Arcades
- Panneau supérieur de la PCR
- Panneaux latéraux de commanditaire

Entrées secondaires

- Panneau de signalisation vierge
- Décalcomanies de nom de rue

Entrées temporaires

- Enseigne d'entrée temporaire
- Enseigne directionnel

Drapeaux signalant l'état de la glace

Repères kilométriques

- Repère ovale installé sur un lampadaire
- Repère ovale installé sur un garde-fou
- Repère ovale installé sur la glace

Borne kilométrique de terminus

- Borne de terminus — 0.0 km (Rideau)
- Borne de terminus — 7.8 km (Bibliothèque)

Bannière micro perforées

Patrouille en patins

- Ensigne de l'abri
- Ensigne de fenêtre
- Drapeaux
- Balise

Signalisation en limite des arbres

AMBULANCE PICK-UP POINT SIGNS

1/2

Description:	Signs identifying the ambulance pick-up location
Inception Date:	2008 season
Location:	Dows Lake, Rideau, Fifth Ave.
Components:	3.4 M Tri-tower, 2.4 M graphic panel with matte overlamine, 1M grey panels, blank white panel for back side.
Dimensions:	102" tall x 44" wide x 31" deep
Quantity:	3

ENSEIGNE POUR POINT D'ARRÊT DE L'AMBULANCE

Description :	Enseignes indiquant le point d'arrêt de l'ambulance
Date d'introduction :	Saison 2008
Emplacement :	Lac Dows, Rideau, L'avenue Fifth
Composantes :	Tour triangulaire de 3,4 M, Panneau graphique de 2,4 M avec la pellicule protectrice mat, panneau gris de 1 M, panneau blanc pour le face arrière.
Dimensions :	102 po (hauteur)× 44 po (largeur)× 31 po (profondeur)
Quantité :	3



Ambulance Pick-up sign at Dows Lake (2018/2019)

Enseigne dpour point d'arrêt de l'ambulance au Lac Dows (2018/2019)

AMBULANCE PICK-UP SIGNS
ENSEIGNE POUR POINT D'ARRÊT DE L'AMBULANCE

2/2




BARRICADE: EXTENDABLE ALUMINUM FRAME

1/3

Description: Extendable barricade to prevent skaters from skating over areas with poor ice conditions
Inception Date: 2017-2018 season
Location: Various
Components: Flex safe collapsible barricade, barricade banner
Dimensions: Banner: 82.5" wide x 8" tall; Extended Barricade: 84" wide x 37" Height x 36" depth
Quantity: 10

BARRICADE : CADRE EN ALUMINIUM EXTENSIBLE

Description : barricade extensible pour empêcher les patineurs de patiner sur des zones de glace médiocre
Date d'introduction : Saison 2017-2018
Emplacement : Varié
Composantes : Barricade pliable « Flexsafe », Bannière de barricade
Dimensions : Bannière: 82.5 po (largeur) × 8 po (hauteur) ;
Barricade étendue : 84 po (largeur) x 37 po (hauteur) x 36 po (profondeur)
Quantité : 10





Barricade Banners at Mackenzie (2018/19)
Bannière de barricade à Mackenzie (2018/2019)



Barricade Banners at Patterson (2017/2018)
Bannière de barricade à Patterson (2017/2018)


BARRICADE: WOODEN

3/3

Description: Barricade to prevent skaters from skating over areas with poor ice conditions
Inception Date: 2013-2014 season
Location: Various, depends on affected areas
Components: Wooden structure
Dimensions: 96" wide x 35.43" tall
Quantity: 40

BARRICADE : EN BOIS

Description : barricade pour empêcher les patineurs de patiner sur des zones de glace médiocre
Date d'introduction : Saison 2013-2014
Emplacement : Varié
Composantes : Structure en bois
Dimensions : 96 po (largeur) × 35.43 po (hauteur)
Quantité : 40



BRONSON PARKING SIGNS

1/3

Description: Signs identifying the Bronson parking lot across the street from the RCS
Inception Date: 2008 season
Location: Bronson Site (parking lot across Colonel By)
Components: 3.4 M Tri-tower, 2.4 M graphic panel with matte overlamine, 1M grey panels, blank white panel for back side.
Dimensions: 102" tall x 44" wide x 31" deep
Quantity: 1

PANNEAUX DU STATIONNEMENT BRONSON

Description : Panneaux indiquant le stationnement Bronson situé de l'autre côté de la promenade, en face de la PCR
Date d'introduction : Saison 2008
Emplacement : Site Bronson (stationnement de l'autre côté de Colonel-By)
Composantes : Tour triangulaire de 3,4 M, Panneau graphique de 2,4 M avec la pellicule protectrice mat, panneau gris de 1 M, panneau blanc pour le face arrière.
Dimensions : 102 po (hauteur)× 44 po (largeur)× 31 po (profondeur)
Quantité : 1





Bronson Parking sign directing cars from Colonel By into the parking lot (Bronson site)
Panneau du stationnement Bronson dirigeant les autos sur Colonel-By vers le stationnement (site Bronson)



Bronson Parking sign, 3.4M Tri-Tower (Bronson site) *NOTE: Back side is missing in picture
Panneau du stationnement Bronson, tour triangulaire de 3,4 m (site Bronson)
*Remarque: le panneau arrière est manquant dans l'image


CHALET & WASHROOM: CHALET SIGN


1/2

Description: Sign identifying the RCS chalet at Patterson Creek
Inception Date: 2003 season
Location: Patterson Creek
Components: Plywood sign assembly attached onto the Chalet:
Duraply Sign Panel with matte overlaminate(1), Mounting Blocks (2),
Rafter Mounting Brackets (2 sets)
Dimensions: 90" wide x 33.75" tall
Quantity: 1


CHALET & TOILETTES : ENSEIGNE DE CHALET

Description : Enseigne du chalet PCR au ruisseau Patterson
Date d'introduction : Saison 2003
Emplacement : Ruisseau Patterson
Composantes : Cadre d'enseigne en contreplaqué fixé sur le chalet
Panneau Duraply (1) avec la pellicule protectrice mat, plaques de montage (2),
Support de fixation de chevron (2 ensembles)
Dimensions : 90 po (largeur) × 33.75 po (hauteur)
Quantité : 1





Panel
Panneau
(1:20)



Sign Assembly Side View
Vue d'assemblage latérale
(1:20)

*For more information, refer to specification drawings
 *Pour plus d'informations, voir les dessins techniques



Patterson Chalet Signage
Signalisation au chalet Patterson
(2018-2019)



Patterson Chalet Signage
Signalisation au chalet Patterson
(2018-2019)


CHALET & WASHROOM: WASHROOM SIGN

1/1

Description:	Sign identifying the RCS washroom trailer at Fifth Ave.
Inception Date:	2003 season
Location:	Fifth Ave.
Components:	Plywood sign assembly attached on to the trailer Duraply Sign Panel with matte overlaminate (1), Mounting Blocks (2), Trailer Hook Brackets (2 sets)
Dimensions:	90" wide x 33.75" tall
Quantity:	1

CHALET & TOILETTES : ENSEIGNE DE TOILETTES

Description :	Enseigne de la roulotte sanitaire PCR à l'avenue Fifth
Date d'introduction :	Saison 2003
Emplacement :	Site Fifth
Composantes :	Cadre d'enseigne en contreplaqué fixé sur la roulotte sanitaire Panneau «Duraply» avec la pellicule protectrice mat (1), plaques de montage (2), crochets de remorque (2 ensembles)
Dimensions :	90 po (largeur) × 33,75 po (hauteur)
Quantité :	1



Washroom Signage on Fifth Ave Washroom Trailer
Enseigne de la roulotte sanitaire à l'avenue Fifth
(2018-2019)



Washroom Signage on Fifth Ave Washroom Trailer
Enseigne de la roulotte sanitaire à l'avenue Fifth
(2018-2019)


CHALET: ILLUMINATED SIGNS

1/2

Description: Sign panels for light boxes on rest area chalet. Identifies the rest area location.
Inception Date: 2010 season, 2018-2019 (New branding)
Location: Rideau, Fifth Ave, Concord, Bronson
Components: Clear polycarbonate sign
Dimensions: 527 mm wide x 1224 mm tall
Quantity: 16


CHALET : ENSEIGNES LUMINEUSES

Description : Enseignes lumineux pour les chalets de repos. Identifie l'emplacement de l'aire de repos
Date d'introduction : Saison 2010, Saison 2018-2019 (Nouvelle image de marque)
Emplacement : Rideau, L'avenue Fifth, Concord, Bronson
Composantes : panneau transparent en polycarbonate
Dimensions : 527 mm (largeur) × 1224 mm (hauteur)
Quantité : 16



CHALET: ILLUMINATED SIGNS CHALET : ENSEIGNES LUMINEUSES

2/2



**Artwork
Maquette
(1:15)**



Illuminated Sign at Bronson Chalet
Enseigne lumineuse au chalet d'avenue Bronson



Illuminated sign at Fifth ave Chalet
Enseigne lumineuse au chalet d'avenue Fifth

CORE SIGNAGE SYSTEM: OVERVIEW


SUMMARY




Description:	System of interchangeable signage and marker components for the RCS
Inception Date:	2009 season, 2013 Wayfinding Map unit revised
Location:	Various sites
Components:	Interchangeable upper and lower brackets, panel(s), 1M square column(s), base assembly, map frame
Dimensions:	Varies by purpose

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : APERÇU

RÉSUMÉ

Description :	Système de composantes de signalisation et de borne interchangeable pour la patinoire du canal Rideau
Date d'introduction :	Saison 2009, 2013 La structure de la carte d'orientation a été révisée
Emplacement :	Divers emplacements
Composantes :	Supports supérieurs et inférieurs interchangeables, panneau(x), colonne(s) carrée(s) de 1 m, socle, cadre de la carte
Dimensions :	Selon l'usage prévu





Core Signage System Tower Variants
(not to scale)

Variantes de la tour du système de signalisation principal
(Non à l'échelle)

Description:	Double-unit variant of the Core Signage System - Regulatory panel display
Inception Date:	2009 season
Location:	Various sites (Rideau, Concord, Clegg, Fifth, Lansdowne, Bank, Lakeview, Bronson, Dows Lake)
Components:	Standard tower structure, info panels with matte overlaminate (2)
Dimensions:	34.25" wide x 32.25" deep (approx. 93" tall)
Quantity:	9 units

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : CS-2 (BORNE DE RÉGULATION)

Description : Variante de borne à deux faces du système de signalisation principal
— panneau d'affichage réglementaire


Date d'introduction : Saison 2009

Emplacement : Divers emplacements (Rideau, Concord, Pretoria, Clegg, Patterson, Holmwood, stationnement Bronson, lac Dows)

Composantes : tour standard, panneaux d'information avec la pellicule protectrice mat (2)

Dimensions : 34,25 po (largeur) × 32,25 po (profondeur) (environ 93 po de haut)

Quantité : 9 bornes



CORE SIGNAGE SYSTEM: CS-2 (REGULATORY UNIT)
SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL :
CS-2 (BORNE DE RÉGULATION)

3/11



CS-2 (Fifth)
CS-2 (site l'avenue Fifth)



CS-2 (Dows Lake site)
CS-2 (site lac dows)


CORE SIGNAGE SYSTEM: CS-4 (PROMOTION UNIT)

4/11

Description:	Four panel unit variant of the Core Signage System
Inception Date:	2009
Location:	Various sites (Rideau, Concord, Fifth, Bank, Bronson, Dows)
Components:	Standard tower structure, Quad unit bracket (upper and lower), programming info or Promotional Ad panel with matte overlamine (4)
Dimensions:	37.25" wide, 37.25" deep, 93" tall
Quantity:	6 units

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : CS-4 (BORNE DE PUBLICITÉ)

Description:	Variante du Système de signalisation principal - borne à quatre faces
Date d'introduction :	Saison 2009
Emplacement :	Divers emplacements (Rideau, Concord, Fifth, Bank, Bronson, Dows)
Composantes :	Tour standard, support à quatre panneaux (supérieur et inférieur), panneaux d'information ou de publicité avec la pellicule protectrice mat (4)
Dimensions :	37,25 po (largeur), 37,25 po (profondeur) 93 po de haut
Quantité :	6 bornes





Concord Site CS-4 Promotional Advertisement Unit Panel
Borne de publicité CS-4, site Concord



Bronson Site CS-4 Promotional Unit
Borne de publicité CS-4, site Bronson





Rideau Site CS-4 Promotional Ad Unit
Borne de publicité CS-4, site Rideau

Description:	Variant of the Core Signage System - Wayfinding and mapping system for the Rideau Canal Skateway
Inception Date:	2013 season
Location:	Various sites (Rideau, Concord, Pretoria, Clegg, Holmwood, Lansdowne, Bank south, Dows, Bronson)
Components:	Street name topper units with matte overlamine (2), Wayfinding map panels with matte overlamine (2), map frame, standard base assembly
Dimensions:	48" wide x 32.25" deep (approx. 110" tall)
Quantity:	9 units

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : BORNE D'ORIENTATION

Description:	Variante du Système de signalisation principal - système d'orientation et de cartographie de la patinoire du canal rideau
Date d'introduction :	Saison 2013
Emplacement :	Divers emplacements(Rideau, Concord, Pretoria, Clegg, Holmwood, Lansdowne, sud Bank, Dows, Bronson)
Composantes :	Dessus (nom de rue) avec la pellicule protectrice mat (2), panneau cartographique illustré avec la pellicule protectrice mat (2), cadre de la carte, socle
Dimensions :	48 po (largeur), 37,25 po (profondeur) (environ 110 po de haut)
Quantité :	9 bornes





Street name topper
Dessus (nom de rue)
(1:10)




Artwork
Illustration
1:20





CORE SIGNAGE SYSTEM: WAYFINDING MAP UNIT

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : BORNE D'ORIENTATION

8/11







Map
Carte
(1:10)









Map Artwork
Illustration cartographique

9/11



CORE SIGNAGE SYSTEM: WAYFINDING MAP UNIT

SYSTÈME DE SIGNALISATION PRINCIPAL : BORNE D'ORIENTATION 10/11



Map Artwork
Illustration cartographique



Dows Wayfinding Map Unit (6.3 km marker)
Borne d'orientation, Dows (6,3 km)



Bank South Wayfinding Map Unit (4.4 km marker)
Borne d'orientation, Bank Sud (4,4 km)

Description:	Wayfinding system identifying the primary RCS entrance / exit access points
Inception Date:	Approx. 1996 (original archway); hanging signs were introduced in 2005-2006 and removed in 2017-2018, new branding 2017-2018
Location:	At each primary entrance (Rideau, Mackenzie, Concord, Fifth Ave, Lansdowne, Bronson, Dows Lake)
Components:	Archway structure, overhead RCS sign with matte overlamine, side sponsor panels with matte overlamine
Dimensions:	Varies
Quantity:	7 primary entrances


ENTRÉES PRINCIPALES

Description :	Système d'orientation indiquant les principaux points d'accès à la PCR
Date d'introduction :	Environ 1996 (arche originelle); les enseignes suspendues ont été introduites en 2005-2006 et enlevées en 2017-2018; 2017-2018 nouvelle image de marque
Emplacement :	Chaque entrée principale (Rideau, Mackenzie, Concord, l'avenue Fifth, Lansdowne, Bronson, lac Dows)
Composantes :	Arche, panneau supérieur de la PCR avec la pellicule protectrice mat, panneaux latéraux des commanditaires avec la pellicule protectrice mat
Dimensions :	Variables
Quantité :	7, pour les entrées principales



Overview of Primary Entrance Arch
Vue d'ensemble de l'arche d'entrée principale

(1:60)



*For more information, refer to specification drawings
*Pour plus d'informations, voir les dessins techniques



Primary Entrance Arch, Double Staircase Width
 (192" wide x 144" tall, scale 1:35)

Arche d'entrée principale de deux escaliers de largeur
 (192 po [largeur] × 144 po [hauteur], échelle 1:35)



Bronson Primary Entrance Arch
 (street level access, Bronson site)
 *Globes should be removed

Arche de l'entrée principale Bronson
 (accès depuis la rue, site Bronson)
 *Les globes doivent être enlevés



Lansdowne Primary Entrance Arch
 (ice level access, Lansdowne site)
 *Globes should be removed

Arche de l'entrée principale Lansdowne
 (accès depuis la glace, site Lansdowne)
 *Les globes doivent être enlevés



Overhead Sign
 Panneau supérieur
 (1:20)



Overhead Sign
 Panneau supérieur
 (1:40)



Dows Overhead RCS Sign
 *Globes should be removed

Panneau supérieur de la PCR, Dows
 *Les globes doivent être enlevés


PRIMARY ENTRANCES: SIDE SPONSOR SIGNS
ENTRÉES PRINCIPALES : PANNEAUX DES COMMANDITAIRES

5/6




Left & Right Side Panel Front Artwork
 Maquette du devant des panneaux latéraux gauche et droit
 (1:20)

Left & Right Side Panel Back Artwork
 Maquette de l'arrière des panneaux latéraux gauche et droit
 (1:20)



Front Left Panel (Dows Lake site)
 Devant du panneau de gauche (site Lac dows)

*Globes should be removed
 *les globes doivent être enlevés




Back Right Panel (Lansdowne Ave site)
 Arrière du panneau de droit (site Lansdowne)


*Globes should be removed
 *les globes doivent être enlevés



Right Panel Sponsor Patch (French)
 Autocollant de commanditaires sur les
 panneaux latéraux droit (Française)
 (1:10)



Left Panel Sponsor Patch (English)
 Autocollant de commanditaires sur les
 panneaux latéraux gauche (Anglais)
 (1:10)



LEFT PANEL (Front)
 Approx. position of sponsor patch

PANNEAU DE GAUCHE (DEVANT)
 Position approximative d'autocollant de commanditaires




RIGHT PANEL (Front)
 Approx. position of sponsor patch

PANNEAU DE DROIT (DEVANT)
 Position approximative d'autocollant de commanditaires

Description:	Wayfinding system identifying the secondary RCS entrance / exit access points
Inception Date:	2005 season (some street names added/changed in 2013, 2017)
Location:	Various sites (at every secondary entrance point along the RCS)
Components:	Double-sided Sign Blank, Support Pole, Street Name Decal with matte overlamine
Dimensions:	Sign blank 37.75" tall x 25.2" wide; Street Name Decal 22.4" tall x 33.2" wide
Quantity:	23 secondary street ID entrances


ENTRÉES SECONDAIRES

Description :	Système d'orientation indiquant les points d'accès secondaires
Date d'introduction :	Saison 2005 (certains noms de rue ont été ajoutés ou changés en 2013, 2017)
Emplacement :	Divers sites (à chaque point d'entrée secondaire de la PCR)
Composantes :	Panneau de signalisation vierge à deux faces, poteau de soutien, décalcomanie de nom de rue avec la pellicule protectrice mat
Dimensions :	Panneau de signalisation vierge : 37,75 po (hauteur) × 25,2 po (largeur); décalcomanie de nom de rue : 22,4 po (hauteur) × 33,2 po (largeur)
Quantité :	23, pour l'identification des entrées secondaires




Secondary Entrances, Street ID Sign Overview
Entrées secondaires, aperçu du panneau indicateur de rue

(1:50)



Square post with Railing Bracket
 Quincaillerie d'attache pour poteau carré




Section View - Square Post
 Vue en section - le poteau carré
 (1:6)

Section View - Round Post
 Vue en section - le poteau rond
 (1:6)

*For more information, refer to specification drawings
 *Pour plus d'informations, voir les dessins techniques

SECONDARY ENTRANCES: BASEPLATE ASSEMBLY ENTRÉES SECONDAIRES : MONTAGE DE LA PLAQUE DE BASE



3/6



Baseplate
Plaque de base

Ø3/8 x 1.060"
Hardened steel clevis pin
Ø3/8 x 1.061 po
Axe de chape en acier trempé


3/32" Hitch Pin
3/32 po goupille d'attelage



*For more information, refer to specification drawings
*Pour plus d'informations, voir les dessins techniques


SECONDARY ENTRANCES: SIGN BLANK ASSEMBLY
ENTRÉES SECONDAIRES : PANNEAU VIERGE

4/6



Sign Blank
(1/8" painted aluminum, scale 1:10)

Panneau vierge
(aluminium peint de 1/8 po, échelle 1 :10)




Street Name Decal
(Printed vinyl, scale 1:10)

Décalcomanie de nom de rue
(vinyle sérigraphié, échelle 1:10)

SECONDARY ENTRANCES: STREET NAME DECALS ENTRÉES SECONDAIRES : DÉCALCOMANIES DE NOM DE RUE

5/6



Current Street Names

(‘Kippewa’, ‘Avenue’ and ‘Bronson Bridge’ added in 2013)
(“Mackenzie King West/ Ouest”, “NAC” removed in 2017; “Queen” added in 2017)

Noms de rue actuels

(« Kippewa », « Avenue » et « Pont Bronson » ont été ajoutés en 2013.)
(« Mackenzie King West/ Ouest », « NAC » ont été retirés en 2017; « Queen » a été ajouté en 2017)



Secondary Entrance (Lakeview site)
Entrée secondaire (site Lakeview)



Secondary Entrance (Bronson Bridge site)
Entrée secondaire (site pont Bronson)



Patterson Secondary Entrance Sign
Entrée secondaire (site Patterson)
(2018/19)



Bronson Secondary Entrance Sign
Entrée secondaire (site pont Bronson)
(2018/19)

Description: Signs identifying a temporary entrance.
Only used in 2018/2019 season when Concord was closed for construction

Inception Date: 2018/2019 season

Location: Main St.

Components: Coroplast panels with matte overlamine

Dimensions: 77" wide x 24" tall

Quantity: 2

ENSEIGNE D'ENTRÉE TEMPORAIRE

Description : Système d'orientation indiquant l'entrée temporaire
Utilisé uniquement pendant la saison 2018, lorsque Concord était fermé pour construction

Date d'introduction : saison 2018/2019

Emplacement : Rue Main

Composantes : panneau coroplast avec la pellicule protectrice matte

Dimensions : 77 po (largeur) x 24 po (hauteur)

Quantité : 2



Temporary Entrance Sign
enseigne d'entrée temporaire
(1:20)



Temporary Entrance Sign - from road (2018/2019)
Enseigne d'entrée temporaire – vu de la rue (2018/2019)



Temporary Entrance Sign - from ice (2018/2019)
Enseigne d'entrée temporaire – vu de la glace (2018/2019)

TEMPORARY ENTRANCE - DIRECTIONAL SIGNS

1 of 1

Description: Directional sign identifying the temporary entrance
Only used in 2018/2019 season when Concord was closed for construction

Inception Date: 2018/2019 season

Location: Main St.

Components: Coroplast panels with matte overlamine

Dimensions: 48" wide x 24" tall

Quantity: 1

ENTRÉE TEMPORAIRE : ENSEIGNES DIRECTIONNEL

Description : Enseigne directionnel qui indique l'entrée temporaire. Utilisé uniquement pendant la saison 2018, lorsque Concord était fermé pour construction.


Date d'introduction : saison 2018/2019

Emplacement : Rue Main

Composantes : panneau coroplast avec la pellicule protectrice matte

Dimensions : 48 po (largeur) x 24 po (hauteur)

Quantité : 1



Temporary Entrance Sign - Directional
Enseignes Directionnel Temporaire
(1:20)



Temporary Entrance Sign - Directional (2018/2019)
Enseignes Directionnel Temporaire (2018/2019)

Description:	High level flagging system identifying the RCS ice condition ('open' or 'closed')
Inception Date:	2007 season
Location:	Various sites (NAC, Mackenzie, Concord, Fifth, Lansdowne, Bronson, Dows Lake)
Components:	Flags (2 types, red and green), flagpoles
Dimensions:	52.75" wide x 29.75" tall
Quantity:	7 sets

DRAPEAUX SIGNALANT L'ÉTAT DE LA GLACE

Description : Système de drapeaux installés en hauteur, indiquant l'état de la glace de la PCR
(« ouvert » ou « fermé »)


Date d'introduction : Saison 2007

Emplacement : Divers emplacements (CNA, Mackenzie, Concord, l'avenue Fifth, Bronson, lac Dows)

Composantes : Drapeaux (2 types, rouge et vert), mâts



Dimensions : 52,75 po (largeur) x 29,75 po (hauteur)

Quantité : 7 ensembles



ICE CONDITION FLAGS DRAPEAUX SIGNALANT L'ÉTAT DE LA GLACE

2/3



Section View - Square Post
Vue en section - le poteau carré
(1:6)

Section View - Round Post
Vue en section - le poteau rond
(1:6)

*For more information, refer to specification drawings
*Pour plus d'informations, voir les dessins techniques



Green "Open" Ice Condition Flag at Dows Lake *Globe should be removed
Drapeau vert (« Ouvert ») signalant l'état de la glace au site lac Dows *les globes doivent être enlevés



Red "Closed" Ice Condition Flag at Bronson *Globe should be removed
Drapeau rouge (« Fermé ») signalant l'état de la glace au site Bronson *les globes doivent être enlevés

Description:	Wayfinding and identification system highlighting 0.2 km increments along the RCS
Inception Date:	2006 season, 2.6 km marker added in 2013/14
Location:	Various sites (at every 0.2 km along the entire length of the RCS)
Components:	Hanging km disc with matte overlaminate, arm bracket, support pole (varies with attachment type)
Dimensions:	Arm bracket and hanging sign 31.75" tall x 46.5" wide; Sign panel D=35"
Quantity:	38 KM marker signs (0.0 and 7.8 are signed with free-standing terminal markers)


REPÈRES KILOMÉTRIQUES


Description :	Système d'orientation et d'identification indiquant la distance sur la PCR à tous les 0,2 km
Date d'introduction :	Saison 2006, Marqueur de 2,6 km a été ajouté en 2013/2014
Emplacement :	Divers emplacements (tous les 0,2 km sur toute la longueur de la PCR)
Composantes :	Repère kilométrique suspendu avec la pellicule protectrice mat, potence, poteau de soutien (varie avec le type de fixation)
Dimensions :	Potence et panneau suspendu : 31,75 po (hauteur) × 46,5 po (largeur); panneau : D=35 po
Quantité :	38 repères kilométriques (les distances 0,0 et 7,8 sont indiquées avec des bornes autoportantes)



*Note: When using threaded quick links, orient quick links so that gravity will keep the bolt down.


*Remarque : Lors de l'utilisation de maillons rapides filetés, orienter les maillons rapides de façon à ce que la gravité maintienne le boulon vers le bas.





KM Marker Sign Panels - Artwork,
(each sign is positioned at the corresponding km location)

Repères kilométriques — maquette
(chaque panneau est installé à l'emplacement correspondant)



Lollipop Light Mount KM Marker (4.4 km mark)
Repère kilométrique installé sur un lampadaire (4,4 km)


(2018/19)



Lollipop Light Mount
KM Marker (5.4 km mark)

Repère kilométrique installé
sur un lampadaire (5,4 km)

(2018/19)




Detail of Lollipop Light Mount KM Marker
Détail d'un repère kilométrique installé sur un lampadaire


(1:25)

KM MARKERS: RAILING MOUNT **REPÈRES KILOMÉTRIQUES FIXÉS À UN GARDE-FOU**

4/5



Overview of Railing Mount KM Marker
Aperçu d'un repère kilométrique fixé à un garde-fou
(1:50)



Detail of Railing Mount KM Marker
Repère kilométrique fixé à un garde-fou (détail)
(1:25)




Railing Mount KM Marker (Mackenzie, 0.2 km mark)
Repère kilométrique fixé à un garde-fou
(Site Mackenzie, 0,2 km)

(2018/19)




Railing Mount KM Marker (3.2 km mark)
Repère kilométrique fixé à un garde-fou (3,2km)

(2018/19)



On-Ice Mount KM Marker (Dows Lake, 5.6 km mark)
 Repère kilométrique installé sur la glace (lac Dows, 5,6 km)
 (2018/2019)



On-Ice Mount KM Marker (Dows Lake, 7.0 km mark)
 Repère kilométrique installé sur la glace (Lac Dows, 7,0 km)
 (2018/19)

Description:	Part of the wayfinding and identification system highlighting the start (0.0 km) and end (7.8 km) of the RCS, also providing a unique photo opportunity for skaters.
Inception Date:	2013/14 season
Location:	Rideau (0.0 km) and Library (7.8 km)
Components:	Standard wood pyramid base, trillite quad truss clad in graphic panels with matte overlaminate, KM circle panels with matte overlaminate, Start / End panels with matte overlaminate
Dimensions:	132" high x 28" wide
Quantity:	2 terminal markers (0.0 km, 7.8 km)

BORNES KILOMÉTRIQUES DE TERMINUS

Description : Éléments du système d'orientation et d'identification qui indiquent le début (0,0 km) et la fin (7,8 km) de la PCR et donnent aussi aux patineurs la chance de prendre des photos exceptionnelles


Date d'introduction : Saison 2013-2014

Emplacement : Rideau (0,0 km) et Bibliothèque (7,8 km)

Composantes : Socle pyramidal standard en bois, colonne en treillis rectangulaire revêtue de panneaux illustrés avec la pellicule protectrice mat, repère kilométrique cercle avec la pellicule protectrice mat, panneaux de début et de fin avec la pellicule protectrice mat

Dimensions : 132 po (hauteur) x 28 po (largeur)

Quantité : 2 bornes de terminus (0,0 km, 7,8 km)





0.0 km Terminal Marker, front view
Borne de terminus 0,0 km, vue de face
(2018/19)



0.0 km Terminal Marker
Borne de terminus 0,0 km,
(2018/19)



0.0 km Terminal Marker, in use
Borne de terminus 0,0 km en train d'être utilisée
(2018/19)



7.8 km Terminal Marker
Borne de terminus 7,8 km
(2018/19)



7.8 km Terminal Marker, front view
Borne de terminus 7,8 km, vue de face
(2018/19)



7.8 km Terminal Marker, in use
Borne de terminus 7,8 km en train d'être utilisée
(2018/19)

Description: Mesh Banners placed on Moduloc fencing to hide vendor's operational equipment
Inception Date: 2017/2018
Location: Various sites
Components: 80/20 opacity scrim banner, Moduloc fencing
Dimensions: 10' w x 6' h
Quantity: 30

BANNIÈRE MICRO PERFORÉES

Description : Bannière micro perforées placées sur des clôtures « Moduloc » pour masquer l'équipement opérationnel du fournisseur

Date d'introduction : Saison 2017/2018

Emplacement : Divers emplacements

Composantes : 80/20 bannière micro perforées, Clôtures «Moduloc»

Dimensions : 10 pi (largeur) x 6 pi (hauteur)

Quantité : 30



RCS Branded Banner
Bannière micro perforées avec le marquage PCR
(1:30)



Blank Banner A
Bannière micro perforées vierge A
(1:50)



Blank Banner B
Bannière micro perforées vierge B
(1:50)



Mesh Panels at Rideau (RCS + Blank)
Bannière micro perforées à Rideau (PCR + Vierge)



Mesh Panels at Rideau (Blank variations)
Bannière micro perforées à Rideau (Les variations vierges)

SKATE PATROL SHELTER SIGNS: OVERVIEW


SUMMARY

Description:	System of signage for the Skate Patrol shelter
Inception Date:	2010 season (New signs introduced in 2015)
Location:	Fifth Ave.
Components:	Varies
Dimensions:	Varies

ENSEIGNES D'ABRIS DE LA PATROUILLE EN PATINS: APERÇU

RÉSUMÉ

Description : Systeme d'enseignes pour l'abri de la patrouille en patins
Date d'introduction : Saison 2010 (nouvelles enseignes introduites en 2015)
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Variée
Dimensions : Variables



Skate Patrol Shelter Overview
Aperçu d'enseignes d'abris de la patrouille en patins
(1:30)


Description: Skate Partol Shelter sign
Inception Date: 2010 season
Location: Fifth Avenue
Components: Coroplast with matte overlamine
Dimensions: 48" wide x 48" tall
Quantity: 1

ENSEIGNE D'ABRIS DE LA PATROUILLE EN PATINS

Description : Enseigne d'abris de la patrouille en patins
Date d'introduction : Saison 2010
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Panneau coroplast avec la pellicule protectrice mat
Dimensions : 48 po (largeur) x 48 po (hauteur)
Quantité : 1



Fifth Avenue Skate Shelter (2018/19)
D'abris de la patrouille en patins (2018/19)




Skate Patrol Shelter Sign
Enseigne d'abris de la patrouille en patins
(scale 1:20)



Description: Window Covering on Primary Entrance
Inception Date: 2015 season
Location: Fifth Avenue
Components: Vinyl patch on 1/4" Clear polycarbonate
Dimensions: 21.125"W x 33"H
Quantity: 1

ENSEIGNE D'ABRIS DE LA PATROUILLE EN PATINS : ENSEIGNE DE FENÊTRE

Description : Enseigne de fenêtre sur l'entrée principale
Date d'introduction : Saison 2015
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Patch de vinyle sur ¼ po feuille en polycarbonate clair
Dimensions : 21,125 po (largeur) x 33 po (hauteur)
Quantité : 1



Window Sign
 Enseigne de fenêtre
 (1:10)




Window Sign on primary entrance
 Enseigne de fenêtre sur l'entrée principale
 (2018/19)

Description: Flags
Inception Date: 2015 season
Location: Fifth Avenue
Components: Flags (2), Flagpost (2)
Dimensions: 50"W x 30"H
Quantity: 2

ENSEIGNES D'ABRIS DE LA PATROUILLE EN PATINS : DRAPEAU

Description : Drapeaux
Date d'introduction : Saison 2015
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Drapeaux (2), mât (2)
Dimensions : 50 po (largeur) x 30 po (hauteur)
Quantité : 2



Flags - Dye sublimation
 Drapeau - sublimation thermique
 (1:10)



Flags
 Drapeaux

Description: Beacon with Hours of Operation decal
Inception Date: 2015 season
Location: Fifth Avenue
Components: Crezone sign structure (1), exterior grade vinyl: First Aid Picto Patch (2)
 Hours of Operation decal (1)
Dimensions: 13'-6"H x 42"W x 6" deep
Quantity: 1

ENSEIGNES D'ABRIS DE LA PATROUILLE EN PATINS : BALISE


Description : Balise avec un autocollant d'heures de fonctionnement
Date d'introduction : Saison 2015
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Structure de crezon (1), film adhésif vinyle extérieur: pictogramme de secourisme (2)
 heures de fonctionnement: découpe vinyle
Dimensions : 13 pi 6 po (hauteur) x 42 po (largeur) x 6 po (profondeur)
Quantité : 1



Skate Patrol Beacon
 Balise de patrouille en patins
 (2018/19)



Close up on decal
 Gros plan d'autocollant
 (2018/19)




TREELINE SIGNAGE

1/1

Description: Promotional RCS Banner mounted to a free-standing A-frame structure, positioned within the rest area tree-line (Pilot project).
Inception Date: 2017
Location: Fifth Ave.
Components: Monsoon Frame, 18 oz vinyl Banner, bungee cords
Dimensions: 92.125" w x 32"h
Quantity: 2

SIGNALISATION EN LIMITE DES ARBRES

Description : Bannière promotionnelle PCR montée sur un cadre autoportante en A, positionnée à l'intérieur de la limite des arbres de l'aire de repos (projet pilote).
Date d'introduction : Saison 2017
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Cadre «monsoon», 18 oz banderoles en vinyle, cordons élastiques
Dimensions : 19,125 po (hauteur) x 32 po (largeur)
Quantité : 2



Treeline signage
Signalisation en limite des arbres
(Scale 1:20)



Treeline Signage
Signalisation en limite des arbres

SPONSORSHIP AND MARKETING

COMMANDITES ET MARKETING

Boot Racks

Friends of the Skateway

- Banner
- Chalet Decal

Railing Panels

Rest Area - Quad Towers

Press Conference

- 2.4 M Sponsorship Panels
- Podium Panel
- Flag Prop

Meuble de rangement de bottes

Amis de la patinoire

- Bannière
- Autocollant vinyle sur le chalet

Panneaux de garde-fou

L'aire de repos – tour-quadrilatérale

Conférence de presse

- Panneau de commanditaires de 2,4 M
- Panneau pour le lutrin
- Drapeau accessoire



Description: boot storage units (9 storage compartments per unit)
Inception Date: 2008 season, Sponsorship stickers (2018/19)
Location: Various sites (Rideau, Somerset, Hawthorne, Pretoria, Patterson, Clegg, Fifth, Lansdowne, Bank, Dows, Library)
Components: Painted plywood and lumber construction, disclaimer sticker, sponsorship sticker
Dimensions: 48" tall x 48" wide x 16" deep
Quantity: 18 units in inventory, 19 units needed

MEUBLES DE RANGEMENT DE BOTTES : APERÇU

Description : Série de meubles pour le rangement de bottes (9 compartiments de rangement par unité)
Date d'introduction : Saison 2008, Autocollant de commanditaires (2018/19)
Emplacement : Divers emplacements (Rideau, Somerset, Hawthorne, Pretoria, Patterson, Clegg, Fifth, Lansdowne, Bank, Dows, Library)
Composantes : Construction en contreplaqué peint et bois d'œuvre, étiquette d'avis de non-responsabilité Autocollant de commanditaires
Dimensions : 48 po (hauteur) × 48 po (largeur) × 16 po (profondeur)
Quantité : 18 unités en inventaire, 19 unités sont nécessaires




Boot Rack (Dows)
Meubles de rangement de bottes (site Dows)



Dimensions: 9" wide x 6.5" tall
Components: Exterior grade adhesive vinyl with matte overlaminate
Quantity: 36

**MEUBLES DE RANGEMENT DE BOTTES :
ÉTIQUETTE D'AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

Dimensions: 9 po (largeur) x 6,5 po (hauteur)
Components: Film adhésif vinyle extérieur avec la pellicule protectrice mat
Quantity: 36



Disclaimer Sticker
Étiquette de non-responsabilité
(1:2)



Disclaimer Stickers and Sponsor stickers are adhered to both sides of boot racks
Étiquette de non-responsabilité et les autocollants de commanditaires sont collés des deux côtés des meubles de rangement de bottes
(2018/19)

BOOT RACKS: SPONSORSHIP STICKER

4/4

Dimensions: 9" wide x 14" tall
Components: Exterior grade adhesive vinyl with matte overlaminate
Quantity: 36

MEUBLES DE RANGEMENT DE BOTTES : AUTOCOLLANT DE COMMANDITAIRES

Dimensions: 9 po (largeur) x 14 po (hauteur)
Components: Film adhésif vinyle extérieur avec la pellicule protectrice mat
Quantity: 36



FRIENDS OF THE SKATEWAY: BANNER

1/1

Description: Printed mesh banner mounted to 3 sections of continuous Moduloc fencing. Moduloc fencing is temporarily secured to the canal shore wall.

Inception Date: 2018-2019

Location: 1.2 km (Waverly) and 4.4 km (Bank St.)

Components: 80/20 Banner, Moduloc fencing

Dimensions: 360" w x 92"h

Quantity: 2

AMIS DE LA PATINOIRE : BANDEROLES

Description : Bannière micro perforées imprimée montée sur 3 sections de clôture « Moduloc » en continu.
La clôture Moduloc est temporairement fixée au mur de rive du canal.

Date d'introduction : Saison 2018-2019

Emplacement : 1,2 km (Waverly) et 4,4 km (Rue Bank)

Composantes : 80/20 bannière micro perforées, Clôtures «Moduloc»

Dimensions : 360 po (hauteur) x 92 po (largeur)

Quantité : 2



Friends of the Skateway Scrim
Amis de la patinoire - Bannière micro perforées
(1:80)



Friends of the Skateway Scrim
Amis de la patinoire - Bannière micro perforées
(2018/19)

Description: Vinyl decal applied on each end of the chalet (2 per chalet)
Inception Date: 2017-2018
Location: Bronson, Fifth, Concord, Rideau
Components: 3M IJ40 removable vinyl with matte overlamine
Dimensions: 40" w x 35.75"h
Quantity: 8 units

AMIS DE LA PATINOIRE : AUTOCOLLANT DE CHALET

Description : Autocollant en vinyle appliqué à chaque extrémité du chalet (2 par chalet)
Date d'introduction : Saison 2017-2018
Emplacement : Bronson, Fifth, Concord, Rideau
Composantes : 3M IJ40 - Film vinyle avec adhésif amovible, avec la pellicule protectrice mat
Dimensions : 40 po (hauteur) × 35,75 po (largeur)
Quantité : 8



Friends of the Skateway Decal
 Autocollant des amis de la patinoire
 (1:15)



Friends of the Skateway Decal on Fifth Ave. chalet. (2018/19)
 Autocollant des amis de la patinoire sur le chalet à l'avenue Fifth (2018/19)



Friends of the Skateway Decal on chalet. (2018/19)
 Autocollant des amis de la patinoire sur le chalet
 (2018/19)

Description: Railing signage placed at entrance stairwells to promote RCS sponsors
Inception Date: Approx. 1996
Location: Various sites (at every stair structure)
Components: 4 mm Coroplast with matte protective laminate
Dimensions: 77" w x 24" h
Quantity: 112

PANNEAUX DE GARDE-FOU: PANNEAU DES COMMANDITAIRES

Description : Panneaux fixés aux garde-fous aux escaliers d'entrée pour promouvoir les commanditaires de la PCR

Date d'introduction : environ 1996

Emplacement : Divers emplacement (à chaque escalier)

Composantes : 4mm coroplast avec la pellicule protectrice mat

Dimensions : 77 po (largeur) x 24 po (hauteur)

Quantité : 112



Sponsor Railing Panel
 Panneaux de garde-fou
 (1:20)

Note: PCH is responsible for adding the removable vinyl logos, while NCC is responsible and owns the base panels (direct print coroplast with matte overlamine).

Note : PCH est responsable de l'ajout des logos de vinyle amovibles, tandis que NCC est responsable et propriétaire des panneaux de base (coroplast à impression directe avec la pellicule protectrice mat).

RAILING PANELS: SPONSOR PANELS PANNEAUX DE GARDE-FOU: PANNEAU DES COMMANDITAIRES

2/2



◀ Sponsor Panels (with various sponsor logos)
Panneau des commanditaires (avec divers logos de commanditaire)



Various Railing Panels at Primary Entrance (Lansdowne site)
Divers panneaux de garde-fou à une entrée principale (site Lansdowne)



Various Railing Panels at Secondary Entrance (Bank site)
Divers panneaux de garde-fou à une entrée secondaire (site Bank)


REST AREA - QUAD TOWER

1/1

Description: Sponsorship signs at rest areas
Inception Date: 2016 season
Location: Concord, (2019@ Fifth ave)
Components: Quad-tower, coroplast sponsorship panel with matte overlaminate, weighted plywood base, plywood top
Dimensions: 134.5" tall x 37" wide
Quantity: 4

L'AIRE DE REPOS - TOUR-QUADRILATÉRALE

Description : Panneaux de commanditaires à l'aire de repos
Date d'introduction : 2016
Emplacement : Concord, (2019 - l'avenue Fifth)
Composantes : Tour-quadrilatérale, panneau de commanditaires en coroplast avec la pellicule protectrice mat, base pondérée de contreplaqué, dessus en contreplaqué
Dimensions : 134,5 po (largeur) x 37 po (hauteur)
Quantité : 4



Rest Area - Quad Tower
l'aire de repos - Tour-quadrilatérale
(2018/19)

Description: Press conference set up
Inception Date: n/a
Location: Fifth Ave.
Components: 2.4 M Tri-tower, Podium, Flag
Dimensions: Varies by purpose

LA CONFÉRENCE DE PRESSE : APERÇU

Description : Configuration de la conférence de presse
Date d'introduction : n/a
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Tour triangulaire de 2,4 M, lutrin , drapeau
Dimensions : Variables



Press conference set up for the opening of the 2018/2019 season
 Configuration de la conférence de presse pour l'ouverture de la saison 2018/2019


PRESS CONFERENCE: 2.4M SPONSORSHIP PANEL

2/4

Description:	Sponsorship panel for the press conference
Inception Date:	n/a
Location:	Fifth Ave.
Components:	2.4 M Tri-tower, 2.4 M Tri-Tower Panel with matte overlaminate, weighted plywood base, vinyl sponsorship decals
Dimensions:	95" tall x 42" wide x 31" deep
Quantity:	2

LA CONFÉRENCE DE PRESSE : 2.4 M PANNEAU DE COMMANDITAIRES


Description :	Panneau de commanditaires pour la conférence de presse
Date d'introduction :	n/a
Emplacement :	l'avenue Fifth
Composantes :	Tour triangulaire 2,4 M, Panneau pour la tour triangulaire 2,4 M avec la pellicule protectrice mat, base pondérée de contreplaqué, autocollant de commanditaires
Dimensions :	95 po (hauteur) x 42 po (largeur) x 31 po (profondeur)
Quantité :	2



Description: Podium panel for the press conference
Inception Date: n/a
Location: Fifth Ave.
Components: Podium, Sintra Panel
Dimensions: 38" tall x 21" wide
Quantity: 1

LA CONFÉRENCE DE PRESSE : PANNEAU POUR LE LUTRIN

Description : Panneau pour le lutrin pour la conférence de presse
Date d'introduction : n/a
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : Lutrin, Panneau «Sintra»
Dimensions : 38 po (hauteur) x 21 po (largeur)
Quantité : 1




Podium Panel (2018/2019)
Panneau pour le lutrin (2018/2019)

1:25

Description: Decorative flag prop for the press conference
Inception Date: n/a
Location: Fifth Ave.
Components: Flag Pole, Flag Prop
Dimensions: 38" tall x 21" wide
Quantity: 1

LA CONFÉRENCE DE PRESSE : DRAPEAU ACCESSOIRE

Description : Drapeau décoratif pour la conférence de presse
Date d'introduction : n/a
Emplacement : l'avenue Fifth
Composantes : mât, drapeau accessoire
Dimensions : 38 po (hauteur) x 21 po (largeur)
Quantité : 1



**REGULATORY, CAUTIONARY
AND INFORMATIONAL**

**RÉGLEMENTAIRE, AVERTISSEMENT,
ET INFORMATIF**

Regulatory Signs

- Stay on track
- No dogs
- No parking
- Closure
- No entry


Panneau réglementaire


- Rester sur la voie
- Interdit aux chiens
- Stationnement interdit
- Fermeture
- Entrée interdite

Description:	Catalogue of governmental signs in common black, red & white colour scheme
Inception Date:	2001, Stay on track signs (2018-19)
Location:	Various sites
Components:	Sign panel, mounting feature (varies with substrate, ie: railing mounted)
Dimensions:	Rectangle: 350 x 450mm; Long Rectangle: 350 x 600mm; Square: 350 x 350mm
Quantity:	120 'stay on track'; 16 'No Parking - Tow Away Zone'; 35 'No Parking'; 12 'Closed for Safety'

PANNEAU RÉGLEMENTAIRE

Description :	Catalogue des signes gouvernementaux en couleurs noires, rouges et blanches
Date d'introduction :	2001, Rester sur la voie (2018-19)
Emplacement :	Divers emplacements
Composantes :	Panneau de l'enseigne, fonction de montage, (varie avec le substrat, c.-à-d monté sur un garde-corps)
Dimensions :	Rectangle : 350 x 450 mm; long rectangle : 350 x 600 mm; carré : 350 x 350 mm
Quantité :	120 «Rester sur la voie» ; 16 «Stationnement interdit - zone de remorquage»; 35 «Stationnement interdit»; 12 «Fermé pour la sécurité»






'Stay on track' Sign
 Enseigne « Rester sur la voie »
 (1:10)



'Stay on track' sign
 Enseigne « Rester sur la voie »




'No Dogs' Sign
 Enseigne « Interdit aux chiens »
 (1:15)



'No Dogs' sign
 Enseigne « Interdit aux chiens »

REGULATORY SIGNS: NO PARKING
PANNEAU RÉGLEMENTAIRE : STATIONNEMENT INTERDIT

3 of 4



Signs (Bronson)
Enseignes (site Bronson)




Signs (Bronson)
Enseignes (site Bronson)



Signs (Bronson)
Enseignes (site Bronson)

REGULATORY SIGNS: NO ENTRY PANNEAU RÉGLEMENTAIRE : ENTRÉE INTERDITE


4 of 4



'No Entry' Sign
Enseigne « Entrée interdit »
(Scale 1:15)



'Closed for Safety' Sign
Enseigne « Fermé pour la sécurité »
(Scale 1:15)



'No Entry' Stairway
« Entrée interdit » – à l'escalier
(Scale 1:15)



Sign (rideau)
Enseigne (site Rideau)



Sign (rideau)
Enseigne (site Rideau)



Sign (rideau)
Enseigne (site Rideau)