



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave. Jaspe  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6  
Bid Fax: (780) 497-3510

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services Canada  
ATB Place North Tower  
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper  
5th floor/5e étage  
Edmonton  
Alberta  
T5J 1S6

<b>Title - Sujet</b> Asphalt/Gravel Roadways & Parking L		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W684E-19LP23/A		<b>Date</b> 2019-09-03
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W684E-19LP23		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>File No. - N° de dossier</b> PWU-8-41296 (004)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWU-004-11659		
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale		2019-07-31
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-09-12</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Mountain Daylight Saving Time MDT
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Espedido, Karielen K.		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwu004
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (780) 231-4719 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (780) 497-3510	
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>		
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cet amendement est d'apporter les modifications suivantes comme suit :

### **N°002 DE LA MODIF**

Effacer la page 38-43 de 49 du document original.

### **INSÉRER :**

#### **4. PRIX**

L'offrant convient que les prix établis dans le tableau ci-dessous sont ceux mentionnés dans les sections 2 et 3 ci-dessus :

La facture détaillée sera ventilée en fonction de la quantité utilisée, la base de paiement pour la tâche et le coût total.

#### **4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux**

##### **BARÈME A) Première année**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Article	Catégorie de main-d'œuvre, de matériel ou d'outillage	Unité	Heures/quantité estimatives	Prix unitaire \$	Prix total estimatif \$
<b>1.</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
A.	Réglage de la hauteur des tampons et des bâtis de regard de visite, des puisards et des robinets d'adduction d'eau				
i.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un regard de visite d'au plus 300 mm	ch.	2	\$	\$
ii.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un robinet d'adduction d'eau	ch.	2	\$	\$
B.	Fourniture d'une couche d'accrochage bitumineuse	m²	5 000	\$	\$
C.	Fourniture d'un revêtement bitumineux				
i.	Mélange de type 4, épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Mélange de type 4, épandage mécanique	Tonne	200	\$	\$
<b>2.</b>	<b>CHEMIN/TERRAIN DE STATIONNEMENT/SENTIER PIÉTONNIER – TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE CONSTRUCTION</b>				
	<b>Superficie inférieure à 10 m²</b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement situé à l'intérieur de la base	Tonne	100	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	Tonne	100	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	10	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	20	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	50		
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	5	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	2	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	5	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	Tonne	5	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	Tonne	5	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
	<b>Superficie égale ou supérieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	700	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	200	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	1 500	\$	\$
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	150	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	350	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	m <sup>2</sup>	4 500	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	m <sup>2</sup>	6 000	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
3.	<b>DIVERS</b>				

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

A.	Bordures de chaussée en asphalte (mélange de type 4) : pour chaque section de 5 m de longueur sur une coupe transversale maximale de 310 cm <sup>2</sup>	ch.	2	\$	\$
B.	Dos d'âne (mélange de type 4) : pour chaque section de 8 m de longueur sur une coupe transversale de 1 000 cm <sup>2</sup>	ch.	5	\$	\$
C.	Fourniture et installation de toile géotextile filtrante	m <sup>2</sup>	750	\$	\$
D.	Mise en forme et compactage de couche de base ou couche de fondation existante en gravier				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
E.	Mise en forme et compactage de nouveaux matériaux pour couche de base en gravier fournis et transportés sur place par des tiers				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
F.	Scellement de fissures à froid (main-d'œuvre et matériel seulement)				
i.	Travaux de nettoyage et de scellement	m lin.	50	\$	\$
ii.	Travaux d'évidement, de nettoyage et de scellement	m lin.	100	\$	\$
G.	Découpage à la scie, par mètre linéaire	m lin.	5 000	\$	\$
H.	Balayage de rue/terrain de stationnement	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
I.	Excavation à l'hydrovac de surfaces asphaltées ou de fissures	Heure	1 000	\$	\$
J.	Tarifs horaires de la main-d'œuvre pour des tâches en soutien d'autres travaux non décrits dans les tableaux des prix unitaires susmentionnés	Heure	1 000	\$	\$
K.	Travaux additionnels non prescrits, à exécuter au coût de l'offrant plus une marge bénéficiaire	%	10 000 \$	\$	\$
L.	Marge bénéficiaire de l'entrepreneur sur l'allocation destinée aux matériaux non prescrits, aux pièces de remplacement, et aux permis et certificats requis	%	10 000 \$	\$	\$
<b>Total partiel A) : Montant total estimatif pour la première année, TPS/TVH en sus</b>				<b>\$</b>	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pww004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

#### 4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux (suite)

##### BARÈME B) Année 2

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Article	Catégorie de main-d'œuvre, de matériel ou d'outillage	Unité	Heures/quantité estimatives	Prix unitaire \$	Prix total estimatif \$
<b>1.</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
A.	Réglage de la hauteur des tampons et des bâtis de regard de visite, des puisards et des robinets d'adduction d'eau				
i.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un regard de visite d'au plus 300 mm	ch.	2	\$	\$
ii.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un robinet d'adduction d'eau	ch.	2	\$	\$
B.	Fourniture d'une couche d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
C.	Fourniture d'un revêtement bitumineux				
i.	Mélange de type 4, épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Mélange de type 4, épandage mécanique	Tonne	200	\$	\$
<b>2.</b>	<b>CHEMIN/TERRAIN DE STATIONNEMENT/SENTIER PIÉTONNIER – TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE CONSTRUCTION</b>				
	<b>Superficie inférieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement situé à l'intérieur de la base	Tonne	100	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	Tonne	100	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	10	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	20	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	50		
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	5	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	2	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	5	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	Tonne	5	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	Tonne	5	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m³	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
	<b>Superficie égale ou supérieure à 10 m²</b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement	m²	700	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	m²	700	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	700	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	200	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m²	1 500	\$	\$
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	150	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	350	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	m²	4 500	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	m²	6 000	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m²	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m³	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
3.	<b>DIVERS</b>				
A.	Bordures de chaussée en asphalte (mélange de type 4) : pour chaque section de 5 m de longueur sur une coupe transversale maximale de 310 cm²	ch.	2	\$	\$
B.	Dos d'âne (mélange de type 4) : pour chaque section de 8 m de longueur sur une coupe transversale de 1 000 cm²	ch.	5	\$	\$
C.	Fourniture et installation de toile géotextile filtrante	m²	750	\$	\$
D.	Mise en forme et compactage de couche de base ou couche de fondation existante en gravier				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m²	m²	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m²	m²	2 000	\$	\$
E.	Mise en forme et compactage de nouveaux matériaux pour couche de base en gravier fournis et transportés sur place par des tiers				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m²	m²	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m²	m²	2 000	\$	\$
F.	Scellement de fissures à froid (main-d'œuvre et matériel seulement)				
i.	Travaux de nettoyage et de scellement	m lin.	50	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ii.	Travaux d'évidement, de nettoyage et de scellement	m lin.	100	\$	\$
G.	Découpage à la scie, par mètre linéaire	m lin.	5 000	\$	\$
H.	Balayage de rue/terrain de stationnement	m²	5 000	\$	\$
I.	Excavation à l'hydrovac de surfaces asphaltées ou de fissures	Heure	1 000	\$	\$
J.	Tarifs horaires de la main-d'œuvre pour des tâches en soutien d'autres travaux non décrits dans les tableaux des prix unitaires susmentionnés	Heure	1 000	\$	\$
K.	Travaux additionnels non prescrits, à exécuter au coût de l'offrant plus une marge bénéficiaire	%	10 000 \$	\$	\$
L.	Marge bénéficiaire de l'entrepreneur sur l'allocation destinée aux matériaux non prescrits, aux pièces de remplacement, et aux permis et certificats requis	%	10 000 \$	\$	\$
<b>Total partiel B) : Montant total estimatif pour la deuxième année, TPS/TVH en sus</b>				<b>\$</b>	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

#### 4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux (suite)

##### BARÈME C) Année 3

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Article	Catégorie de main-d'œuvre, de matériel ou d'outillage	Unité	Heures/quantité estimatives	Prix unitaire \$	Prix total estimatif \$
<b>1.</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
A.	Réglage de la hauteur des tampons et des bâtis de regard de visite, des puisards et des robinets d'adduction d'eau				
i.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un regard de visite d'au plus 300 mm	ch.	2	\$	\$
ii.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un robinet d'adduction d'eau	ch.	2	\$	\$
B.	Fourniture d'une couche d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
C.	Fourniture d'un revêtement bitumineux				
i.	Mélange de type 4, épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Mélange de type 4, épandage mécanique	Tonne	200	\$	\$
<b>2.</b>	<b>CHEMIN/TERRAIN DE STATIONNEMENT/SENTIER PIÉTONNIER – TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE CONSTRUCTION</b>				
	<b>Superficie inférieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement situé à l'intérieur de la base	Tonne	100	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	Tonne	100	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	10	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	20	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	50		
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	5	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	2	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	5	\$	\$
G	Compactage				



Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	Tonne	5	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	Tonne	5	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
	<b>Superficie égale ou supérieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	700	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	200	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	1 500	\$	\$
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	150	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	350	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	m <sup>2</sup>	4 500	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	m <sup>2</sup>	6 000	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
3.	<b>DIVERS</b>				
A.	Bordures de chaussée en asphalte (mélange de type 4) : pour chaque section de 5 m de longueur sur une coupe transversale maximale de 310 cm <sup>2</sup>	ch.	2	\$	\$
B.	Dos d'âne (mélange de type 4) : pour chaque section de 8 m de longueur sur une coupe transversale de 1 000 cm <sup>2</sup>	ch.	5	\$	\$
C.	Fourniture et installation de toile géotextile filtrante	m <sup>2</sup>	750	\$	\$
D.	Mise en forme et compactage de couche de base ou couche de fondation existante en gravier				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
E.	Mise en forme et compactage de nouveaux matériaux pour couche de base en gravier fournis et transportés sur place par des tiers				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
F.	Scellement de fissures à froid (main-d'œuvre et matériel seulement)				
i.	Travaux de nettoyage et de scellement	m lin.	50	\$	\$
ii.	Travaux d'évidement, de nettoyage et de scellement	m lin.	100	\$	\$
G.	Découpage à la scie, par mètre linéaire	m lin.	5 000	\$	\$
H.	Balayage de rue/terrain de stationnement	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
I.	Excavation à l'hydrovac de surfaces asphaltées ou de fissures	Heure	1 000	\$	\$
J.	Tarifs horaires de la main-d'œuvre pour des tâches en soutien d'autres travaux non décrits dans les tableaux des prix unitaires susmentionnés	Heure	1 000	\$	\$
K.	Travaux additionnels non prescrits, à exécuter au coût de l'offrant plus une marge bénéficiaire	%	10 000 \$	\$	\$
L.	Marge bénéficiaire de l'entrepreneur sur l'allocation destinée aux matériaux non prescrits, aux pièces de remplacement, et aux permis et certificats requis	%	10 000 \$	\$	\$
<b>Total partiel C) : Montant total estimatif pour la troisième année, TPS/TVH en sus</b>				<b>\$</b>	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

#### 4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux (suite)

##### BARÈME D) Année 1 Option

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Article	Catégorie de main-d'œuvre, de matériel ou d'outillage	Unité	Heures/quantité estimatives	Prix unitaire \$	Prix total estimatif \$
<b>1.</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
A.	Réglage de la hauteur des tampons et des bâtis de regard de visite, des puisards et des robinets d'adduction d'eau				
i.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un regard de visite d'au plus 300 mm	ch.	2	\$	\$
ii.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un robinet d'adduction d'eau	ch.	2	\$	\$
B.	Fourniture d'une couche d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
C.	Fourniture d'un revêtement bitumineux				
i.	Mélange de type 4, épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Mélange de type 4, épandage mécanique	Tonne	200	\$	\$
<b>2.</b>	<b>CHEMIN/TERRAIN DE STATIONNEMENT/SENTIER PIÉTONNIER – TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE CONSTRUCTION</b>				
	<b>Superficie inférieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement situé à l'intérieur de la base	Tonne	100	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	Tonne	100	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	10	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	20	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	50		
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	5	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	2	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	5	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	Tonne	5	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ii.	Par couche de matériau bitumineux	Tonne	5	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
	<b>Superficie égale ou supérieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	700	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	200	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	1 500	\$	\$
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	150	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	350	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	m <sup>2</sup>	4 500	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	m <sup>2</sup>	6 000	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
3.	<b>DIVERS</b>				
A.	Bordures de chaussée en asphalte (mélange de type 4) : pour chaque section de 5 m de longueur sur une coupe transversale maximale de 310 cm <sup>2</sup>	ch.	2	\$	\$
B.	Dos d'âne (mélange de type 4) : pour chaque section de 8 m de longueur sur une coupe transversale de 1 000 cm <sup>2</sup>	ch.	5	\$	\$
C.	Fourniture et installation de toile géotextile filtrante	m <sup>2</sup>	750	\$	\$
D.	Mise en forme et compactage de couche de base ou couche de fondation existante en gravier				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
E.	Mise en forme et compactage de nouveaux matériaux pour couche de base en gravier fournis et transportés sur place par des tiers				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F.	Scellement de fissures à froid (main-d'œuvre et matériel seulement)				
i.	Travaux de nettoyage et de scellement	m lin.	50	\$	\$
ii.	Travaux d'évidement, de nettoyage et de scellement	m lin.	100	\$	\$
G.	Découpage à la scie, par mètre linéaire	m lin.	5 000	\$	\$
H.	Balayage de rue/terrain de stationnement	m²	5 000	\$	\$
I.	Excavation à l'hydrovac de surfaces asphaltées ou de fissures	Heure	1 000	\$	\$
J.	Tarifs horaires de la main-d'œuvre pour des tâches en soutien d'autres travaux non décrits dans les tableaux des prix unitaires susmentionnés	Heure	1 000	\$	\$
K.	Travaux additionnels non prescrits, à exécuter au coût de l'offrant plus une marge bénéficiaire	%	10 000 \$	\$	\$
L.	Marge bénéficiaire de l'entrepreneur sur l'allocation destinée aux matériaux non prescrits, aux pièces de remplacement, et aux permis et certificats requis	%	10 000 \$	\$	\$
<b>Total partiel D): Montant total estimatif pour la Année d'option 1, TPS/TVH en sus</b>				<b>\$</b>	

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

#### 4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux (suite)

##### BARÈME E) Année d'option 2

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Article	Catégorie de main-d'œuvre, de matériel ou d'outillage	Unité	Heures/quantité estimatives	Prix unitaire \$	Prix total estimatif \$
<b>1.</b>	<b>REVÊTEMENTS</b>				
A.	Réglage de la hauteur des tampons et des bâtis de regard de visite, des puisards et des robinets d'adduction d'eau				
i.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un regard de visite d'au plus 300 mm	ch.	2	\$	\$
ii.	Main-d'œuvre seulement, pour élever ou abaisser un robinet d'adduction d'eau	ch.	2	\$	\$
B.	Fourniture d'une couche d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	5 000	\$	\$
C.	Fourniture d'un revêtement bitumineux				
i.	Mélange de type 4, épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Mélange de type 4, épandage mécanique	Tonne	200	\$	\$
<b>2.</b>	<b>CHEMIN/TERRAIN DE STATIONNEMENT/SENTIER PIÉTONNIER – TRAVAUX DE RÉPARATION OU DE CONSTRUCTION</b>				
	<b>Superficie inférieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement situé à l'intérieur de la base	Tonne	100	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	Tonne	100	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	10	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	20	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	50		
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	5	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	2	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	5	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	Tonne	5	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	Tonne	5	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
	<b>Superficie égale ou supérieure à 10 m<sup>2</sup></b>				
A.	Enlèvement d'asphalte et élimination à un emplacement	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
B.	Excavation, transport et élimination/mise en tas	m <sup>2</sup>	700	\$	\$
C.	Fourniture et mise en place de couches de fondation et de base granulaires				
i.	Matériaux pour couche de fondation	Tonne	700	\$	\$
ii.	Matériaux pour couche de base	Tonne	200	\$	\$
D.	Fourniture d'une couche d'apprêt ou d'accrochage bitumineuse	m <sup>2</sup>	1 500	\$	\$
E.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 3) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	10	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	150	\$	\$
F.	Fourniture d'un revêtement de chaussée bitumineux (mélange de type 4) [compactage exclu]				
i.	Épandage manuel	Tonne	40	\$	\$
ii.	Épandage mécanique	Tonne	350	\$	\$
G.	Compactage				
i.	Par couche de 150 mm du matériau pour couche de base ou pour couche de fondation	m <sup>2</sup>	4 500	\$	\$
ii.	Par couche de matériau bitumineux	m <sup>2</sup>	6 000	\$	\$
H.	Meulage d'asphalte	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
I.	Remblai dimensionnellement stabilisé (Fillcrete)	m <sup>3</sup>	100	\$	\$
J.	Fourniture et mise en place de sol-ciment	Tonne	100	\$	\$
3.	<b>DIVERS</b>				
A.	Bordures de chaussée en asphalte (mélange de type 4) : pour chaque section de 5 m de longueur sur une coupe transversale maximale de 310 cm <sup>2</sup>	ch.	2	\$	\$
B.	Dos d'âne (mélange de type 4) : pour chaque section de 8 m de longueur sur une coupe transversale de 1 000 cm <sup>2</sup>	ch.	5	\$	\$
C.	Fourniture et installation de toile géotextile filtrante	m <sup>2</sup>	750	\$	\$
D.	Mise en forme et compactage de couche de base ou couche de fondation existante en gravier				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
E.	Mise en forme et compactage de nouveaux matériaux pour couche de base en gravier fournis et transportés sur place par des tiers				
i.	Superficies inférieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500	\$	\$
ii.	Superficies égales ou supérieures à 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 000	\$	\$
F.	Scellement de fissures à froid (main-d'œuvre et matériel seulement)				
i.	Travaux de nettoyage et de scellement	m lin.	50	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

ii.	Travaux d'évidement, de nettoyage et de scellement	m lin.	100	\$	\$
G.	Découpage à la scie, par mètre linéaire	m lin.	5 000	\$	\$
H.	Balayage de rue/terrain de stationnement	m²	5 000	\$	\$
I.	Excavation à l'hydrovac de surfaces asphaltées ou de fissures	Heure	1 000	\$	\$
J.	Tarifs horaires de la main-d'œuvre pour des tâches en soutien d'autres travaux non décrits dans les tableaux des prix unitaires susmentionnés	Heure	1 000	\$	\$
K.	Travaux additionnels non prescrits, à exécuter au coût de l'offrant plus une marge bénéficiaire	%	10 000 \$	\$	\$
L.	Marge bénéficiaire de l'entrepreneur sur l'allocation destinée aux matériaux non prescrits, aux pièces de remplacement, et aux permis et certificats requis	%	10 000 \$	\$	\$
<b>Total partiel E: Montant total estimatif pour la Année d'option 2, TPS/TVH en sus</b>				<b>\$</b>	



Solicitation No. - N° de l'invitation  
W684E-19LP23/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W684E-19LP23

Amd No. – N de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
PWU-8-41296 (004)

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwu004  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

#### 4.1 Barèmes de prix unitaires - Taux (suite)

#### 4.2 PRIX TOTAL ÉVALUÉ (durée initiale d'un an + Deuxième année + troisième année + Année d'option 1 + Année d'option 2)

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Total partiel BARÈME A) Durée initiale d'un an	Total partiel BARÈME B) Deuxième année	Total partiel BARÈME C) Troisième année	Total partiel BARÈME D) Année d'option 1	Total partiel BARÈME E) Année d'option 2	Prix total évalué (col.1 + col.2 + col.3 + col.4 + col.5 = col.6)
_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$ TPS/TVH en sus

Ces articles seront utilisés uniquement à des fins d'évaluation des coûts et ne constituent pas une garantie ou un engagement au nom du Canada de la quantité ou du montant qui sera utilisé dans le cadre de l'offre à commandes.

Un taux doit être précisé pour chaque élément.

L'offrant convient que le ou les prix unitaires proposés régissent le calcul du prix total évalué. L'offrant comprend que les erreurs dans la multiplication du prix unitaire, dans l'addition du prix estimatif total et du montant total évalué seront corrigées afin d'arriver au prix total évalué.

**On retiendra le prix évalué total de la colonne 6. On prévoit attribuer une seule offre à commandes pour l'offre recevable ayant le prix évalué le plus bas.**

**FIN DE L'AMENDEMENT**