



1
E002
1:100
LIGHTING & FIRE ALARM DEMOLITION
ÉCLAIRAGE & ALARME D'INCENDIE DÉMOLITION

DESCRIPTION DES TRAVAUX: ENLÈVEMENT

1. TYPIQUE
ENLEVER TOUT ÉCLAIRAGE FLUORESCENT ENCASTRER ET REMPLACER PAR UN NOUVEAU TROFFER À DEL ENCASTRER 600 X 1200, SE RÉFÉRER À DE NOUVEAUX TRAVAUX.
2. TYPIQUE
ENLEVER ET REMPLACER TOUTES LES PANNEAUX DE SORTIE AVEC UN NOUVEAU TYPE DE PICTOGRAMME, SE RÉFÉRER À UN NOUVEAU TRAVAIL.
3. TYPIQUE
SUPPRIMER LES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE EN COORDINATION AVEC LES ÉLIMINATIONS DE MURS. RE-BRANCHER L'ÉCLAIRAGE AUX COMMANDES DU PLANCHER PRINCIPAL.
4. TYPIQUE
LE HAUT-PARLEUR EXISTANT D'ALARME INCENDIE RESTERA OPÉRATIONNEL ET SERA PROTÉGÉ LORS DE LA CONSTRUCTION. INCLURE POUR RETIRER ET DE REINSTALLER TOUTS LES HAUT-PARLEURS POUR ACCOMMODER LE REMPLACEMENT DES TILES DE PLAFOND. TYPIQUE DE TOUTS LES HAUT-PARLEURS EXISTANTS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
5. TYPIQUE
CIRCUIT D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE EXISTANT À ÊTRE RÉUTILISER POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE, ALIMENTER DE NOUVEAUX APPARELS COMME INDICÉ, SE RÉFÉRER AU PLAN DE TRAVAIL.
6. TYPIQUE
RETIREZ LE HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE EXISTANT POUR ACCUEILLIR LES NOUVELLES DISPOSITION, VÉRIFICATION DU SYSTÈME ET MODIFICATIONS À ÊTRE ACHÉVÉ APRÈS LES HEURES DE FONCTIONNEMENT.
7. LE PANNEAU D'ÉCLAIRAGE 347V EXISTANT RESTERA EN FONCTIONNEMENT ET SERA PROTÉGÉ LORS DE LA RÉNOVATION DU PLANCHER. TOUTE L'ALIMENTATION À ÊTRE ACHÉVÉE APRÈS LES HEURES DE FONCTIONNEMENT.



L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE ANOMALIE.
Contractor to verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the departmental representative of all discrepancies.

revisions	description	date
6		
5		
4		
3	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/07/12
2	ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRE	2019/03/19
1	ÉMIS POUR REVUE FINALE	2019/03/08

A	A
C	B C

project projet

Le Réaménagement de
L'Esplanade-Laurier
pour le Local Temporaire

140 CH. O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO

drawing dessin

EST - 10e ÉTAGE
ÉCLAIRAGE & ALARME D'INCENDIE
DÉMOLITION

Designed By	Conçu par
Date	Date
Drawn By	Dessiné par
Date	Date
Reviewed By	Examiné par
Date	Date
Approved By	Approuvé par
Date	Date
Tender	Soumission

Project Manager Administrateur de projets
Project no. No. du projet

R.081640.020

Drawing no. No. du dessin
E002