



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet Office Furniture Transport Canada	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ884-201059/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EZ884-201059	Date 2019-10-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VIC-216-7836	
File No. - N° de dossier VIC-9-42137 (216)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-31	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Thorne, Darlene	Buyer Id - Id de l'acheteur vic216
Telephone No. - N° de téléphone (250) 216-3168 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

1

V.C4 Avril 2019

LA MODIFICATION DE SOLLICITATION 002 EST SOULEVÉE AUX RÉPONSES POSTALES AUX DEMANDES (Q&R) ET AUX MODIFICATIONS DE SOLLICITATION COMME SUIT :

Section 1 – Clôture de l'Invitation à soumissionner – Présentation d'un soumission :

EFFACER :

clôture de l'Invitation à soumissionner — Présentation d'une soumission	
Les soumission doivent être soumises aux date et heure indiquées ci-dessous.	
Au plus tard à la date et à l'heure limites :	a. 2019-10-28 b. 14h00 heure Normal du Pacifique

INSÉRER :

clôture de l'Invitation à soumissionner — Présentation d'une soumission	
Les soumission doivent être soumises aux date et heure indiquées ci-dessous.	
Au plus tard à la date et à l'heure limites :	c. 2019-10-31 d. 14h00 heure Normal du Pacifique

Questions et réponses :

Q1 : Tableau 7, point 10 - quels types de piètement est souhaité?

R1 : Socle. Veuillez-vous reporter à la modification ci-après.

Q2 : Les appels d'offres indiquent que la livraison doit avoir lieu pendant les heures normales ; mais la section 2.1E du tableau 22 indique qu'il n'y a pas de monte-charge et qu'il n'existe qu'un seul ascenseur pour accéder au étage ; la section 2.1 F indique que « L'ascenseur ne peut pas être mis en service pendant les heures normales d'ouverture, car les autres locataires utilisent l'ascenseur pour accéder au étage ». Par conséquent, comment la livraison peut-elle être effectuée pendant les « heures normales de travail » ?

R2 : La livraison se fera[en dehors des heures normales de travail]. Voir la modification ci-après.

Solicitation No. - N° de l'invitation	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur
EZ844-201059/A	002	vic216
Client Ref. No. - N° de réf. du client No./N° VME	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS
EZ844-201059	VIC-9-42137	

V.C4 Avril 2019

- Q3 :** Vous fournissez des renseignements détaillés sur l'utilisation des autorisations de tâches pour compléter l'installation, ce qui est généralement le cas lorsqu'un projet de plus grande envergure exige que l'installation soit divisée en plus petites portions sur une plus longue période de temps, ce qui entraîne toutes sortes de complications comme la logistique du transport, les arrangements d'entreposage, la responsabilité des dommages et des pertes du produit entreposé sur place et les coûts supplémentaires des déplacements répétés sur place des installateurs. Cependant, l'annexe F, « Calendrier provisoire », indique clairement que toutes les livraisons doivent être terminées au plus tard le 18 décembre, suivies de l'installation de toutes les catégories de produits à compter du 2 janvier et jusqu'au 14 janvier. Ces dates sont assez serrées et très précises et ne semblent pas envisager de livraisons et d'installations multiples sur une longue période de temps. Pourquoi envisage-t-on des autorisations de tâches distinctes alors qu'il s'agit plutôt d'une livraison unique, d'une installation continue unique au cours d'une semaine ou deux, étant donné que cela doit être fait en heures normales et que cette période comprend 4 jours de fin de semaine. Veuillez préciser si des livraisons et des installations séparées et plus petites seront nécessaires, étant donné que les coûts accrus qui en découlent doivent être budgétisés à l'avance.
- A3 :** Il est possible d'attribuer différentes catégories à différents fournisseurs, et c'est là que les autorisations de tâches seront utilisées. Il est préférable d'expédier les produits en une seule fois par chaque fournisseur, le soir ou la fin de semaine. L'installation sera effectuée pendant les heures normales de travail. La date d'achèvement de l'installation est le 29 janvier 2019, ce qui atténuera certains problèmes de calendrier. Veuillez consulter les tableaux modifiés ci-après et le tableau de rangement optionnel ajouté. De plus amples détails concernant les discussions sur la livraison échelonnée, le processus d'installation et les autorisations de tâches seront négociés avec le GP au moment de l'attribution du contrat. Le calendrier provisoire peut également être révisé lors de l'attribution du contrat.
- Q4 :** En ce qui concerne l'article 1B-02NSA. Selon une hauteur de 28 à po, la combinaison de tiroirs devra être ordinaire/ordinaire/classeur. La hauteur doit-elle être d'environ 21 po ou la spécification doit-elle être modifiée ? De plus, selon la longueur, un seul tiroir et un classeur qui s'étend sur toute la longueur sans cloison centrale seraient-ils acceptables ?
- R4 :** Veuillez consulter le tableau révisé ci-après
- Q5 :** En ce qui concerne l'article 1B-03NSA. Selon une hauteur de 28 à po, la combinaison de tiroirs devra être ordinaire/ordinaire/classeur. La hauteur doit-elle être d'environ 21 po ou la spécification doit-elle être modifiée ?
- R5 :** Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Solicitation No. - N° de l'invitation	Amd. No. - N° de la modif.	Buyer ID - Id de l'acheteur
EZ844-201059/A	002	vic216
Client Ref. No. - N° de réf. du client	File No. - N° du dossier	CCC No./N° CCC - FMS
No./N° VME		
EZ844-201059	VIC-9-42137	

V.C4 Avril 2019

Q6 : En ce qui concerne l'article 1B-08NSA, veuillez confirmer la hauteur des panneaux latéraux et des pieds (assise, comptoir ou bar) ?

R6 : Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q7 : En ce qui concerne l'article 1B-09NSA, veuillez confirmer la hauteur des panneaux latéraux (assise, comptoir ou bar) ?

R7 : Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q8 : En ce qui concerne l'article 1B-10NSA. Il semble que les supports muraux ne supportent que le bord arrière de la surface, comment l'équilibre de la surface doit-il être supporté (côtés, devant et milieu de la couture ?)

R8 : Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q9 : En ce qui concerne l'article 6-18, l'AC accepterait-elle aussi respectueusement la même table avec les panneaux latéraux d'extrémité 6CKIVAREGL30L84TYXX? La conception offrira une option d'entretien plus durable et plus facile à long terme, ce qui permettra d'offrir une gamme complète de produits et des prix plus concurrentiels pour le Canada.

R9 : Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q10 : En ce qui concerne l'article 6-27, l'AC accepterait-elle aussi respectueusement le NIUGC 6KBSCHxxSY15XXXPOYX avec base de style traîneau pour correspondre à la série offerte pour l'article 6-26?

R10: Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q11: En ce qui concerne les articles optionnels 1B-12 et 1B-13, l'AC accepterait-elle aussi respectueusement NIUGC 1bSBCXLGA3612MEXXXXXX de 12 po de profondeur ou une exception pour la profondeur de 18 po?

R11 : Non, les NIUGC et la description actuels resteront les mêmes.

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS


4

V.C4 Avril 2019

Q12: J'ai une question concernant le panneau 1A-15. La description demande une cloison offrant une intimité en position assise avec vitrage givré pour les éléments supérieurs.

15	1A-15	Seated Privacy Height Add On Non-Powered Lower Element 1: Fabric Lower Element 2: Fabric Upper Element 1: Frosted Glazed (Includes Frame and Glazing) Upper Element 2: Frosted Glazed (Includes Frame and Glazing) Width: 915mm	18	\$	\$
----	-------	---	----	----	----

Mais, le dessin demande un élément supérieur en tissu, puis une imposte vitrée pour une hauteur hors tout d'intimité assise.



Voulez-vous que nous proposons un prix pour ce qui est montré dans le dessin, ou ce que vous demandez dans le tableau?

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059


Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

5

V.C4 Avril 2019

R12 : Veuillez demander au soumissionnaire de proposer un prix pour ce qui figure dans la description du tableau. L'élément supérieur ne doit être que du verre givré.



Q13 : 1) Les postes de travail WS1-61, 63, 65, 67 et 69 montrent un panneau 1A-10 pour aller contre le mur extérieur. Je crois que c'est censé être le 1A-11.

R13 : Le soumissionnaire potentiel a raison. WS-61, 63, 65, 67 et 69 devraient être 1A-11.

Q14 : Après avoir dessiné tous les panneaux, le nombre dans le dessin ne correspond pas aux quantités demandées dans le tableau :

1A-04, tableau 31, dessin 30. La **quantité correcte du dessin est 30.**

1A-09, tableau 49, dessin 46. La **quantité correcte du dessin est 46.**

1A-10, tableau 21, dessin 30. La **quantité correcte du dessin est 13.**

Et le dessin ne montre pas s'ils veulent une alimentation de base ou une alimentation au plafond.

R14 : La puissance d'alimentation au plafond est préférée.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

6

V.C4 Avril 2019



Q15 : En haut de la page 25, rubrique « 6-02 NSA », vous demandez une petite table ronde sur socle « à roulettes ». Nous n'avons jamais vu de socle à roulettes. Acceptez-vous un piètement en croix ou un piètement araignée, sur roulettes pour cet article?

R15 : Le code de l'article a été incorrectement mentionné ci-après. Il doit être 6-20NSA (et non 6-02NSA).

La base du socle est une erreur. La bonne base à utiliser de préférence est le pied de poteau avec roulettes. Veuillez consulter le tableau révisé ci-après.

Q16 : Veuillez indiquer l'emplacement de la surface de travail du 1B11-NSA et du banc modulaire réglable en hauteur 2-08NSA.

R16 : 1B-11NSA - Ces surfaces de travail seront placées sur des classeurs relocalisés à trois tiroirs et fixées avec du ruban adhésif double face. L'emplacement se trouve entre l'espace de collaboration et les petites salles de réunion 232 et 233. Veuillez voir la zone surlignée en jaune dans l'image ci-jointe.



2-08NSA ne devrait pas être inclus dans la soumission.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

7

V.C4 Avril 2019

- Q17 :** Pour l'article 3-05 - veuillez confirmer si l'armoire de rangement doit comprendre 3 unités individuelles pour une hauteur combinée de 48 à 54 po ou une unité de grande hauteur de 48 à 54 po.
- R17 :** Oui, il y aura trois de ces unités pour un total de neuf casiers. Cette armoire de rangement comprendra 3 casiers individuels pour une hauteur combinée de 48 po à 54 po.
- Q18 :** Il y a une différence dans les quantités des articles de stockage optionnels entre les feuilles de prix et les fichiers CAO. Veuillez confirmer ce qui doit être inclus dans la soumission.
- R18 :** L'offre doit inclure les quantités indiquées dans la demande (surlignées en jaune ci-après)

ARTICLE CAO DEMANDÉS

1B-12	15	20
1B-13	6	15
3-07	10	30
3-08	8	15
3-09	3	10

- Q19 :** Il y a 2 articles de rangement en hauteur montrés sur le fichier CAO à gauche des WS1-11 et WS1-12 qui n'apparaissent nulle part sur les plans d'étage. Veuillez nous indiquer si nous devons les inclure.
- R19 :** Ces articles à deux hauteurs ne doivent pas être inclus dans l'offre. Il s'agit d'articles existants qui seront déménagés d'un autre site.
- Q20 :** Pour l'article 1B-10NSA - veuillez confirmer la hauteur de la surface du support mural pour vous assurer que le matériel et les supports sont corrects.
- R20 :** Cette surface de travail s'installera sur des classeurs latéraux à trois tiroirs. Ces classeurs latéraux seront déplacés à partir d'un site existant. La hauteur estimative des classeurs est d'environ 39 po. L'ensemble est destiné à s'intégrer dans une alcôve (murs sur 3 côtés). L'avant sera supporté par les classeurs latéraux et sera adhérent par du ruban adhésif double face. Les

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059


Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

8

V.C4 Avril 2019

côtés et l'arrière peuvent être soutenus par des supports muraux. Les deux surfaces de travail peuvent être supportées au joint central par des supports qui joindront les deux surfaces côte à côte. Veuillez noter qu'il y aura un espace vide derrière les classeurs représentés en bleu sur l'image ci-jointe.



- Q21 :** Pour l'article 3-03 - sur le plan d'étage, il est indiqué que l'unité doit être munie d'une serrure électronique, mais dans les tableaux de prix, il est indiqué que l'article ne doit pas être d'une serrure. Veuillez confirmer si l'article doit être muni d'une serrure.
- A21 :** On nous a dit que la définition de sans serrure signifie une serrure électronique. Veuillez inclure une serrure électronique pour cette unité.

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059


Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

V.C4 Avril 2019

Q22: Le panneau 1A-18 demande des rails porte-accessoires pour les éléments supérieurs.

Mais le dessin montre du vitrage



A22: La description dans la liste est exacte. Il y aura des rails accessoires pour l'élément supérieur 1 et l'élément supérieur 2. Le dessin doit indiquer le rail porte-accessoires pour les deux éléments supérieurs, tel qu'illustré sur l'image ci-jointe.

18	1A-18	Panneau du poste de travail Panneau additionnel pour intimité en position assise Non-électrifié Tissu Tissu Rail d'accessoires Rail d'accessoires 1067mm	4		\$	\$
----	-------	--	---	--	----	----

Q23: 1B-04. Le dessin montre cette unité comme ayant une largeur de 24 po. L'appel d'offre indique 36 po.

R23: L'unité devrait avoir une largeur de 36 po.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

10

V.C4 Avril 2019

Q24: 2-04. L'appel d'offres demande une quantité de 4. Nous en avons trouvé 7 dans le dessin.

R24: Le dessin est correct. Il y a 7 de ces articles.

Q25: 5-02. L'offre indique sur une quantité de 72. Nous en avons trouvé 74 dans le dessin.

R25: Le dessin est correct. Il y a 74 de ces articles.

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

11

V.C4 Avril 2019

MODIFICATIONS :

Tableaux 2, 5, 8, 11, 14, 17 et 20 - Livraison - Date et heure voulues :

EFFACER :

Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*
2019-12-18	[Normales]

INSCRIRE :

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR				
N° du produit tiré du Tableau 1	Catégorie	Lieu 4445 132 nd Street Surrey (C.-B.) V3W 4M7	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous* ***Veuillez indiquer votre meilleure date de livraison**	Unité de distribution (UD)	Qté estimative	Prix unitaire ferme \$	Total étendu (qté x prix unitaire ferme) \$
<i>Exemple</i>	<i>Catégorie</i>	^{16e} <i>étage</i>	<i>2020-03-19</i>		<i>2020-05-01</i>	<i>m3</i>	<i>1000</i>	<i>10\$/m³</i>	<i>1 000</i>
1	Catégorie 1A	étage	Entre le 3 et le 17	[En dehors]				\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

12

V.C4 Avril 2019

			janvier 2019	<i>des heures normales de travail]</i>						
1	Catégorie 1B	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	<i>[En dehors des heures normales d'ouvertu re]</i>				\$	\$	
1e	Catégorie 2	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	<i>[En dehors des heures normales d'ouvertu re]</i>				\$	\$	
1	Catégorie 5	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	<i>[En dehors des heures normales d'ouvertu re]</i>				\$	\$	
1	Non-SA	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	<i>[En dehors des heures normales d'ouvertu re]</i>				\$	\$	
					Total des livraisons Catégories 1, 2, 5				\$	
4	Catégorie 3	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	<i>[En dehors des heures normales d'ouvertu re]</i>				\$	\$	
					Total des livraisons Catégorie 3 :				\$	
7	Catégorie 6 - Tables	étage	Entre le 3 et le 17	<i>[En dehors des</i>				\$	\$	

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

13

V.C4 Avril 2019

	Mtg-Trng Rm		janvier 2019	heures normales d'ouverture]					
7	Non-SA	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$
					Total des livraisons Catégorie 6 Tables de salle de réunion et de formation :				
10	Catégorie 6 - Tables collaboratives	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$
					Total des livraisons Catégorie 6 Tables collaboratives :				
13	Catégorie 6 - Sièges mous et moustiquaires	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$
13	Non-SA	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$
					Total des livraisons Catégorie 6 Sièges et moustiquaires souples :				
16	Catégorie 6 - Chaises Kitchenette	étage	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

14

V.C4 Avril 2019

					Total des livraisons Catégorie 6 Chaises pour cuisinette :				\$
19	Produits optionnels	étagé	Entre le 3 et le 17 janvier 2019	[En dehors des heures normales d'ouverture]				\$	\$
					Total des livraisons Produits facultatifs :				\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p> <p><i>Ajouter des lignes au besoin.</i></p>					Total des livraisons Toutes les catégories :				\$

Sous les tableaux 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 21 - Installation - Date souhaitée :

EFFACER :

Date désirée (A/M/M/J)

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

15

V.C4 Avril 2019

2020-01-02

INSCRIRE :

Section A - EXIGENCE D'UI					Section B - OFFRE DU FOURNISSEUR				
N° du produit tiré du Tableau 1	Catégorie	Lieu	Date voulue* * (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Unité de distribution (UD)	Qté estimée	Prix unitaire ferme \$	Total étendu (qté x prix unitaire ferme) \$
<i>Exemple</i>		4445 132 nd Street Surrey (C.-B.) V3W 4M7			***Veuillez indiquer votre meilleure date de livraison***				
					2020-01-07	Heure	1,000	35,00 \$/h	\$35,000.00
1	Catégorie 1A	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
1	Catégorie 1B	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
1	Catégorie 2	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
1	Catégorie 5	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
1	Non-SA	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Installation Total Catégories 1, 2, 5				\$
4	Catégorie 3	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Installation Total Catégorie 3 :				\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

16

V.C4 Avril 2019

Section A - EXIGENCE D'UI					Section B - OFFRE DU FOURNISSEUR				
N° du produit tiré du Tableau	Catégorie	Lieu	Date voulue* *(A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** ***Veuillez indiquer votre meilleure date de livraison***	Unité de distribution (UD)	Qté estimée	Prix unitaire ferme \$	Total étendu (qté x prix unitaire ferme) \$
1		4445 132 nd Street Surrey (C.-B.) V3W 4M7							
7	Cat 6 - Tables pour salles de réunion et de formation	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
7	Non-SA	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Installation Total				
					Catégorie 6				\$
					Tables de salle de réunion et de formation :				
10	Cat 6 - Tables collaboratives	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Installation Total				
					Catégorie 6				\$
					Tables de salle de réunion et de formation :				
13	Cat 6 - Sièges souples et moustiquaires	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
13	Non-SA	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Installation Total				
					Catégorie 6				\$
					Sièges et moustiquaires souples				
16	Cat 6 - Chaises pour cuisinette	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

17

V.C4 Avril 2019

Section A - EXIGENCE D'UI					Section B - OFFRE DU FOURNISSEUR				
N° du produit tiré du Tableau	Catégorie	Lieu	Date voulue* * (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Unité de distribution (UD)	Qté estimée	Prix unitaire ferme \$	Total étendu (qté x prix unitaire ferme) \$
1		4445 132 nd Street Surrey (C.-B.) V3W 4M7			***Veuillez indiquer votre meilleure date de livraison***				
					Installation Total				
					Catégorie 6				\$
					Chaises Kitchenette :				
19	Produits optionnels	étage	Entre le 6 et le 29 janvier 2020	[Normales]				\$	\$
					Prix total de l'installation				\$
					Produits facultatifs :				
					Prix total de l'installation				\$
					Toutes les catégories :				
7					Total de l'installation / Total du produit = Total de l'installation				\$
					Installation au plafond % applicable à tous les AT				
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p> <p><i>Ajouter des lignes au besoin.</i></p>									

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

18

V.C4 Avril 2019

Tableau 7, article 10 :

EFFACER :

10	6-11 Rang ée # 30	6MMTSMREPL3 0L54WNNX	Tables pour salles de réunion et de formation Réunion Petit Rectangulaire Stratifié LARGEUR-PROFONDEUR : 30 LONGUEUR : 54 HAUTEUR : 29	2		\$	\$
----	----------------------------	-------------------------	--	---	--	----	----

INSCRIRE :

10	6-11 Rang ée # 30	6MMTSMREPL3 0L54WNNX	Tables de réunion et de formation Réunion Petit Rectangle Base de socle Stratifié Largeur - Profondeur : 30 Longueur : 54 Hauteur : 29	2		\$	\$
----	----------------------------	-------------------------	---	---	--	----	----

Tableau 1 - Produits ANE :

SUPPRIMER :

1	1B-02NSA	Bahut Stratifié Largeur-Profondeur : 18 po. D Longueur : 42 po. Hauteur : 28 po. – 30 po. Cote droit : tiroir boîte-classeur Cote gauche : tiroir boîte-classeur Serrures : Oui	47		\$	\$
---	----------	--	----	--	----	----

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

V.C4 Avril 2019

		4 tiroirs				
2	1B-03NSA	Bahut Stratifié Largeur-Profondeur : 18 po. D Longueur : 60 po. Hauteur : 28 po. – 30 po. Cote droit : tiroir boîte-classeur Cote gauche : tiroir boîte-classeur Serrures : Oui	1		\$	\$
3	1B-07NSA	4 tiroirs Surface de travail Surface de travail seulement Profondeur-Largeur-DIAMÈTRE : 915mm Longueur : 1829mm	2		\$	\$
4	1B-08NSA	Surface de travail Surface de travail seulement avec un seul support de panneau latéral et deux pieds de poteau PROFONDEUR-LARGEUR-DIAMÈTRE : 915mm LONGEUR : 1829mm	2		\$	\$
5	1B-09NSA	Surface de travail Surface de travail seulement avec un seul support de panneau latéral PROFONDEUR-LARGEUR-DIAMÈTRE : 1067mm LONGEUR : 1829mm	2		\$	\$
6	1B-10NSA	Surface de travail Surface de travail seulement avec supports muraux PROFONDEUR-LARGEUR-DIAMÈTRE : 1372mm LONGEUR : 915mm	2		\$	\$

INSCRIRE :

1	1B-02NSA	Bahut autoportant avec un total de six tiroirs Côté droit avec tiroirs à extension complète Ordinaire-Ordinaire-Classeur Côté gauche avec tiroirs Ordinaire-Ordinaire-Classeur à extension complète Chaque côté est égal en largeur Bahut doit avoir des contrepoids, des niveleurs, une serrure et une clé, une cloison centrale pour l'intégrité structurelle.	47		\$	\$
---	----------	---	----	--	----	----

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

V.C4 Avril 2019

		<p>Dimensions hors tout :</p> <p>1067 mm (42 po) de largeur</p> <p>457 mm (18 po) de profondeur</p> <p>711 à 762 mm (28 po - 30 po) de hauteur</p> <p>Finitions :</p> <p>La finition de l'armoire doit être offerte en stratifié plastique.</p> <p>Puissance/données : aucune</p> <p>Base et soutiens :</p> <p>Les patins de mise à niveau doivent permettre une mise à niveau de ± 25 mm (± 1 po).</p>			
2	1B-03NSA	<p>crédence autoportante avec tiroirs</p> <p>Côté droit avec tiroirs à extension complète Ordinaire-Ordinaire-Classeur</p> <p>Côté gauche avec tiroirs Ordinaire-Ordinaire-Classeur à extension complète</p> <p>Chaque côté est égal en largeur</p> <p>Bahut doit avoir des contrepoids, des niveleurs, une serrure et une clé, une cloison centrale pour l'intégrité structurelle.</p> <p>Dimensions hors tout :</p> <p>1525 mm (60 po) de largeur</p> <p>457 mm (18 po) de profondeur</p> <p>711 - 762 mm (28" - 30" po) de haut</p> <p>Finitions :</p> <p>La finition de l'armoire doit être offerte en stratifié plastique.</p> <p>Puissance/données : aucune</p> <p>Base et soutiens :</p> <p>Les patins de mise à niveau doivent permettre une mise à niveau de ± 25 mm (± 1 po).</p>	1	\$	\$
3	1B07NSA	Surface de travail seulement	2	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

V.C4 Avril 2019

		<p>Surface de travail à coller sur un groupe existant d'armoires de classement latérales à l'aide de ruban adhésif double face</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>1829 mm (72 po) de largeur</p> <p>915 mm (18 po) de profondeur</p> <p>Finitions :</p> <p>La surface de travail doit être offerte en stratifié plastique avec bordure en PVC sur les quatre côtés.</p> <p>Puissance/données : Aucun</p> <p>Base et soutiens : Aucun</p>			
4	1B-08NSA	<p>Surface de travail avec un seul support de panneau latéral et deux pieds de poteau</p> <p>Dimensions hors tout :</p> <p>1829 mm (72 po) de largeur</p> <p>915 mm (18 po) de profondeur</p> <p>1016 mm (40 po) de haut</p> <p>Finitions :</p> <p>La surface de travail doit être offerte en stratifié plastique avec bordure en PVC sur les quatre côtés.</p> <p>Pieds de poteau en métal chromé ou peint.</p> <p>Panneau latéral assorti à la finition stratifiée de la surface de travail.</p> <p>Puissance/données : aucune</p> <p>Base et soutiens :</p> <p>Les patins de mise à niveau doivent permettre une mise à niveau de 25 mm (1 po).</p>	2	\$	\$
5	1B-09NSA	<p>Surface de travail uniquement avec support de pignon</p> <p>Surface de travail à coller sur le groupe existant d'armoires de classement latérales à l'aide de ruban adhésif double face sur toute la largeur de la face avant des armoires de classement. L'autre</p>	2	\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

V.C4 Avril 2019

		<p>côté à surplomber et être soutenu par des panneaux latéraux.</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>1829 mm (72 po) de largeur</p> <p>1067 mm (42 po) de profondeur</p> <p>1016 mm (40 po) de haut</p> <p>Finitions :</p> <p>La surface de travail doit être offerte en stratifié plastique avec bordure en PVC sur les quatre côtés.</p> <p>Les panneaux latéraux doivent être assortis à la finition stratifiée de la surface de travail.</p> <p>Puissance/données : aucune</p> <p>Base et soutiens :</p> <p>Les patins de mise à niveau doivent permettre une mise à niveau de 25 mm (1 po).</p>				
6	1B-10NSA	<p>Surface de travail uniquement avec supports muraux</p> <p>Surface de travail à coller sur le groupe existant d'armoires de classement latérales à l'aide de ruban adhésif double face sur toute la largeur de la face avant des armoires de classement. Les bords arrière et latéraux de la surface de travail seront fixés aux murs à l'aide de supports.</p> <p>Remarque : Deux de ces surfaces de travail seront placées côte à côte au-dessus des classeurs latéraux. Les surfaces de travail devront être reliées entre elles par un support au joint central.</p> <p>Dimensions hors tout</p> <p>1372 mm (54 po) de largeur</p> <p>915 mm (36 po) de profondeur</p> <p>Finitions :</p> <p>La surface de travail doit être offerte en stratifié plastique avec bordure en PVC sur un seul côté.</p> <p>Puissance/données : aucune</p>	2		\$	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

23

V.C4 Avril 2019

		Base et soutiens : Pas de base. Supports comme indiqué ci-dessus.				
--	--	---	--	--	--	--

Sous le tableau 10 - Catégorie 6 - Tables de collaboration

EFFACER :

6	6-18 Rang ée # 420	6CKIVAREWL30 L84L84TYXX	Tables pour zones de collaboration Table îlot pour cuisinette Variable Rectangulaire Bord en cascade Stratifié LARGEUR-PROFONDEUR : 30 LONGUEUR : 84 HAUTEUR : 34 à 37 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DONNÉES : Oui	1		\$	\$
---	-----------------------------	----------------------------	---	---	--	----	----

INSCRIRE :

6	6-18 Rang ée # 420	6CKIVAREGL 30L84TYXXX	Tables pour zones de collaboration Table îlot pour cuisinette Variable Rectangulaire Panneau d'extrémité Stratifié LARGEUR-PROFONDEUR : 30 LONGUEUR : 84 HAUTEUR : 34 à 37 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET DONNÉES : Oui	1		\$	\$
---	-----------------------------	--------------------------	---	---	--	----	----

Sous le tableau 16 - Catégorie 6 - Chaises Kitchenette :

Solicitation No. - N° de l'invitation
 EZ844-201059/A
 Client Ref. No. - N° de réf. du client
 No./N° VME
 EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
 002
 File No. - N° du dossier
 VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
 vic216
 CCC No./N° CCC - FMS

24

V.C4 Avril 2019

SUPPRIMER :

3	6-27 Rang ée # 59	6KBSCHxxLY15X XXPOYXXPOYX	Sièges de cuisinette Tabourets de bar Hauteur comptoir Quatre pattes Polymère Profondeur du siège : >15 Hauteur du siège : 24 à 27 Sans accoudoirs Coussins de siège : oui	20		\$	\$
---	----------------------------	------------------------------	--	----	--	----	----

INSCRIRE :

3	6-27 Rang ée # 59	6KBSCHxxSY 15XXXPOYXP OYX	Sièges de cuisinette Tabourets de bar Hauteur comptoir Quatre pattes Piètement traîneau Polymère Profondeur du siège : >15 Hauteur du siège : 24 à 27 Sans accoudoirs Coussins de siège : Oui	20		\$	\$
---	----------------------------	---------------------------------	--	----	--	----	----

Tableau 7 - Catégorie 6 - Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA:

SUPPRIMER :

6-02 NSA	Tables pour salles de réunion et de formation Réunion Petit Rond Socle Stratifié LARGEUR-PROFONDEUR : 36 HAUTEUR : 29 ROULETTES VERROUILLABLES : Oui	1				
-------------	--	---	--	--	--	--

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

25

V.C4 Avril 2019

INSCRIRE :

6-20 NSA	Tables de réunion et de formation Réunion Petit Piétement à colonne Stratifié LARGEUR PROFONDEUR : 36 HAUTEUR : 29 ROULETTES VERROUILLABLES : Oui	1			
-------------	--	---	--	--	--

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

26

V.C4 Avril 2019

Ajouter tableau - Tableau 21 A - Entreposage facultatif

INSCRIRE :

Tableau d'évaluation financière 8 - Catégorie 1 - Entreposage facultatif

Les soumissionnaires sont tenus de présenter un prix ferme pour l'entreposage afin d'appuyer les changements imprévus dans une partie ou la totalité des exigences de livraison détaillées au tableau 1 (produits disponibles et non disponibles dans le cadre d'un AMA) et au tableau 4 (produits facultatifs).

Les prix/taux offerts doivent être fermes pendant toute la durée du contrat.

Le coût estimatif de chaque phase sera finalisé en fonction des produits réels et des exigences du tableau de nomenclature détaillés dans l'autorisation de tâches à l'aide de l'unité de distribution et des prix/taux fermes détaillés dans ce tableau (voir le processus d'AT à l'annexe E).

Les soumissionnaires doivent préciser la quantité, le taux et l'unité de distribution utilisés pour déterminer le prix calculé soumis pour chaque article OU le Canada divisera le total de l'entreposage par le total du produit pour chaque catégorie afin de déterminer le pourcentage ferme du taux d'entreposage applicable à toutes les AT.

Pour les produits entreposés par l'entrepreneur à la demande du Canada, l'entrepreneur sera remboursé conformément aux taux fermes indiqués ci-après, jusqu'à concurrence d'une limite de dépenses précisée dans l'autorisation de tâches approuvée. Les taxes applicables sont en sus.

Les périodes de stockage sont définies comme suit : Semaine d'entreposage = Sept (7) jours ; Mois d'entreposage = Trente (30) jours.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR				
Tiré du tableau	Catégorie	Date voulue (A/M/J)	Période d'entreposage estimative Aux fins d'évaluation financière seulement	s.o.	Unité de distribution (UD) (Fournisseur à préciser)	Quantité de stockage estimative (Fournisseur à préciser)	Prix unitaire ferme \$	Total calculé (Période d'entreposage estimative x Quantité x Prix unitaire ferme) \$
<i>Exemple</i>		<i>2018/03/19</i>	<i>8 semaines</i>		<i>Semaine</i>	<i>1,000</i>	<i>\$2.00/m3</i>	<i>\$16,000.00</i>
1	Catégorie 1A	2020-01-02	4 semaines					
1	Catégorie 1B	2020-01-02	4 semaines					
1	Catégorie 2	2020-01-02	4 semaines					
1	Catégorie 5	2020-01-02	4 semaines					
1	Non-SA	2020-01-02	4 semaines					

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

27

V.C4 Avril 2019

Tableau d'évaluation financière 8 - Catégorie 1 - Entreposage facultatif

Les soumissionnaires sont tenus de présenter un prix ferme pour l'entreposage afin d'appuyer les changements imprévus dans une partie ou la totalité des exigences de livraison détaillées au tableau 1 (produits disponibles et non disponibles dans le cadre d'un AMA) et au tableau 4 (produits facultatifs).

Les prix/taux offerts doivent être fermes pendant toute la durée du contrat.

Le coût estimatif de chaque phase sera finalisé en fonction des produits réels et des exigences du tableau de nomenclature détaillés dans l'autorisation de tâches à l'aide de l'unité de distribution et des prix/taux fermes détaillés dans ce tableau (voir le processus d'AT à l'annexe E).

Les soumissionnaires doivent préciser la quantité, le taux et l'unité de distribution utilisés pour déterminer le prix calculé soumis pour chaque article OU le Canada divisera le total de l'entreposage par le total du produit pour chaque catégorie afin de déterminer le pourcentage ferme du taux d'entreposage applicable à toutes les AT.

Pour les produits entreposés par l'entrepreneur à la demande du Canada, l'entrepreneur sera remboursé conformément aux taux fermes indiqués ci-après, jusqu'à concurrence d'une limite de dépenses précisée dans l'autorisation de tâches approuvée. Les taxes applicables sont en sus.

Les périodes de stockage sont définies comme suit : Semaine d'entreposage = Sept (7) jours ; Mois d'entreposage = Trente (30) jours.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR				
Tiré du tableau	Catégorie	Date voulue (A/M/J)	Période d'entreposage estimative Aux fins d'évaluation financière seulement	s.o.	Unité de distribution (UD) (Fournisseur à préciser)	Quantité de stockage estimative (Fournisseur à préciser)	Prix unitaire ferme \$	Total calculé (Période d'entreposage estimative x Quantité x Prix unitaire ferme) \$
4	Catégorie 3	2020-01-02	4 semaines					
7	Cat 6 - Tables pour salles de réunion et de formation-	2020-01-03	4 semaines					
7	Produits non disponibles dans le cadre d'un AMA	2020-01-03	4 semaines					

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

28

V.C4 Avril 2019

Tableau d'évaluation financière 8 - Catégorie 1 - Entreposage facultatif

Les soumissionnaires sont tenus de présenter un prix ferme pour l'entreposage afin d'appuyer les changements imprévus dans une partie ou la totalité des exigences de livraison détaillées au tableau 1 (produits disponibles et non disponibles dans le cadre d'un AMA) et au tableau 4 (produits facultatifs).

Les prix/taux offerts doivent être fermes pendant toute la durée du contrat.

Le coût estimatif de chaque phase sera finalisé en fonction des produits réels et des exigences du tableau de nomenclature détaillés dans l'autorisation de tâches à l'aide de l'unité de distribution et des prix/taux fermes détaillés dans ce tableau (voir le processus d'AT à l'annexe E).

Les soumissionnaires doivent préciser la quantité, le taux et l'unité de distribution utilisés pour déterminer le prix calculé soumis pour chaque article OU le Canada divisera le total de l'entreposage par le total du produit pour chaque catégorie afin de déterminer le pourcentage ferme du taux d'entreposage applicable à toutes les AT.

Pour les produits entreposés par l'entrepreneur à la demande du Canada, l'entrepreneur sera remboursé conformément aux taux fermes indiqués ci-après, jusqu'à concurrence d'une limite de dépenses précisée dans l'autorisation de tâches approuvée. Les taxes applicables sont en sus.

Les périodes de stockage sont définies comme suit : Semaine d'entreposage = Sept (7) jours ; Mois d'entreposage = Trente (30) jours.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR				
Tiré du tableau	Catégorie	Date voulue (A/M/J)	Période d'entreposage estimative Aux fins d'évaluation financière seulement	s.o.	Unité de distribution (UD) (Fournisseur à préciser)	Quantité de stockage estimative (Fournisseur à préciser)	Prix unitaire ferme \$	Total calculé (Période d'entreposage estimative x Quantité x Prix unitaire ferme) \$
10	Cat 6 - Tables de collaboration	2020-01-03	4 semaines					
13	Cat 6 - Sièges remboursés	2020-01-03	4 semaines					
13	Non-SA	2020-01-03	4 semaines					
16	Cat 6 – Sièges de cuisinettes	2020-01-03	4 semaines					
19	Produits optionnels	2020-01-03	4 semaines					

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ844-201059/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
No./N° VME
EZ844-201059

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VIC-9-42137

Buyer ID - Id de l'acheteur
vic216
CCC No./N° CCC - FMS

29

V.C4 Avril 2019

Tableau d'évaluation financière 8 - Catégorie 1 - Entreposage facultatif

Les soumissionnaires sont tenus de présenter un prix ferme pour l'entreposage afin d'appuyer les changements imprévus dans une partie ou la totalité des exigences de livraison détaillées au tableau 1 (produits disponibles et non disponibles dans le cadre d'un AMA) et au tableau 4 (produits facultatifs).

Les prix/taux offerts doivent être fermes pendant toute la durée du contrat.

Le coût estimatif de chaque phase sera finalisé en fonction des produits réels et des exigences du tableau de nomenclature détaillés dans l'autorisation de tâches à l'aide de l'unité de distribution et des prix/taux fermes détaillés dans ce tableau (voir le processus d'AT à l'annexe E).

Les soumissionnaires doivent préciser la quantité, le taux et l'unité de distribution utilisés pour déterminer le prix calculé soumis pour chaque article OU le Canada divisera le total de l'entreposage par le total du produit pour chaque catégorie afin de déterminer le pourcentage ferme du taux d'entreposage applicable à toutes les AT.

Pour les produits entreposés par l'entrepreneur à la demande du Canada, l'entrepreneur sera remboursé conformément aux taux fermes indiqués ci-après, jusqu'à concurrence d'une limite de dépenses précisée dans l'autorisation de tâches approuvée. Les taxes applicables sont en sus.

Les périodes de stockage sont définies comme suit : Semaine d'entreposage = Sept (7) jours ; Mois d'entreposage = Trente (30) jours.

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR				
Tiré du tableau	Catégorie	Date voulue (A/M/J)	Période d'entreposage estimative Aux fins d'évaluation financière seulement	s.o.	Unité de distribution (UD) (Fournisseur à préciser)	Quantité de stockage estimative (Fournisseur à préciser)	Prix unitaire ferme \$	Total calculé (Période d'entreposage estimative x Quantité x Prix unitaire ferme) \$
				Total de stockage optionnel :			\$	
				Stockage Total / Total produit = Plafond Stockage % applicable à tous les AT				

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.