



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid Receiving

Box/Boîte de Réception des Soumissions

Bid Receiving Box/Boîte de Récepti

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau

d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)

1045 Main Street / 1045, rue Main

Moncton

New Bruns

E1C 1H1

Title - Sujet Matériaux de Construction	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21C20-206703/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 21C20-206703	Date 2019-11-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-042-5632	
File No. - N° de dossier MCT-9-42054 (042)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-11-19	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stockman (MCT), Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur mct042
Telephone No. - N° de téléphone (506) 961-7412 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation à soumissionner
21C20-206703/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
21C20-206703

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
MCT-9-42054

Buyer ID - Id de l'acheteur
mct042
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification à l'invitation à soumissionner

Matériaux de Construction, CCC Parrtown, Saint John NB

Modification No 002 à l'invitation à soumissionner

Cette modification est émise afin de:

Référence: ANNEXE A- ÉNONCÉ DES BESOIN

SUPPRIMER l'exigence de ANNEXE A- ÉNONCÉ DES BESOIN
INSÉRER à la place l'exigence de ANNEXE A- ÉNONCÉ DES BESOIN (révisée en 8 novembre 2019)

(2) Référence: ANNEXE B BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER l'exigence de ANNEXE B BASE DE PAIEMENT

INSÉRER à la place l'exigence ANNEXE B BASE DE PAIEMENT (révisée en 8 novembre 2019)

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Sonia Stockman
N° de téléphone: (506) 961-7412
N° de télécopieur: (506) 851-6759

ANNEXE A- ÉNONCÉ DES BESOIN (révisée en 8 novembre 2019)

Le fournisseur doit fournir et livrer un lot de matériaux de construction conformément aux dimensions et aux spécifications du présent énoncé des besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BARDAGE DE BOIS

Exigences en matière de rendement

- .1 Bardage à clin prépeint à substrat de copeaux.
- .2 Description : Revêtement extérieur en papier saturé de résine stratifié à un bardage en bois d'ingénierie traité au borate de zinc homologué par l'EPA; conforme à la norme AWPA; texture à relief; rives biseautées et scellées pour résister à l'humidité; apprêt acrylique pour peinture.
- .3 Fini : à relief.
- .4 Couleur : peinture solide appliquée en usine, dans la gamme complète proposée par le fabricant; **aucune restriction**.
- .5 Largeur des planches : 150 mm
- .6 Longueur des planches : 4 876 mm
- .7 Épaisseur nominale des planches : 9,5 mm
- .8 Fixations : clous de 64 mm annelés zingués à chaud à tête texturée, résistants à la corrosion. Teints en usine de la même couleur que le bardage.

ACCESSOIRES

- .1 Accessoires : moulures apparentes, fermetures, bandes ventilées, moulures de coins intérieurs, moulures de coins extérieurs, moulures de joints, moulures supérieures selon la norme du fabricant, même fini que le bardage.
 - Moulures de fenêtre de 25 mm x 89 mm fournies par le fabricant du bardage
 - Moulures en bois de 25 mm x 150 mm fournies par le fabricant du bardage
- .2 Bandes ventilées : bandes de départ ventilées en L et moulures en J fournies par le fabricant aux endroits indiqués.

BOISERIES DE FENÊTRES INTÉRIEURES

- .1 Encadrement en bois franc de 19 mm x 300 mm
- .2 Moulure de pourtour en bois franc de 16 mm x 100 mm

PRODUITS À LIVRER

Après l'attribution du contrat, le fournisseur doit soumettre les dessins d'atelier des produits qu'il fournit. L'architecte examine les dessins d'atelier simplement pour s'assurer qu'ils sont conformes à la conception générale. Cet examen ne signifie pas que l'architecte approuve la conception détaillée associée aux dessins d'atelier. Cette responsabilité incombe à l'entrepreneur qui les soumet. Par ailleurs, un tel examen ne dégage pas l'entrepreneur de son obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer à toutes les exigences des travaux et aux documents contractuels. Ne pas entreprendre les travaux de fabrication avant d'avoir soumis les dessins et les échantillons à l'architecte et que ce dernier les ait examinés.

Tous les matériaux doivent être livrés dans les deux (2) semaines suivant l'approbation.

GARANTIE

Le fournisseur doit présenter un document écrit, signé et délivré au nom de CORCAN, pour la garantie ci-dessous.

1. Bardage de bois

.1 Fournir une garantie standard du fabricant.

.2 Garantie supplémentaire : Le fabricant s'engage à réparer ou à remplacer le produit dont les matériaux ou la fabrication présentent des défauts pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achèvement substantiel des travaux.

.3 Les défauts comprennent, sans s'y limiter, ce qui suit :

- a) Défaillance structurale, y compris le gondolement;
- b) Détérioration des matériaux au-delà de l'altération normale causée par les intempéries;
- c) Dégradation fongique;
- d) Fissuration, décollement, séparation, effritement, écaillage ou rupture du revêtement de surface imprégné de résine;

Domage causé par la grêle dans le revêtement de surface consistant en une fissure, un éclat ou une bosse de plus de 9 mm de longueur ou de diamètre

ANNEXE B BASE DE PAIEMENT (révisée en 9 novembre 2019)

Les prix proposés sont fermes tout compris en dollars canadiens, rendus droits acquittés à destination et livraison incluse. Les droits de douane sont compris et les taxes applicables sont en sus.

Fournir et livrer les matériaux répertoriés ci-dessous conformément aux spécifications de l'énoncé des besoins.

Article	Description	Matériau			
		Qté	Unité	\$/unité	Coût total
1	Bardage à clin prépeint à substrat de copeaux	12 800	pi ²	\$	\$
2	Encadrement en bois franc (19 mm x 300 mm)	1 600	pi lin.	\$	\$
3	Moulure de pourtour en bois franc de (16 mm x 100 mm)	1 600	pi lin.	\$	\$
4	Moulure pour fenêtre extérieure (25 mm x 89 mm) fournie par le fabricant du bardage	1 660	pi lin.	\$	\$
5	Moulure en bois (25 mm x 150 mm) fournie par le fabricant du bardage	1 680	pi lin.	\$	\$
6	Moulure de coin intérieur du fabricant du bardage	40	pi lin.	\$	\$
7	Frais de livraison	1	Unité	\$	\$
	Coût total pour la fourniture et la livraison (FAB) à Saint John (Nouveau-Brunswick)			\$	\$

- pi² = pied carré
- pi lin. = pied linéaire