

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CLOISON SÈCHE AVEC PÂTE À JOINT CONTENANT DE L'AMIANTE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0400FV	Cloison sèche avec pâte à joint contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	42.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DE SOL (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0600FV	Enlever/réduire et éliminer le revêtement de sol souple ou les carreaux de sol en vinyle amianté (y compris la sous-couche) (utiliser avec HZB).	M2	48.30
HZA0615FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle de revêtement, y compris la sous-couche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZA0600) (utiliser avec HZB).	M2	27.30
HZA0625FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté (collés directement au béton), enlever/réduire, et éliminer (y compris colle/mastic résiduels) (utiliser avec HZB).	M2	79.70
HZA0640FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	45.30
HZA0645FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZA0640) (utiliser avec HZB).	CH	26.90
HZA0655FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par plan de marche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	39.40
HZA0660FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par plan de marche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	26.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – ISOLANT (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0300FV	Enveloppe de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (y compris le conduit) (utiliser avec HZB).	M	66.60
HZA0310FV	Enveloppe de sortie de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (y compris la sortie) (utiliser avec HZB).	CH	47.80
HZA0315FV	Support/feuille de papier contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	69.20
HZA0700FV	Calorifuge à cellules d'air/enveloppe pour tuyau contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (exclut la dépose des tuyaux) (utiliser avec HZB).	M	51.90
HZA0715FV	Isolant de fil électrique contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M	24.00
HZA0900FV	Isolant à base de vermiculite contenant de l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	97.90
HZA0910FV	Isolant de cellulose ou de fibre de verre (toutes formes) contaminé par l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	97.90
HZA0915FV	Plafond, lorsque de l'isolant contaminé par de l'amiante repose sur la surface du plafond, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	116.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DÉCORATIF (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0100FV	Stucco contenant de l'amiante (à l'extérieur), jusqu'à 25 mm (1 po) d'épaisseur, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	73.50
HZA0115FV	Fini texturé pulvérisé ou décoratif contenant de l'amiante (à l'intérieur), y compris substrat, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	66.30
HZA0130FV	Plâtre contenant de l'amiante, y compris pièce d'appui/lattis pour cloisons sèches, jusqu'à 38 mm (1 1/2 po) d'épaisseur, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	68.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CARREAUX DE PLAFOND (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0200FV	Carreaux de plafond contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	36.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – COUVERTURE (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0330FV	Feutre-toiture contenant de l'amiante, y compris les bardeaux, enlever/ réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	63.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CALFEUTRAGE ET ADHÉSIFS (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0500FV	Calfeutrage/scellant contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M	26.50
HZA0505FV	Adhésif contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	63.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – PRODUITS CIMENTAIRES (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0800FV	Produits cimentaires (parement, clin) contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M3	55.00
HZA0815FV	Produits cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	59.10
HZA0830FV	Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/réduire, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB).	M	57.40
HZA0835FV	Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/réduire, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB).	M	57.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – PLOMB (CONFIRMÉ PAR ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1000FV	Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'intérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M	29.80
HZA1005FV	Armoires (y compris armoires murales et sur plancher, portes, étagères, tiroirs) recouvertes de peinture au plomb, enlever et éliminer les matériaux par mètre linéaire de surface murale (utiliser avec HZB).	M	83.40
HZA1010FV	Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M	29.80
HZA1015FV	Portes d'entrée, y compris cadre, moulures et quincaillerie, recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	CH	181.60
HZA1020FV	Parements recouverts de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M2	62.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOISSURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1200FV	Enlever les matériaux de construction touchés par la moisissure conformément aux Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB).	M2	57.60
HZA1205FV	Nettoyer les surfaces touchées par la moisissure selon les Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB).	M2	43.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOUSSE ISOLANTE D'URÉE-FORMALDÉHYDE (MIUF)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1300FV	MIUF (jusqu'à 200 mm [8 po] d'épaisseur), enlever et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	79.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION B – MÉTHODE DE TRAVAIL ET CODES DE MOBILISATION/ DÉMOBILISATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZB3010FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à faible risque de type ou de classe 1, du plomb, de la MIUF - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	318.80
HZB3020FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque moyen de type ou de classe 2, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	1,275.40
HZB3030FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque élevé de type ou de classe 3, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	2,285.00