

Notice of Proposed Procurement (NPP) # 1000217428

1. This NPP is issued pursuant to Public Works and Government Services Canada (PWGSC) Supply Arrangement (SA) # E60PQ-140003/xxx /PQ and covers a requirement from the following Product Categories of the SA:
 - Product Category 1 – Interconnecting Panels and Freestanding Systems
 - Product Category 2 – Freestanding Height Adjustable Desk/Table Products
 - Product Category 3 – Metal Filing and Storage Cabinets
 - Product Category 4 – Wood Veneer—Freestanding Products
 - Product Category 5 – Ancillary and Lighting Products
 - Product Category 6 – Support Space – Collaborative Furniture

2. Health Canada has a requirement for the purchase, delivery and installation of office furniture to Mississauga, Ontario by **February 14, 2020**

3. This NPP covers a requirement to be solicited amongst the General stream of Suppliers (SA holders).

This requirement is subject to the Canadian Free Trade Agreement (CFTA), the North American Free Trade Agreement (NAFTA), Canada-Colombia Free Trade Agreement, Canada-Peru Free Trade Agreement (CPFTA), Canada-Panama Free Trade Agreement and the Canada-Korea Free Trade Agreement (CKFTA).

4. There is no security requirement associated with the requirement. For additional information, consult the bid solicitation document.

The following are the basic features and attributes required by Canada:

Product Category(ies): 1b, 2, 5

Table 1 – Product Table

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | | |
|----------------------------|-------------------------|---|-----|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| # | GoCUID | Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B.4.1 of the SA)</i> | Qty | Supplier Part Number | Firm Unit Price** \$ | Extended Total [Qty x Price] \$ |
| Category 1B | | | | | | |
| 1 | 1bFMTROP30XXXWNON NN | Free Standing Systems; Meeting Tables (Laminate); SHAPE-Round; SUPPORT-Pedestal; Diameter-30”; Height-29”. | 1 | | \$ | \$ |
| 2 | 1bSPSCLGL242454XKXX | Filing and Storage; Personal Storage Tower; Closed Storage; SUPPORT-Leveling Glides; Laminate; 24”W x 24”D x 54”H; Keyed. | 28 | | | |

| Category 2 | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|----|--|----|----|
| 3 | 2WSSREXXL24L60BCKXX | Individual Height Adjustable Work Surfaces; Sit Stand; Rectangular; Laminate; 24"D x 60"L; Height=24" to 34"; Crank. | 22 | | \$ | \$ |
| 4 | 2WSSREXXL24L60BELXX | Individual Height Adjustable Work Surfaces; Sit Stand; Rectangular; Laminate; 24"D x 60"L; Height=23" to 48.7"; Electric. | 22 | | | |
| 5 | 2WSSREXXL24L72BELXX | Individual Height Adjustable Work Surfaces; Sit Stand; Rectangular; Laminate; 24"D x 72"L; Height=23" to 48.7"; Electric. | 1 | | | |
| Category 5 | | | | | | |
| 6 | 5MOADUARMCLPMTXX XXX | Monitor Arms; Dual Arm; Clamp Mount. | 22 | | \$ | \$ |

Table 2 - Delivery

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER'S BID | |
|--|--|------------------------|--|---|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 1 – 6 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | _____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| *Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5 **The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization. | | | | Delivery Total: | \$ |

Table 3 – Installation

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|--|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 1 – 6 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | ____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| *Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5 **The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization. | | | | Delivery Total: | \$ |

Product Category(ies): 3

Table 1 – Product Table

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| # | GoCUID | Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B.4.1 of the SA)</i> | Qty | Supplier Part Number | Firm Unit Price** \$ | Extended Total [Qty x Price] \$ |
| 7 | 3PMOBFXXPM15D18XXY K | Pedestals; Mobile; Box/File; Painted Metal; Width-15”; Depth-18”; Upholstered Cushion Seats – Yes; Keyed. | 22 | | \$ | \$ |

Table 2 - Delivery

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|-----------------------------|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 7 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | ____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |

| | | |
|---|-----------------|----|
| <p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p> | Delivery Total: | \$ |
|---|-----------------|----|

Table 3 – Installation

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|---|--|------------------------|--|---|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 7 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | _____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| <p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p> | | | | Delivery Total: | \$ |

Product Category(ies): 4

Table 1 – Product Table

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | | |
|----------------------------|-------------------|--|-----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| # | GoCUID | Description of Product <i>(Additional product details may be inserted, if required as per 6B.4.1 of the SA)</i> | Qty | Supplier Part Number | Firm Unit Price** \$ | Extended Total [Qty x Price] \$ |
| 8 | 4HC0WV1584XXXXXNK | Hutches; Single Sliding; Wood Veneer; Depth-15”; Length-84”; Luminaire-No; Keyed. | 1 | | \$ | \$ |

Table 2 - Delivery

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|-----------------------------|----------|------------------------|--|---|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |

| | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|----|
| 8 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | _____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| *Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5 **The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization. | | | | Delivery Total: | \$ |

Table 3 – Installation

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|--|--|------------------------|--|---|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 8 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | _____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| *Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5 **The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization. | | | | Delivery Total: | \$ |

Product Category(ies): 6

Table 1 – Product Table

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | | |
|----------------------------|---------------------|---|-----|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| # | GoCUID | Description of Product (Additional product details may be inserted, if required as per 6B. 4.1 of the SA) | Qty | Supplier Part Number | Firm Unit Price** \$ | Extended Total [Qty x Price] \$ |
| 9 | 6MTRXTRELL30L60WYYY | Meeting and Training Room Tables; Type-Training; Fixed Top; Rectangular; SUPPORT- Post Legs; Laminate; Width-30"; Length-60"; Height-29"; Power /Data ; Modesty Panel; Locking Casters. | 4 | | \$ | \$ |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|----|----|
| 10 | 6ZFHLXX18L42HSDSDKX | Credenza; Full Height; Laminate; 18"Wx 42"L; RIGHT SIDE-Door; LEFT SIDE-Door; Keyed. | 2 | | \$ | \$ |
| 11 | 6STCWRXXLUXXXXXXNNX | Soft Seating; Tablet Chairs; With Armrest – Right; Upholstered; SUPPORT-Legs; | 2 | | \$ | \$ |

Table 2 - Delivery

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|--|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 9 – 11 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | ____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |
| *Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5 **The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization. | | | | Delivery Total: | \$ |

Table 3 – Installation

| Section A - IU REQUIREMENT | | | | Section B – SUPPLIER’S BID | |
|-----------------------------|--|------------------------|--|--|-------------------|
| Product Item # from Table 1 | Location | Desired Date** (Y/M/D) | Desired Time: Normal Business Hours Or Outside Normal Business Hours * | Supplier will supply and deliver as per below** | Firm Lot Price \$ |
| 9 – 11 | Health Canada 5800 Hurontario St. Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normal | ____ : weeks <i>Standard Lead time is between 6-10 weeks for furniture delivery and installation.</i> | \$ |

| | |
|---|---------------------------|
| <p>*Normal Business Hours 8:00 – 17:00, as per SA, Annex A, article 5</p> <p>**The Project Authority (PA) will provide the supplier the authority to proceed prior to the finalized delivery date taking into consideration the delivery time provided by the supplier. Canada will not be responsible if the supplier chooses to proceed without the PA authorization.</p> | <p>Delivery Total: \$</p> |
|---|---------------------------|

Avis de projet de marché (APM) n° 1000217428

1 Le présent APM est émis conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement (AMA) n° # E60PQ-140003/xxx /PQ de Travaux Publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) et il concerne un besoin des catégories suivantes définies dans l'AMA :

- Catégorie de produit 1 – Cloisons interraccordables et systèmes autostables
- Catégorie de produit 2 – Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable
- Catégorie de produit 3 – Classeurs et armoires de rangement métalliques
- Catégorie de produit 4 – Produits autostables en placage de bois
- Catégorie de produit 5 – Équipements auxiliaires et appareils d'éclairage
- Catégorie de produit 6 – Locaux de soutien et espaces de collaboration

2. Santé Canada a besoin d'acheter des mobiliers de bureau et de les faire livrer et installer à Mississauga (Ontario) d'ici le **14 février 2020**.

3. Cet APM concerne un besoin devant faire l'objet d'une demande de soumissions auprès des fournisseurs généraux (titulaires d'un AMA).

Ce besoin est soumis aux dispositions de l'Accord de libre-échange Canadien (ALEC), l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, l'Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP), l'Accord de libre-échange Canada-Panama et l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC).

4. Ce besoin ne comporte pas des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, consulter le document d'invitation à soumissionner.

Voici les caractéristiques et les fonctions de base requises par le Canada :

Catégorie(s) de produits : 1b, 2, 5

Tableau 1 — Tableau des produits

| Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR | | |
|---|-------------------------|---|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| N° | CIUGdC | Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i> | Qté | N° de pièce du fournisseur | Prix unitaire ferme** \$ | Total calculé [Qté x Prix] \$ |
| Catégorie 1b | | | | | | |
| 1 | 1bFMTROP30XXX WNONNN | Systèmes autostables; Tables de réunion(stratifié); FORME-Rond; SUPPORT-Socle; Diamètre-30; HAUTEUR-29; | 1 | | \$ | \$ |
| 2 | 1bSPSCLGL242454 XKXX | Classeurs et armoires de rangement; Rangement avec portes; SUPPORT-Patins réglables; Stratifié; LARGEUR-24; PROFONDEUR -24; HAUTEUR-54; Avec clef. | 28 | | | |
| Catégorie 2 | | | | | | |
| 3 | 2WSSREXXL24L60 BCKXX | Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable; Position assise ou debout; Rectangulaire; Stratifié; PROFONDEUR-24; LONGUEUR-60; HAUTEUR-24 à 34; Manivelle. | 22 | | \$ | \$ |
| 4 | 2WSSREXXL24L60 BELXX | Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable; Position assise ou debout; Rectangulaire; Stratifié; PROFONDEUR-24; LONGUEUR-60; HAUTEUR-23 à 48.7; Électrique. | 22 | | | |
| 5 | 2WSSREXXL24L72 BELXX | Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable; Position assise ou debout; Rectangulaire; Stratifié; PROFONDEUR-24; LONGUEUR-72; HAUTEUR-23 à 48.7; Électrique. | 1 | | | |
| Catégorie 5 | | | | | | |
| 6 | 5MOADUARMCLP MTXXXXX | Support d'écran; Deux bras; Fixé par une pince. | 22 | | \$ | \$ |

Tableau 2 – Livraison

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|---|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 1 – 6 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i> | \$ |
| *Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. | | | | Total des livraisons : | \$ |

Tableau 3 – Installation

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|---|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 1 – 6 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i> | \$ |
| *Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de | | | | Total des livraisons : | \$ |

| | | |
|---|--|--|
| toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. | | |
|---|--|--|

Catégorie(s) de produits : 3

Tableau 1 – Tableau des produits

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | | |
|---|-------------------------|---|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| N° | CIUGdC | Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i> | Qté | N° de pièce du fournisseur | Prix unitaire ferme** \$ | Total calculé [Qté x Prix] \$ |
| 7 | 3PMOBFXXPM15 D18XXYK | Caissons; Mobile; Tiroir ordinaire/tiroir classeur; Métal peinturé; LARGEUR-15; PROFONDEUR-18; Sièges Rembourrés-Oui. | 22 | | \$ | \$ |

Tableau 2 – Livraison

| Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 7 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i> | \$ |
| <p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet.</p> | | | | Total des livraisons : | \$ |

Tableau 3 – Installation

| Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 7 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i> | \$ |
| <p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de</p> | | | | Total des livraisons : | \$ |

| | | |
|---|--|--|
| toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. | | |
|---|--|--|

Catégorie(s) de produits : 4

Tableau 1 – Tableau des produits

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | | |
|---|------------------------|--|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| N° | CIUGdC | Description du produit (De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.) | Qté | N° de pièce du fournisseur | Prix unitaire ferme** \$ | Total calculé [Qté x Prix] \$ |
| 8 | 4HC0WV1584XXX XXXNK | Huches; Coulissante simple; Placage de bois; PROFONDEUR-15; LONGUEUR-84; LUMINAIRE-Non; Avec clef. | 1 | | \$ | \$ |

Tableau 2 – Livraison

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|---|--|--------------------------|---|--|-------------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 8 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i> | \$ |
| *Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA | | | | Total des livraisons : | \$ |
| **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. | | | | | |

Tableau 3 – Installation

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 8 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i> | \$ |
| <p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p> | | | | Total des livraisons : | \$ |

Catégorie(s) de produits : 6

Tableau 1 – Tableau des produits

| Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | | |
|---|----------------------|--|-----|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| N° | CIUGdC | Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i> | Qté | N° de pièce du fournisseur | Prix unitaire ferme** \$ | Total calculé [Qté x Prix] \$ |
| 9 | 6MTRXTRELL30L6 0WYYY | Tables pour salles de réunion et de formation; TYPE DE PRODUIT-Formation; FORMAT-Dessus fixe; Rectangulaire; SUPPORT-Pattes colonnes; Stratifié; PROFONDEUR-30; LONGUEUR-60; HAUTEUR-29; Alimentation Électrique Et Données; Panneau De Fond; Roulettes Véroillable. | 4 | | \$ | \$ |
| 10 | 6ZFHLXX18L42HS DSDKX | Bahut; Pleine hauteur; Stratifié; LARGEUR-18; LONGUEUR-42; CÔTÉ DROIT-Porte; CÔTÉ GAUCHE-Porte; Avec clef | 2 | | \$ | \$ |
| 11 | 6STCWRXXLUXXX XXXNNX | Sièges rembourrés; Avec accoudoirs – droite; Rembourré; SUPPORT-Pattes. | 2 | | \$ | \$ |

Tableau 2 – Livraison

| Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|---|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 9 – 11 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i> | \$ |
| *Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d’aller de l’avant sans l’autorisation du chargé de projet. | | | | Total des livraisons : | \$ |

Tableau 3 – Installation

| Section A – BESOIN DE L’UTILISATEUR DÉSIGNÉ | | | | Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR | |
|---|---|-----------------------|---|--|----------------------|
| N° du produit tiré du Tableau 1 | Lieu | Date voulue** (A-M-J) | Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail* | Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous** | Prix de lot ferme \$ |
| 9 – 11 | Santé Canada 5800 rue Hurontario Mississauga, ON, L5R 0B8 | 2020-02-14 | Normales | _____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l’installation de mobilier.</i> | \$ |
| *Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l’article 5, annexe A de l’AMA **Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l’autorisation d’aller de l’avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de | | | | Total des livraisons : | \$ |

| | | |
|---|--|--|
| toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet. | | |
|---|--|--|