



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Spectroscopic Radiological	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6399-19KF23/B	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W6399-19KF23	Date 2019-12-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-956-77942	
File No. - N° de dossier pv956.W6399-19KF23	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-18	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6399-19KF23/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.
004
File No. - N° du dossier
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID
PV956
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification 004 est émise pour répondre à une question et prolonger le processus.

1. Question et réponse

Question:

Voulez-vous s'il vous plait confirmer que l'appareil doit avoir une PI (protection contre les infiltrations) de 53 ou mieux selon la dernière exigence de la norme ANSI 42.48.2018?

Réponse:

Oui

2. Prolongation

La modification 004 vise à prolonger le processus de sollicitation, la nouvelle date de clôture étant fixée au 18 décembre 2019 à 14h00 HNE.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES