



REQUEST FOR PROPOSAL / DEMANDE DE PROPOSITION

Return Bids to: - Retourner les soumissions à :

**Canada Revenue Agency
Agence du revenu du Canada**
See herein / Voir dans ce document

Proposal to: Canada Revenue Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Proposition à: l'Agence du revenu du Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

**Bidder's Name and Address -
Raison sociale et adresse du Fournisseur/de
l'entrepreneur**

Telephone No. – No de téléphone

(____) _____

Fax No. – No de télécopieur

(____) _____

Title – Sujet Classeurs et armoires de rangement	
Solicitation No. – No de l'invitation 1000347286	Date 2019-12-18
Solicitation closes – L'invitation prend fin On – le: 2020-02-03 At – À: 2:00 P.M.	Time zone – Fuseau horaire : EST/HNE- Eastern Standard Time/ Heure Normale de l'Est
Contracting Authority – Autorité contractante Katherine Hutton Adresse Adresse de courriel See herein / Voir dans ce document	
Telephone No. – No de téléphone (613) 286-5340	
Fax No. – No de télécopieur (613) 957-6655	
Destination - Destination See herein / Voir dans ce document	



Le présent document comporte ce qui suit :

A. Modification de la demande de propositions (DDP)

A. Modification de la demande de propositions (DDP)

Modif #1 Sur la page de garde, sous la section intitulée “Solicitation closes – L’invitation prend fin”:

SUPPRIMER le suivant:

on – le: 2020-01-28
at – à: 2:00 P.M. / 14 h

INSÉRER le suivant :

on – le: 2020-02-03
at – à: 2:00 P.M. / 14 h

Modif #2 À l’Appendice C: Spécifications des classeurs, section 2 « Mise à l’essai » situé sur la page 65 de 77:

SUPPRIMER le suivant:

2.2. Les essais doivent être réalisés dans une installation d’essai acceptable. Une installation d’essai acceptable est considérée comme un laboratoire d’essai indépendant ou un laboratoire privé, à condition d’être accrédité par un organisme national reconnu tel que le Conseil canadien des normes ou l’A2LA, ou d’être inscrit sur la liste du Programme d’acceptation des laboratoires de l’Office des normes générales du Canada.

INSÉRER le suivant :

2.2 Les essais doivent être réalisés dans une installation d’essai acceptable. Une installation d’essai acceptable est considérée comme un laboratoire d’essai indépendant ou un laboratoire privé, à condition d’être accrédité par un organisme national reconnu tel que le Conseil canadien des normes (CCN), American Association for Laboratoire Accréditation (A2LA), ou d’être inscrit sur la liste du Programme d’acceptation des laboratoires de l’Office des normes générales du Canada (ONGC).

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT LES MÊMES