



1. TOUS LES SERVICES EXIST. MONTRES SONT FONDÉS SUR LES DESSINS EXIST. ET UN LEVÉ VISUEL SUR PLACE. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER L'EMPLACEMENT AINSI QUE LA TUTAUSERIE SUR LES LIEUX AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.
2. TOUT SERVICE NON MONTRE SUR LES DESSINS, MAIS QUI EST EXPOSÉ PENDANT LES TRAVAUX ET QUI GÈNE CES DERNIERS DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE VÉRIFICATION PAR LE CONCEPTEUR. LE CONCEPTEUR QUI NE DONNE PAS SON SOCIÉ DOIT ÊTRE SIGNALÉ AU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE AUX FINS DE RÉPARATION.
3. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER L'INTERRUPTION DES SERVICES DU BÂTIMENT ET LEUR REBRANCHEMENT AVEC L'EXPLOITANT DU BÂTIMENT.
4. L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER L'ACHEMINEMENT DES NOUVEAUX TUYAUX AVEC LES AUTRES CORPS DE MÉTIER.

1. DÉMÔLER LES APPARELS SANITAIRES EXIST. AINSI QUE TOUTES LES ACCESSOIRES ET LA ROBINETTERIE. (REMARQUE : À L'EXCEPTION DU VIDOIR, TOUS LES APPARELS SANITAIRES ONT DÉJÀ ÊTÉ ENLEVÉS, MAIS IL FAUT DÉMÔLER LA TUYAUTÉRIE, LES RAMPES ET LES PANDROUS QUI DEMEURENT AU BESOIN POUR FAIRE DE LA PLACE AUX NOUVEAUX OUVRES.)
2. DÉMÔLER LES TUYAUX D'ÉD.F, D'É.C, D'ÉVACUATION ET D'ÉVENT SELON LES INDICATIONS OBTENIR TEMPORAIREMENT LES TUYAUX EN ATTENDANT LEUR RACCORDEMENT ULTÉRIEUR.
3. AVALOIR DE PLANCHER EXIST. À CONSERVER.
4. DÉMÔLER LE RADIATEUR EXIST. AINSI QUE TOUTS LES TUYAUX, ROBINETS, COMMANDES ET ACCESSOIRES CONNEXES. LES TUYAUX D'EAU CHAUDE DOIVENT ÊTRE ÉCOURTÉS ET OBTURÉS D'AFFLEUREMENT AVEC LA DALLE DE PLANCHER EXIST. SI LA TUYAUTÉRIE D'EAU CHAUDE EST ACCESSIBLE DE L'ÉTAGE INFÉRIEUR, AJOUTER UNE ÉTIQUETTE "ABANDONNÉ" SUR LES TUYAUX D'ALIMENTATION ET DE REPRISE DE CE RADIATEUR.
5. LES FONTAINES À BOIRE ET LEUR REFRÉDISSEUR CONNEXE, MONTES À UN NIVEAU ÉLEVÉ, DANS LA SALLE 212C-1, SONT À CONSERVER. FOURNIR UNE HOUSSE THERMIQUE ET UN PANDROUVEAU "HORS D'USAGE" POUR LES FONTAINES À BOIRE LORSQUE LES SERVICES DE PLOMBERIE SONT PERTURBÉS.

1. FOURNIR DE NOUV. APPAREILS SANITAIRES Y COMPRIS TOUTS LES ACCESSOIRES ET LA ROBINETTERIE. VOIR LE DEVIS ET LA NOMENCLATURE AU DESSIN M03 INSTALLER VIDOIR SUR NOUV. PLATEFORME SURELEVÉE. VOIR DESSINS D'ARCHITECTURE POUR LES DETAILS DE LA PLATEFORME SURELEVÉE.
2. FOURNIR NOUV. TUYAUX D'EDF, D'EDC, D'EVACUATION ET D'EVENT ET RACCORDER NOUV. APPAREILS SANITAIRES AU RESEAU DE PLOMBERIE EXIST. EN GENERAL SELON LES INDICATIONS.

[illegible]

DATE	N° DU PROJET
SEPT.-2019	R.011972.148.
ÉCHELLE INDIQUÉE	
DESSINÉ PAR	N° DU DESSIN
AZ	M01
EXAMINÉ PAR	
C.S.	