



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)
L'Esplanade Laurier,
East Tower 4th Floor
L'Esplanade Laurier,
Tour est 4e étage
140 O'Connor, Street
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Services d'entretien	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3716-21ML05/A	Date 2020-01-16
Client Reference No. - N° de référence du client HAVML05	Amendment No. - N° modif. 005
File No. - N° de dossier fk312.W3716-21ML05	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-312-78111	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2019-11-27	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-24	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Assi, Amanda	Buyer Id - Id de l'acheteur fk312
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-1146 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification 005 est pour changer la date de fermeture, remplacer l'Appendice 5 – SUR Code Désélection et remplacer un paragraphe dans les CT01 et CT02.

DATE DE FERMETURE

SUPPRIMER : Sollicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le
2020-01-17 EST

INSÉRER: Sollicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le
2020-01-24 EST

L'appendice 5 – SUR Code Désélection:

EFFACER l'appendice 5 – SUR Code Désélection et

REPLACER par le nouvel appendice 5 – SUR Code Désélection ci-joint

Pièce jointe 1 de la partie 4 – Critères Techniques

Dans les critères techniques obligatoires : **CT01 et CT02**

SUPPRIMER le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.2.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

REPLACER par le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.3.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

TONTE DE GAZON

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

TONTE DE GAZON

PELOUSES – TONTE/TAILLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC2500FV	Pelouse, y compris enlèvement et élimination des résidus de tonte, par incréments de 10 m2 - Tailler.	CH	5.30
GC2510FV	Pelouse, terrain allant jusqu'à 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence, par mois – Tondre.	CH	176.00
GC2520FV	Pelouse, terrain de plus de 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence, par mois – Tondre.	CH	215.60
GC2530FV	Pelouse, gazon de plus de 152 mm (6 po) ou pentes extrêmement difficiles, lorsque combiné à un autre code TP - Tondre.	CH	22.60
GC2540FV	Pelouse, terrain allant jusqu'à 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence – Tondre.	CH	63.80
GC2550FV	Pelouse, terrain de plus de 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence – Tondre.	CH	85.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

TONTE DE GAZON

PELOUSES – TONTE/TAILLE - AIRES COMMUNES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC2600FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille, jusqu'à 100 m2 (1076 pi2) – Tondre.	CH	9.00
GC2610FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille, par tranche supplémentaire de 50 m2 (538 pi2) – Tondre.	CH	3.70
GC2620FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille de pelouse / bordures, par 100 m2 (1076 pi2), inclut enlèvement et élimination des résidus de tonte - Tondre.	CH	15.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

TONTE DE GAZON

NETTOYAGE DE COUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC1213FV	Cour, feuilles, matériaux légers, y compris les aiguilles et cônes de pin, par résidence – Enlever et éliminer.	CH	33.90
GC1214FV	Cour, feuilles, matériaux lourds, y compris les aiguilles et cônes de pin, par résidence – Enlever et éliminer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
LA1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

EXCAVATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1061FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par heure – Excaver et remblayer.	CH	226.20
LA1063FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par demi-journée – Excaver et remblayer.	CH	622.00
LA1065FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par jour complet – Excaver et remblayer.	CH	961.20
LA1070FV	Frais de remorque-plateau pour l'équipement	CH	200.00
LA1071FV	Manœuvre par heure – Excaver/remblayer à la main.	CH	45.20
LA1072FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, à l'heure.	CH	113.10
LA1080FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par demi-journée.	CH	508.90
LA1090FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par jour complet	CH	848.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

AMÉNAGEMENT PAYSAGER - ENTRETIEN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1011FV	Gazon, plantes et autre végétation entre la bordure de béton et l'asphalte – Enlever et jeter.	M2	13.70
LA1200FV	L'aménagement paysager, sous-bois, comprend la coupe et l'enlèvement des débris, jusqu'à 2 M2 – défricher, enlever et jeter.	M2	22.90
LA1201FV	L'aménagement paysager, sous-bois, comprend la coupe et l'enlèvement des débris, plus de 2 M2, par M2 supplémentaire en combinaison avec LA1200 – Défricher, enlever et jeter.	M2	15.30
LA1210FV	Aménagement paysager, copeaux de marbre blanc, de 25 mm (1 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	6.00
LA1215FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), à un seul endroit – Fournir, livrer et épandre.	M3	110.50
LA1216FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), à un seul endroit – Fournir et livrer.	M3	105.90
LA1217FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), de 50 mm à 75 mm (de 2 po à 3 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	27.70
LA1270FV	Mousse sur les marches, les paliers et les sentiers de la propriété – Enlever.	M2	4.20
LA1390FV	Platebandes – désherber à la main	M2	20.80
LA1391FV	Vigne, jusqu'à 10 M2 (107,6 pi²) jusqu'à la surface du sol – Enlever et jeter.	M2	28.30
LA1392FV	Vigne, jusqu'à la surface du sol pour chaque 10 M2 (107,6 pi²) supplémentaire en combinaison avec LA1391 – Enlever et jeter.	M2	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ENTRETIEN DU TERRAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1330FV	Bordure de pelouse, traverses de chemin de fer – Enlever et jeter.	M	3.00
LA1350FV	Bordure de pelouse, béton préfabriqué – Remplacer ou fournir et installer.	M	2.60
LA1360FV	Bordure de pelouse, flexible – Enlever et jeter.	M	1.10
LA1394FV	Bloc parapluie en béton, préfabriqué avec caniveau, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage efficace – Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.00
LA1399FV	Bloc parapluie en béton, préfabriqué avec caniveau, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage efficace – Repositionner et rétablir.	CH	35.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SOL ET REMBLAYAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1535FV	Terre végétale ou de jardin, pour un emplacement, premier m³ – Fournir et livrer.	CH	138.70
LA1540FV	Terre végétale ou de jardin, pour un point de livraison, m³ supplémentaires en combinaison avec LA1535 – Fournir.	CH	48.50
LA1550FV	Terre végétale ou de jardin, 50 mm (2 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	10.60
LA1560FV	Terre végétale ou de jardin, 100 mm (4 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	17.00
LA1570FV	Terre, remplissage de trous de poteau, comprend l'ensemencement – Fournir et installer.	CH	7.60
LA1580FV	Terre végétale ou de jardin, pour créer un drainage efficace, comprend l'ensemencement, premier m³ – Fournir et épandre.	CH	163.90
LA1585FV	Terre végétale ou de jardin, pour créer un drainage efficace, comprend l'ensemencement, m³ supplémentaires en combinaison avec LA1580 – Fournir et épandre.	CH	56.50
LA1596FV	Gravillon – Fournir et installer.	M3	39.60
LA1597FV	Gravillon, un point de livraison – Fournir.	M3	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TRAITEMENTS DES PELOUSES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1400FV	Engrais pour pelouse, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1410FV	Semis de gazon, 0,18 kg/M2, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1420FV	Semis de gazon, mélange utilitaire, 0,32 kg/M2, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	9.80
LA1421FV	Pelouse, par trou – Remplir, râteler, fertiliser et semer.	CH	13.90
LA1422FV	Pelouse, gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'épaisseur, jusqu'à 3 M2 (32,3 pi²), incluant la préparation, le roulage et le premier arrosage – Fournir et installer.	M2	13.90
LA1423FV	Pelouse, gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'épaisseur, plus de 3 M2 (32,3 pi²), incluant la préparation, le roulage et le premier arrosage – Fournir et installer.	M2	8.30
LA1430FV	Chaux, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1431FV	Arrosage de la pelouse et des arbres, 25 mm (1 po) d'eau, au moyen d'un tuyau poreux ou d'un arroseur, par logement.	CH	17.30
LA1432FV	Arrosage de nouvel ensemencement ou de gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'eau afin d'établir les nouvelles installations, 2 visites minimum par semaine, par résidence.	CH	34.70
LA1433FV	Arrosage de nouvel ensemencement ou de gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'eau afin d'établir les nouvelles installations, 2 visites minimum par semaine pendant 3 semaines, par résidence.	CH	104.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SENTIER DE LA PROPRIÉTÉ/TERRASSE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1450FV	Pierres de terrasse – Enlever, terrasser et réinstaller.	M2	12.90
LA1451FV	Pierres de terrasse, n'importe quelle taille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.80
LA1452FV	Pierres de terrasse, jusqu'à 914 mm x 914 mm (3 pi x 3 pi) – Enlever et jeter.	CH	9.00
LA1455FV	Pavés, incluant 76 mm (3 po) de pierre concassée compactée et 25 mm (1 po) de sable grossier compacté et de sable de jointoiement polymérique – Fournir et installer.	M2	92.70
LA1490FV	Pavés, comprend le sable de jointoiement polymérique – Enlever, niveler et réinstaller.	M2	10.20
LA1491FV	Sable, tamisé et lavé, un emplacement – Fournir et livrer.	M3	20.80
LA1492FV	Sable, tamisé et lavé, 25 mm (1 po) d'épaisseur – Fournir et épandre.	M2	6.90
LA1493FV	Pierre concassée – Fournir et installer.	M3	102.00
LA1494FV	Pierre concassée, un emplacement – Fournir et livrer.	M3	59.90
LA1495FV	Pavés seulement – Fournir et installer.	M2	81.50
LA1496FV	Poussière de pierre – Fournir et installer.	M3	22.60
LA1497FV	Géomembrane contre les mauvaises herbes, sans excavation, à utiliser avec d'autres travaux d'aménagement paysager – Remplacer ou fournir et installer.	M2	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1776FV	Arbre fendu, comprend toute la quincaillerie – Renforcer à l'aide d'un câble.	CH	227.50
LA1885FV	Camion-nacelle avec portée de plus de 7,5 m (24 pi 7 po.) de hauteur ou en cas d'accès très difficile, par demi-journée.	CH	681.00
LA1886FV	Camion-nacelle avec portée de plus de 7,5 m (24 pi 7 po.) de hauteur ou en cas d'accès très difficile, par jour complet.	CH	1,210.80
LA1887FV	Accès difficile, ajouter par arbre.	CH	61.00
LA1888FV	Accès très difficile, ajouter par arbre.	CH	113.70
LA2175FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, à l'heure.	CH	378.60
LA2180FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, par demi-journée.	CH	1,134.50
LA2185FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, par jour complet.	CH	1,966.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - TAILLER ET ÉLAGUER

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1710FV	Arbuste, jusqu'à 2 m (6 pi 7 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches– Tailler.	CH	20.80
LA1720FV	Arbuste, plus de 2 m (6 pi 7 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches– Tailler.	CH	27.70
LA1730FV	Haie, d'une hauteur maximale de 1,8 m (5 pi 11 po), comprend l'élimination des branches – Tailler.	M	11.30
LA1740FV	Haie, plus de 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches – Tailler.	M	17.00
LA1760FV	Arbuste, jusqu'à 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend le nettoyage – Élaguer.	M2	34.70
LA1770FV	Arbuste, plus de 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend le nettoyage – Élaguer.	M2	55.50
LA1780FV	Arbre, 10 cm à 25 cm (4 po à 10 po) de diamètre – Élagage léger.	CH	75.60
LA1790FV	Arbre, 10 cm à 25 cm (4 po à 10 po) de diamètre – Élagage important.	CH	129.00
LA1800FV	Arbre, 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre – Élagage léger.	CH	122.20
LA1810FV	Arbre, 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre – Élagage important.	CH	174.10
LA1820FV	Arbre, 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre – Élagage léger.	CH	186.00
LA1830FV	Arbre, 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre – Élagage important.	CH	264.90
LA1840FV	Arbre, 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre – Élagage léger.	CH	264.90
LA1845FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre – Élagage léger.	CH	350.00
LA1850FV	Arbre, 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre – Élagage important.	CH	350.00
LA1855FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre – Élagage important.	CH	450.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - ENLÈVEMENT - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1700FV	Jeunes arbres et/ou drageons jusqu'à 50,8 mm (2 po) de diamètre, au niveau du sol, de 1 à 5 arbres, par arbre – Enlever et jeter.	CH	10.20
LA1701FV	Jeunes arbres et/ou drageons jusqu'à 50,8 mm (2 po) de diamètre, au niveau du sol, de 6 à 10 arbres, par résidence – Enlever et jeter.	CH	67.80
LA1778FV	Piquets et attaches, par arbre – Enlever et jeter.	CH	22.60
LA1998FV	Arbuste, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	M2	55.50
LA1999FV	Arbuste, comprend l'enlèvement de la souche jusqu'à 15 cm (6 po) sous le niveau du sol, ajout de terre végétale et ensemencement – Enlever et jeter.	M2	97.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - ENLÈVEMENT DE SOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1900FV	Souche, jusqu'à 25 cm (10 po) de diamètre, comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	111.60
LA1920FV	Souche, diamètre de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po), comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	148.80
LA1950FV	Souche, diamètre de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po), comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	287.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ENLÈVEMENT - BROYAGE ET ENLÈVEMENT DE COUCHE COMPRIS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2010FV	Arbre, jusqu'à 15 cm (6 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter. - Enlever et jeter.	CH	200.00
LA2110FV	Arbre de 15 cm à 25 cm (6 po à 10 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	400.00
LA2130FV	Arbre de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	750.00
LA2150FV	Arbre de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	1,050.00
LA2170FV	Arbre de 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	1,400.00
LA2172FV	Arbre de plus de 100 cm (40 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	2,000.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ENLÈVEMENT – PAS DE BROYAGE, PAS D'ENLÈVEMENT DE SOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2000FV	Arbre, jusqu'à 15 cm (6 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	100.00
LA2020FV	Arbre, de 15 cm à 25 cm (6 po à 10 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	300.00
LA2040FV	Arbre, de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	600.00
LA2060FV	Arbre, de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	850.00
LA2080FV	Arbre, de 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	1,130.00
LA2095FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	1,750.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - PLANTATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2200FV	Plantation d'arbres, érable ou espèce locale courante (arbre feuillu), selon les directives du représentant de l'ALFC, 50 mm (2 po) de diamètre, comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	567.30
LA2210FV	Plantation d'arbre, érable ou espèce locale courante (arbre feuillu), selon les directives du représentant de l'ALFC, 100 mm (4 po) de diamètre, comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	904.70
LA2220FV	Haie de cèdres, d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi), comprend le premier l'arrosage et la fertilisation – Fournir et installer.	M	30.40
LA2230FV	Haie à feuilles caduques (variété locale courante), hauteur minimale de 460 mm (1 pi 6 1/8 po), comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	20.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ÉCIMAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1860FV	Écimage, pour contrôler la hauteur près des lignes électriques, premier arbre – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	400.00
LA1880FV	Écimage, pour contrôler la hauteur près des lignes électriques, arbre supplémentaire en combinaison avec LA1860 – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	275.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES – ÉLAGAGE DE RÉDUCTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1882FV	Élagage de réduction, pour réduire la hauteur ou l'expansion des gros arbres arrivés à maturité, coupe sélective, premier arbre – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	371.00
LA1884FV	Élagage de réduction, pour réduire la hauteur ou l'expansion des gros arbres arrivés à maturité, coupe sélective, arbre supplémentaire en combinaison avec LA1882 – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	302.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2300FV	Margelles, n'importe quelle largeur/profondeur, reboulonner et étanchéifier contre le mur de fondation, comprend le creusage et le remblayage, nivellement du périmètre, terre végétale et ensemencement des endroits touchés – Réinstaller.	CH	250.00
LA2305FV	Intérieur de la margelle, creuser jusqu'à une profondeur de 30 cm (1 pi), enlever le gravier envasé et les mauvaises herbes, remplacer par de la pierre lavée de 25 mm (1 po) à 152 mm (6 po) sous le rebord de fenêtre, exclut l'enlèvement de la margelle – Nettoyer.	CH	110.00
LA2400FV	Couvercle de margelle, treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 915 mm (3 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	175.00
LA2410FV	Couvercle de margelle, avec treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 1067 mm (3 pi 6 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	200.00
LA2420FV	Couvercle de margelle, avec treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 1245 mm (4 pi 1 po) à 1524 mm (60 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	225.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - DEMI-HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2310FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	197.90
LA2320FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	169.60
LA2330FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	692.80
LA2340FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	626.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - PLEINE HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2360FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	344.80
LA2370FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	299.40
LA2380FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	359.90
LA2390FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	316.60