



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Services d'entretien	
Solicitation No. - N° de l'invitation W3704-20CL01/A	Date 2020-01-16
Client Reference No. - N° de référence du client HAVCL01	Amendment No. - N° modif. 002
File No. - N° de dossier fk312.W3704-20CL01	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-312-78232	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2019-12-18	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-03	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Assi, Amanda	Buyer Id - Id de l'acheteur fk312
Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-1146 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification 002 est pour remplacer l'Appendice 5 – SUR Code Désélection et remplacer un paragraphe dans les CT01 et CT02.

L'appendice 5 – SUR Code Désélection:

EFFACER l'appendice 5 – SUR Code Désélection et

REPLACER par le nouvel appendice 5 – SUR Code Désélection ci-joint

Pièce jointe 1 de la partie 4 – Critères Techniques

Dans les critères techniques obligatoires : **CT01 et CT02**

SUPPRIMER le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.2.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

REPLACER par le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.3.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ASPHALTE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
AS1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
AS1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ASPHALTE

ASPHALTAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
AS1200FV	Asphaltage, asphalte de rapiéçage à froid, y compris l'enlèvement de l'asphalte lâche, jusqu'à 0,3 m2 (3 pi2) - Rapiéçage	CH	42.50
AS1205FV	Couche d'accrochage (SS 1) – Fournir et installer.	M2	1.70
AS1210FV	L'asphaltage inclut l'enlèvement et l'élimination de l'asphalte et de la sous-couche jusqu'à une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) sur une superficie additionnelle de 2 m2 lorsque combiné à AS1250 - Remplacer ou fournir et installer.	M2	116.30
AS1220FV	Fissure dans l'asphalte, y compris la préparation - Sceller.	M	5.30
AS1225FV	Asphalte, jusqu'à 63 mm (2 1/2 po) – Enlever et éliminer.	M2	15.70
AS1250FV	L'asphaltage inclut l'enlèvement et l'élimination de l'asphalte et de la sous-couche jusqu'à une profondeur maximale de 610 mm (2 pi), le remplacement par des granulats compactés de catégorie « A » et une couche d'asphalte de 63 mm (2 1/2 po) d'épaisseur, sur une superficie allant jusqu'à 5 m2 - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,062.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
CF1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
CF1010FV	Clôtures de sécurité, par jour – Fournir et installer.	M	15.90
CF1105FV	Chauffage hivernal, ajouter par M3	CH	12.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1120FV	Réparations de béton, mélange sur place, pour allées et dalles, jusqu'à 2 m2 (21 1/2 pi2) dans un ou plusieurs points de ragréage, y compris l'enlèvement de la zone touchée et de la couche de granulats de catégorie « A », 100 mm (4 po) d'épaisseur - Réparer.	M2	372.00
CF1800FV	Adjuvant, liant de traitement de surface, latex acrylique (5,5 m2/L) - Fournir et installer.	M2	4.40
CF1965FV	Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé, repositionner le bloc existant, y compris le sol et le compactage sous le bloc pour créer un drainage positif.	CH	35.60
CF1970FV	Bloc parapluie en béton préfabriqué avec profilé. Inclut le sol et le compactage sous le bloc pour créer un drainage positif. Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.00
CF1975FV	Butoir de stationnement, 200 mm x 150 mm x 2,4 m (7 7/8 po x 5 7/8 po x 7 pi 10 1/2 po), 272 kg - Remplacer ou fournir et installer.	CH	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – BASES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1805FV	Base, pour béton, excaver, remplir de granulats de catégorie « A », 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris le compactage – Fournir et installer.	M2	50.00
CF1810FV	Base, pour béton, excaver, remplir de granulats de catégorie « A », 150 mm (6 po) d'épaisseur, y compris le compactage – Fournir et installer.	M2	66.30
CF1815FV	Béton, jusqu'à 200 mm (7 7/8 po) d'épaisseur, morceler - Enlever et éliminer.	M2	51.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – COURONNEMENT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1820FV	Couronnement en béton, jusqu'à 76 mm (3 po) d'épaisseur, palier ou marche, y compris le bouchardage des surfaces existantes, les coffrages, l'application du liant; nouveau béton (32 MPa) à air occlus (5 à 8 %) avec adjuvant de torons de fibres, finition brossée antidérapante - Fournir et installer.	M2	271.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – CORDES À LINGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1825FV	Base de corde à linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de tuyau galvanisé d'un diamètre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de 900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Fournir et installer.	CH	769.60
CF1830FV	Base de corde à linge, béton, 600 mm x 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), y compris un manchon de tuyau galvanisé d'un diamètre intérieur de 90 mm (3 1/2 po), profondeur de 900 mm (2 pi 11 1/2 po), 75 mm (3 po) au-dessus de la base - Remplacer.	CH	811.90
CF1835FV	Poteau de corde à linge en métal, 75 mm (3 po) de diamètre intérieur, sur base existante, y compris l'équipement - Remplacer.	CH	384.80
CF1840FV	Corde à linge, y compris le(s) poteau(x) et le béton - Enlever et éliminer.	CH	102.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – BORDURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1845FV	Bordures, béton, coulées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x 1 pi 5 3/4 po) - Fournir et installer.	M	59.10
CF1850FV	Bordures, béton, coulées sur place, droites, 150 mm x 450 mm (5 7/8 po x 1 pi 5 3/4 po) - Remplacer.	M	64.10
CF1855FV	Bordures droites en béton - Enlever et éliminer.	M	12.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – SEMELLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1870FV	Semelles filantes en béton, de type ordinaire, toutes dimensions - Fournir et installer.	M3	258.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – PALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1880FV	Palier en béton, jusqu'à 2 m2 - Enlever et éliminer.	M2	45.10
CF1885FV	Palier en béton, plus de 2 m2 - Enlever et éliminer.	M2	31.80
CF1890FV	Marche en béton, excluant les marches de sécurité, coulée sur place, y compris le nez-de-marche, par mètre de largeur de bande de roulement - Remplacer.	M	118.80
CF1895FV	Palier d'escalier en béton coulé sur le sol - Remplacer.	M2	128.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – PIEUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1920FV	Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris 4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de 254 mm (10 po) à 381 mm (1 pi 3 po), 1 ou 2 pieux, par pieu – Fournir et installer.	CH	219.60
CF1925FV	Pieu en béton armé, 200 mm (8 pi) x 2032 mm (6 pi 8 po), y compris 4 barres d'armature verticales 13 mm (1/2 po), 6 anneaux, couverture de 254 mm (10 po) à 381 mm (1 pi 3 po), 3 pieux ou plus, par pieu – Fournir et installer.	CH	170.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – ALLÉES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1900FV	Allées en béton sans armature - Enlever et éliminer.	M2	39.60
CF1905FV	Allées en béton avec armature - Enlever et éliminer.	M2	56.50
CF1907FV	Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris une base compactée de granulats de catégorie A, et des réparations à l'aménagement paysager, de 2 m2 à 5 m2 - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,062.80
CF1910FV	Allées en béton, 32 MPa, fini brossé, 100 mm (4 po) d'épaisseur, y compris une base compactée de granulats de catégorie A et des réparations à l'aménagement paysager, m2 additionnels lorsque combiné à CF1907 - Remplacer ou fournir et installer.	M2	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – DALLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1935FV	Dalle sur terre-plein, béton, 80 mm (3 1/8 po) à 120 mm (4 3/4 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	79.70
CF1940FV	Dalle sur terre-plein, béton, 80 mm (3 1/8 po) à 120 mm (4 3/4 po) d'épaisseur - Remplacer.	M2	122.20
CF1950FV	Dalle, béton coulé, 102 mm (4 po) d'épaisseur pour une base de remise de 3048 mm x 3048 mm (10 pi x10 pi), au niveau du sol - Fournir et installer.	CH	1,275.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON COULÉ SUR PLACE – MARCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1955FV	Marche en béton, coulée sur le sol, profondeur standard de 254 mm (10 po), y compris l'enlèvement de la marche existante et de la cheville en acier fixée à la fondation ou au palier, pour marche jusqu'à 1981 mm (6 pi 6 po) de largeur - Remplacer.	M	171.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1990FV	Escaliers en béton, préfabriqués, toutes dimensions – Enlever et éliminer.	CH	170.80
CF2005FV	Marches, béton, écaillage - Réparer.	M2	66.30
CF2010FV	Marches et palier, toutes dimensions, y compris l'équipement – Enlever, régaler et réinstaller.	CH	598.70
CF2015FV	Marches en béton, repositionner manuellement, par ensemble.	CH	226.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – UNE CONTREMARCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF1995FV	Béton, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi) (sans marches), préfabriqué – Fournir et installer.	CH	382.60
CF2000FV	Marche seulement, une contremarche, pas de palier, béton, excluant les pas de sécurité, préfabriquée, y compris le nez de marche - Remplacer.	M	89.80
CF5000FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,222.20
CF5010FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,434.80
CF5020FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,328.50
CF5030FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,594.20
CF5040FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), une contremarche – Fournir et installer.	CH	1,434.80
CF5050FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), une contremarche – Remplacer.	CH	1,753.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – DEUX CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2017FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 p), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,328.50
CF2020FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,541.10
CF2025FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,487.90
CF2030FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,753.60
CF2035FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), deux contremarches – Fournir et installer.	EA	1,594.20
CF2040FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), deux contremarches - Remplacer.	EA	1,913.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – TROIS CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2042FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,434.80
CF2045FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	1,647.30
CF2050FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,594.20
CF2055FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	1,806.80
CF2060FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), trois contremarches – Fournir et installer.	CH	1,753.60
CF2065FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), trois contremarches - Remplacer.	CH	2,072.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – QUATRE CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2070FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,615.50
CF2075FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	1,828.00
CF2080FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,806.80
CF2085FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	2,072.50
CF2090FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), quatre contremarches – Fournir et installer.	CH	1,966.20
CF2095FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), quatre contremarches - Remplacer.	CH	2,285.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

BÉTON PRÉFABRIQUÉ – ESCALIERS – CINQ CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2100FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), cinq contremarches – Fournir et installer.	CH	1,753.60
CF2105FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1220 mm x 1220 mm (4 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	1,966.20
CF2110FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), cinq contremarches - Fournir et installer.	CH	1,966.20
CF2115FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1520 mm x 1220 mm (5 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	2,231.90
CF2120FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), cinq contremarches - Fournir et installer.	CH	2,178.70
CF2125FV	Marches et palier, préfabriqués, palier de 1820 mm x 1220 mm (6 pi x 4 pi), cinq contremarches - Remplacer.	CH	2,497.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

EXCAVATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2200FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à l'heure. Excaver et remblayer.	CH	226.20
CF2201FV	Les frais de déplacement de l'équipement (Bobcat/excavatrice) incluent la livraison et le ramassage.	CH	200.00
CF2205FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à la demi-journée. Excaver et remblayer.	CH	622.00
CF2210FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, à la journée. Excaver et remblayer.	CH	961.20
CF2225FV	Excaver et remblayer à la main.	HE	45.20
CF2230FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à l'heure.	CH	113.10
CF2235FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à la demi-journée.	CH	508.90
CF2240FV	Bobcat/excavatrice et opérateur, à la journée.	CH	848.10
CF2250FV	Hydrovac, à l'heure.	CH	200.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

JOINTS DE DILATATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2300FV	Joint de dilatation, y compris un produit de scellement et un corps de joint en néoprène de 13 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M	22.60
CF2310FV	Corps de joint, 19 mm (3/4 po), y compris un produit de scellement - Remplacer ou fournir et installer.	M	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

REMBLAI

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2400FV	Remblai granulaire « A » ou matériau équivalent approuvé, utilisé comme matériau compacté - Fournir et installer.	M3	50.90
CF2405FV	Remblai de sable, utilisé comme matériau de remplissage - Fournir et installer.	M3	59.90
CF2410FV	Pierre concassée, un site - Fournir.	M3	59.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DE DALLES DE PLANCHER – IMPERMÉABILISATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2600FV	FILLCRETE pour vides sanitaires – Fournir et installer.	M3	147.00
CF2605FV	FILLCRETE pour vides sanitaires, comprend une barrière contre les gaz et le sol en polyéthylène 6 mils - Fournir et installer.	M3	229.20
CF2615FV	Dalle de plancher en béton, y compris le décapage, le nettoyage et l'application de coulis époxydique - Ragrée.	M2	88.20
CF2620FV	Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures d'une largeur pouvant aller jusqu'à 6 mm, par résidence par mètre linéaire de fondation ou par mètre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2625FV	Dalle de plancher en béton, fissures, injection d'époxyde, fissures de plus de 6 mm de largeur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou par mètre linéaire de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	256.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

SEMELLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2700FV	Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Fournir et installer.	M3	247.90
CF2705FV	Semelles de fondation en béton, moins de 0,75 M3 (26,5 pi3) - Remplacer.	M3	280.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2805FV	Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et l'imperméabilisation connexe) jusqu'à une profondeur de 2,5 m (8 pi 2 3/8 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Réparer.	M	393.20
CF2810FV	Mur de fondation, fondations extérieures (tout le colmatage, le ragréage et l'imperméabilisation connexe) jusqu'à une profondeur de 1,25 m (4 pi 2 1/4 po), travaux conformes au devis, y compris le terrassement, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Réparer.	M	205.20
CF2815FV	Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M	481.70
CF2820FV	Imperméabilisation des murs de fondation, sous-sol pleine hauteur, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M2	210.30
CF2825FV	Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M	248.80
CF2830FV	Imperméabilisation des murs de fondation, vide sanitaire, système complet, y compris le drain souterrain et le colmatage. Apprêt, membrane d'imperméabilisation, panneau d'isolation/protection ou de drainage, terrassement, remblayage, remplissage, jusqu'à quatre margelles de fenêtre - Remplacer ou fournir et installer.	M2	114.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2835FV	Mur de fondation, membrane d'imperméabilisation en polyéthylène haute densité (ne comprend pas les travaux d'excavation) - Fournir et installer.	M2	34.00
CF2840FV	Mur de fondation, protection contre l'humidité, revêtement bitumineux, brossé sous le niveau du sol, une couche (ne comprend pas les travaux d'excavation) – Fournir et installer.	M2	17.10
CF2845FV	Mur de fondation, protection contre l'humidité, revêtement bitumineux, brossé sous le niveau du sol, deux couches (ne comprend pas les travaux d'excavation) – Fournir et installer.	M2	25.50
CF2850FV	Mur de fondation, panneau protecteur, avec enduit d'asphalte, dans du mastic, épaisseur de 6 mm (ne comprend pas les travaux d'excavation) - Fournir et installer.	M2	27.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – FISSURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2855FV	Fissure dans le mur de fondation, injection de mousse de polyuréthane haute pression depuis l'intérieur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2860FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection d'époxyde jusqu'à 6 mm (1/4 po) de largeur, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2865FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection d'époxyde dans les fissures d'au plus 6 mm (1/4 po) de largeur, y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	294.00
CF2870FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection d'époxyde dans les fissures de plus de 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	256.60
CF2875FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection d'époxyde dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	312.10
CF2880FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	188.10
CF2885FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection de latex dans les fissures d'une largeur d'au plus 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	277.10
CF2890FV	Fissure dans le mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans avoir à creuser, injection de latex dans les fissures de plus de 6 mm (1/4 po), par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	222.20
CF2895FV	Fissure dans le mur de fondation, extérieur, sous le niveau du sol, injection de latex dans les fissures d'une largeur de plus de 6 mm (1/4 po), y compris l'excavation, le remblayage et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation ou de fissure, selon la plus grande des deux valeurs - Réparer.	M	294.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

RÉPARATION DES MURS DE FONDATION – IMPERMÉABILISATION/ HYDROFUGATION – RAGRÉAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF2900FV	Mur de fondation, intérieur ou extérieur, accessible sans creusage, y compris le décapage, le nettoyage et l'application de coulis époxyde - Ragrée.	M2	87.10
CF2905FV	Mur de fondation, extérieur, au-dessus du niveau du sol, y compris le décapage, le nettoyage au jet de sable et l'application de mélange de polymère à deux composantes - Ragrée.	M2	69.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

GARDE-CORPS – FER FORGÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3335FV	Garde-corps, un côté, y compris le perçage et le boulonnage, et l'ancrage aux marches, par côté - Enlever et réinstaller.	CH	103.40
CF3350FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour trois contre-marches, perron de 1,2 m (3 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	623.80
CF3360FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour quatre contre-marches, perron de 1,2 m (4 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	727.20
CF3370FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour cinq contre-marches, perron de 1,2 m (5 pi 11 1/4 po), par garde-corps, un côté - Remplacer ou fournir et installer.	CH	838.50
CF3375FV	Garde-corps, fer forgé, préfini, pour palier droit, par mètre linéaire - Remplacer ou fournir et installer.	M	235.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

ARMATURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3400FV	Barres d'armature pour béton de 9,5 mm (3/8 po) – Fournir et installer.	M	5.70
CF3405FV	Barres d'armature pour béton de 12,7 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M	11.30
CF3410FV	Barres d'armature pour béton de 15,9 mm (5/8 po) – Fournir et installer.	M	17.00
CF3415FV	Treillis en acier, soudé, 152,4 mm x 152,4 mm (6 po x 6 po), cal. 9 - Fournir et installer.	M2	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

DRAINS SOUTERRAINS/PÉRIMÉTRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF3700FV	Drain souterrain de fondation, pleine hauteur du sous-sol, tuyau en PVC de 100 mm (4 po) de diamètre, y compris la toile, le gravier, l'excavation et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Remplacer ou fournir et installer.	M	359.10
CF3705FV	Drain souterrain de fondation, moitié de la hauteur du sous-sol ou du vide sanitaire, tuyau en PVC de 100 mm (4 po) de diamètre, y compris la toile, le gravier, l'excavation et l'aménagement paysager, par résidence par mètre linéaire de fondation - Remplacer ou fournir et installer.	M	185.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4000FV	Margelle de fenêtre, toute largeur/profondeur, réattacher (boulonner) et sceller au mur de fondation, y compris le creusage, le remblayage, et le nivellement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Réinsérer.	CH	265.70
CF4005FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 915 mm (3 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	186.00
CF4010FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 1067 mm (3 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	212.60
CF4015FV	Couvercle de margelle de fenêtre, acier galvanisé avec treillis, 1245 mm (4 pi 6 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	239.10
CF4020FV	Intérieur de margelle de fenêtre, creuser jusqu'à une profondeur de 30 cm (1 pi), enlever le gravier limoneux et les mauvaises herbes, remplacer par de la pierre de décantation de 25 mm (1 po) à 152 mm (6 po) sous l'appui de fenêtre, exclut l'enlèvement de la margelle – Nettoyer.	CH	116.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRES – DEMI-HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4025FV	Margelle de fenêtre, 915 mm à 1245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, demi-hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'à 1219 mm (4 pi) de profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris l'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis - Fournir et installer.	CH	692.80
CF4030FV	Margelle de fenêtre, 915 mm à 1245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, demi-hauteur du sous-sol, du vide sanitaire, etc., jusqu'à 1219 mm (4 pi) de profondeur depuis le dalot souterrain jusqu'au niveau du sol, y compris l'excavation, la réparation des fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées, conformément au devis - Remplacer.	CH	626.90
CF4035FV	Margelle de fenêtre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	197.90
CF4040FV	Margelle de fenêtre, 305 mm (12 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	169.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BÉTON ET FONDATIONS

MARGELLES DE FENÊTRE – PLEINE HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CF4045FV	Margelle de fenêtre , 915 mm à 1 245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot souterrain au niveau du sol, y compris l'excavation, les réparations aux fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement des zones touchées - Fournir et installer.	CH	855.80
CF4050FV	Margelle de fenêtre , 915 mm à 1 245 mm (3 pi à 4 pi 1 po) de largeur, pleine hauteur de sous-sol, plus de 1 219 mm (4 pi) de profondeur, du dalot souterrain au niveau du sol, y compris l'excavation, les réparations aux fondations, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement des zones touchées - Remplacer.	CH	769.60
CF4055FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	344.80
CF4060FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 915 mm à 1067 mm (36 po à 42 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	299.40
CF4065FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) sur 1245 mm (49 po), y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Fournir et installer.	CH	360.50
CF4070FV	Margelle de fenêtre, 610 mm (24 po) de hauteur x 1245 mm à 1067 mm (36 po à 49 po) de largeur, y compris l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage en pierres de l'intérieur, le remblayage, et le régallement du périmètre, la terre végétale et l'ensemencement dans les zones touchées - Remplacer.	CH	316.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
CL1001FV	Coordination des tâches liées à plusieurs corps de métiers et à plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
CL1030FV	Grenier, toute grandeur, y compris l'enlèvement des déchets - Balayer.	CH	22.60
CL1040FV	Vide sanitaire, déchets – Enlever et éliminer.	M2	39.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

APPARTEMENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1200FV	Appartement, deux chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage léger.	CH	161.20
CL1210FV	Appartement, deux chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage moyen.	CH	235.10
CL1220FV	Appartement, deux chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage en profondeur.	CH	292.90
CL1230FV	Appartement, trois chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage léger.	CH	183.40
CL1240FV	Appartement, trois chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage moyen.	CH	256.60
CL1250FV	Appartement, trois chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage en profondeur.	CH	329.80
CL1260FV	Appartement, quatre chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage léger.	CH	220.30
CL1270FV	Appartement, quatre chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage moyen.	CH	292.90
CL1280FV	Appartement, quatre chambres à coucher, intérieur complet, y compris le balcon et l'aire d'entreposage au sous-sol - Nettoyage en profondeur.	CH	366.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

ÉLECTROMÉNAGERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3000FV	Sécheuse, laveuse ou lave-vaisselle, intérieur/extérieur, y compris le filtre à charpie - Nettoyer.	CH	33.60
CL3030FV	Four à micro-ondes, intérieur/extérieur - Nettoyer.	CH	17.50
CL3060FV	Hotte de cuisinière, intérieur et extérieur, y compris le remplacement du filtre – Nettoyer.	CH	33.90
CL3070FV	Réfrigérateur, intérieur/extérieur, y compris les grilles, les serpentins et les plateaux de dégivrage – Nettoyer.	CH	49.90
CL3080FV	Cuisinière, extérieur complet et éléments – Nettoyer.	CH	22.20
CL3090FV	Cuisinière complète, y compris les surfaces, intérieures/extérieures – Nettoyer.	CH	41.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

SALLES DE BAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1500FV	Salle de bain complète – Nettoyage léger.	CH	59.10
CL1510FV	Salle de bain complète – Nettoyage moyen.	CH	80.60
CL1520FV	Salle de bain complète – Nettoyage en profondeur.	CH	102.80
CL1530FV	Parois de douche/baignoire en fibre de verre – Polir.	CH	134.30
CL1531FV	Toilette - Nettoyer.	CH	9.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PORTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1650FV	Porte de garage, deux côtés - Nettoyer.	CH	33.60
CL1660FV	Portes de tout type, deux côtés, y compris les montants et le seuil – Nettoyer.	CH	26.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

ÉLECTRICITÉ – LUMINAIRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1810FV	Luminaire, extérieur/intérieur, y compris l'ampoule et les deux côtés du diffuseur - Nettoyer.	CH	13.40
CL1885FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.40
CL1890FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.20
CL1900FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.70
CL1905FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

EXTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1229FV	Cour, déchets, par résidence – Nettoyer, enlever et éliminer.	CH	59.10
CL3920FV	Terrasse, système d'irrigation, y compris le garde-corps - Laver à haute pression.	CH	79.70
CL3924FV	Bordure de trottoir, déchets, par lot de 20 kg (44 lb) - Enlever et éliminer.	CH	41.60
CL3925FV	Déchets, cours avant et arrière, y compris les margelles de fenêtre, par lot de 200 m2 (2152,8 pi2) - Ramasser.	CH	55.50
CL3926FV	Matières fécales d'animaux de compagnie, extérieur, par résidence – Enlever et éliminer.	CH	169.60
CL3927FV	Contenu de bac à composter, par bac - Enlever et éliminer.	CH	45.80
CL3931FV	Articles volumineux, avant et arrière - Enlever et éliminer.	CH	44.20
CL3940FV	Voie d'accès, trottoirs et allées, par 90 m2 (968,8 pi2) – Balayer à la main.	CH	27.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PLANCHERS – MOQUETTE (Y COMPRIS LES ESCALIERS)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2110FV	Moquette, dégagée ou non, ramassage à sec – Passer l'aspirateur.	M2	2.40
CL2150FV	Moquette, dégagée ou non - Nettoyer à la vapeur.	M2	3.40
CL2160FV	Moquette, escaliers, y compris l'enlèvement des taches, par marche, inclut la contremarche - Nettoyer à la vapeur, en profondeur.	CH	5.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PLANCHERS DE BOIS FRANC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2230FV	Plancher de bois franc, dégagé ou non (inclut les escaliers) – Vadrouille humide.	M2	1.30
CL2310FV	Plancher de bois franc, dégagé ou non (inclut les escaliers) – Poncer et polir.	M2	5.50
CL2320FV	Plancher de bois franc, dégagé ou non (inclut les escaliers) – Balayer.	M2	1.10
CL2355FV	Plancher de bois franc, conformément au devis (inclut les escaliers) – Polir.	M2	6.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PLANCHERS – VINYLE/CÉRAMIQUE/BÉTON

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL1305FV	Plancher, y compris l'élimination – Aspirateur humide.	M2	2.00
CL2400FV	Plancher de vinyle, dégagé ou non, inclut l'enlèvement des taches (inclut les escaliers) - Nettoyer.	M2	2.70
CL2410FV	Plancher de bois franc, dégagé ou non (inclut les escaliers) – Poncer et cirer.	M2	4.70
CL2430FV	Plancher de vinyle, dégagé ou non, inclut l'enlèvement des taches (inclut les escaliers) - Nettoyer.	M2	2.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

GARAGES ET REMISES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2500FV	Garage, simple, intérieur, y compris l'élimination des taches sur le plancher - Nettoyer.	CH	70.50
CL2510FV	Garage, double, intérieur, y compris l'élimination des taches sur le plancher - Nettoyer.	CH	106.10
CL2521FV	Garage, simple ou double, intérieur - Balayer.	CH	18.30
CL2522FV	Remise or remise à ordures, intérieur - Balayer.	CH	9.80
CL2670FV	Remise, intérieur et extérieur, toutes les surfaces - Essuyer et balayer.	CH	67.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

MAISON – EXTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2600FV	Parement en vinyle, produit à vaporiser et savon - Laver à haute pression.	M2	2.40
CL2610FV	Maison, extérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage léger.	CH	146.40
CL2612FV	Maison, extérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage moyen.	CH	315.00
CL2620FV	Maison, extérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	410.40
CL2630FV	Maison, extérieur complet, 100 m2 (1076,4 pi2) à 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage léger.	CH	183.40
CL2632FV	Maison, extérieur complet, 100 m2 (1076,4 pi2) à 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage moyen.	CH	410.40
CL2640FV	Maison, extérieur complet, 100 m2 (1076,4 pi2) à 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	483.80
CL2650FV	Maison, extérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage léger.	CH	220.30
CL2652FV	Maison, extérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage moyen.	CH	454.10
CL2660FV	Maison, extérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	615.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

MAISON – INTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2700FV	Maison, intérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage léger.	CH	190.80
CL2710FV	Maison, intérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage moyen.	CH	249.20
CL2720FV	Maison, intérieur complet, jusqu'à 100 m2 (1076,4 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	440.00
CL2730FV	Maison, intérieur complet, 100 m2 (1076.4 pi2) à 150 m2 (1614.6 pi2) – Nettoyage léger.	CH	234.40
CL2740FV	Maison, intérieur complet, 100 m2 (1076.4 pi2) à 150 m2 (1614.6 pi2) – Nettoyage moyen	CH	292.90
CL2750FV	Maison, intérieur complet, 100 m2 (1076,4 pi2) à 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	498.40
CL2760FV	Maison, intérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage léger.	CH	264.00
CL2770FV	Maison, intérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage moyen.	CH	337.20
CL2780FV	Maison, intérieur complet, plus de 150 m2 (1614,6 pi2) – Nettoyage en profondeur.	CH	542.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

CUISINES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL2900FV	Armoires murales et sur plancher, intérieur/extérieur – Nettoyer.	M	15.90
CL2955FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, filtre fin en aluminium, toutes grandeurs, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	73.50
CL2960FV	Filtre de hotte de cuisinière, à recirculation, charbon de bois, toutes grandeurs, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
CL2965FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, treillis métallique ordinaire, toutes grandeurs, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

CUISINES – NETTOYAGE COMPLET

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3100FV	Cuisine complète, y compris tous les électroménagers - Nettoyage léger.	CH	73.90
CL3110FV	Cuisine complète, y compris tous les électroménagers – Nettoyage moyen.	CH	95.40
CL3120FV	Cuisine complète, y compris tous les électroménagers – Nettoyage en profondeur.	CH	146.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

MOISSISSURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3200FV	Moississures, conformément aux procédures de type 1 de la SCHL, moins de 1 m2 par zone - Nettoyer.	CH	48.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PIÈCE – NETTOYAGE COMPLET

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3400FV	Pièce - Nettoyage léger.	CH	67.20
CL3410FV	Pièce - Nettoyage moyen.	CH	91.30
CL3420FV	Pièce - Nettoyage en profondeur.	CH	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

PIÈCE – MURS/PLAFONDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3540FV	Surface y compris les garnitures – Laver à la main pour enlever les taches.	M2	5.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

FENÊTRES ET MOUSTIQUAIRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL3690FV	Fenêtre, extérieur seulement, toutes les fenêtres d'une unité à un étage, par résidence - Nettoyer.	CH	73.20
CL3694FV	Fenêtre, extérieur seulement, toutes les fenêtres d'une unité à deux étages, par résidence - Nettoyer.	CH	131.60
CL3695FV	Fenêtre, intérieur/extérieur de tous les carreaux, par fenêtre - Nettoyer.	CH	9.40
CL3810FV	Moustiquaires de fenêtre, par maison – Nettoyer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

NETTOYAGE

REFOULEMENTS D'ÉGOUT/INONDATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CL4000FV	Refoulements d'égout / inondations, y compris l'évaluation, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR vacante - Remettre en état.	CH	565.40
CL4020FV	Refoulements d'égout / inondations, y compris l'évaluation, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR occupée - Remettre en état.	CH	678.50
CL4040FV	Refoulements d'égout / inondations, par une entreprise certifiée par l'IICRC, y compris l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol et l'équipement touchés par un refoulement d'égout / inondation, par ULR vacante – Remettre en état.	CH	1,696.20
CL4060FV	Refoulements d'égout / inondations, par une entreprise certifiée par l'IICRC, y compris l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol et l'équipement touchés par un refoulement d'égout / inondation, par ULR occupée – Remettre en état.	CH	2,261.60
CL4080FV	Refoulements d'égout / inondations, par une entreprise certifiée par l'IICRC, y compris l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol, l'équipement et les matériaux de construction touchés par un refoulement d'égout / inondation, par ULR vacante – Remettre en état.	CH	2,827.00
CL4100FV	Refoulements d'égout / inondations, par une entreprise certifiée par l'IICRC, y compris l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol, l'équipement et les matériaux de construction touchés par un refoulement d'égout / inondation, par ULR occupée – Remettre en état.	CH	3,392.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
CP1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
CP1010FV	Appareil - Enlever et éliminer.	CH	108.20
CP1015FV	Électroménager, par appareil - Enlever et réinstaller.	CH	67.80
CP1020FV	Électroménager, par appareil - Déplacer.	CH	27.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SORTIES ET PRISES D'AIR – GRILLES ET REGISTRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9000FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	53.70
CP9010FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à CP9000 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
CP9020FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobile, monté au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 8 po), métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	35.10
CP9030FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobile, monté au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 8 po), métal, par grille additionnelle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	23.40
CP9035FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobile, monté au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	40.90
CP9040FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobile, monté au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à CP9035 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	29.20
CP9112FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobile, monté au plancher, toute dimension, plastique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	32.00
CP9114FV	Grille d'air de retour, fixe, robuste, air de retour ou d'alimentation, métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	67.80
CP9116FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, bois franc à acier standard, y compris les réparations au plancher de bois franc au besoin – Remplacer ou fournir et installer.	CH	200.30
CP9119FV	Grille ou registre, dans un mur, un plancher ou un plafond - Refixer.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SORTIES ET PRISES D'AIR – LOUVRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9200FV	Louvre, aluminium, jusqu'à 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po), y compris le grillage - Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.90
CP9220FV	Louvre, aluminium, jusqu'à 457 mm x 610 mm (18 po x 24 po), y compris le grillage - Remplacer ou fournir et installer.	CH	63.80
CP9335FV	Louvre, aluminium, triangle, réglable, petit format, y compris le grillage - Remplacer.	CH	65.50
CP9340FV	Louvre, aluminium, triangle, réglable, grand format, y compris le grillage - Remplacer ou fournir et installer.	CH	155.00
CP9360FV	Louvre, évent de soffite, aluminium, aspect mat ou blanc, jusqu'à 203 mm x 406 mm (8 po x 1 pi 4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SORTIES ET PRISES D'AIR – ÉVENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9410FV	Évent, sècheuse, tuyau souple d'évent en aluminium pour le raccordement d'un conduit métallique rigide à la sècheuse, 1 m de longueur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.10
CP9430FV	Évent de sècheuse, conduit métallique rigide, 100 mm (4 po) de diamètre - Remplacer ou fournir et installer.	M	17.00
CP9471FV	Évent, sècheuse ou ventilateur de salle de bain, selon les spécifications - Remplacer.	CH	30.10
CP9472FV	Évent, ventilateur de salle de bain, flexible et isolé, y compris des pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	17.90
CP9473FV	Évent de sècheuse, grille et/ou hotte d'évent seulement - Remplacer.	CH	31.70
CP9490FV	Évent de sècheuse, tuyau d'évent souple en aluminium - Remplacer ou fournir et installer.	CH	82.00
CP9510FV	Évent, sècheuse, trousse d'évent, tuyau rigide en métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	74.80
CP9520FV	Évent, porte, 305 mm x 508 mm (12 po x 20 po) - Fournir et installer.	CH	61.70
CP9530FV	Évent, porte, 305 mm x 508 mm (12 po x 20 po) - Remplacer.	CH	37.60
CP9540FV	Évent, porte, 305 mm x 508 mm (12 po x 20 po) - Réinstaller.	CH	16.60
CP9550FV	Évent, fondations - Remplacer ou fournir et installer.	CH	47.40
CP9565FV	Évent, fondations - Refixer.	CH	29.00
CP9584FV	Solin d'évent, tuyau (en néoprène) d'au plus 102 mm (4 po) - Remplacer.	CH	138.00
CP9585FV	Capuchon d'évent, jusqu'à 127 mm (5 po) de diamètre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.70
CP9595FV	Capuchon d'évent, jusqu'à 152 mm (6 po) de diamètre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	63.70
CP9596FV	Trou, jusqu'à 152 mm (6 po) de diamètre, maçonnerie, à travers de la brique ou des blocs de béton - Percer.	CH	226.20
CP9597FV	Trou, jusqu'à 152 mm (6 po) de diamètre, assemblage de bois - Percer.	CH	55.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SALLES DE BAIN – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1221FV	Baignoire, exclut le désaccouplement des conduites d'alimentation et d'évacuation, et leur obturation – Enlever et éliminer.	CH	69.40
CP1223FV	Pièce rapportée de baignoire, acrylique, y compris tout le calfeutrage - Fournir et installer.	CH	903.10
CP1225FV	Appareil sanitaire, porcelaine écaillée, par appareil – Réparer.	CH	67.80
CP1772FV	Baignoire ou contour de baignoire, acrylique ou fibre de verre, perforation ou fissuration jusqu'à 50 mm (2 po) - Réparer.	CH	226.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SALLES DE BAIN – ACCESSOIRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1300FV	Accessoires, baignoire, pare-éclaboussures, y compris calfeutrage au silicone, par baignoire - Remplacer ou fournir et installer.	CH	39.60
CP1310FV	Accessoires, tringle de rideau de douche, en métal, barre de tension ou barre fixe droite - Remplacer ou fournir et installer.	CH	41.40
CP1315FV	Accessoires, tringle de rideau de douche, en métal, barre fixe courbée - Remplacer ou fournir et installer.	CH	101.00
CP1335FV	Accessoires, tringle de rideau de douche - Enlever et réinstaller.	CH	17.30
CP1339FV	Accessoires, supports de lavabo fixés au mur, par support -Remplacer ou fournir et installer.	CH	59.90
CP1360FV	Accessoires, porte-papier hygiénique, métal, monté en surface ou encastré – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.10
CP1410FV	Accessoires, anneau à serviette, métal - Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
CP1450FV	Accessoires, barre à serviettes, jusqu'à 610 mm (2 pi), métal - Remplacer ou fournir et installer.	CH	43.60
CP1475FV	Accessoires, porte-brosses à dents, porte-savon ou porte-gobelet, métal, montage en surface, montage exposé ou dissimulé, tous emplacements - Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.60
CP1490FV	Accessoires, bloc de montage pour tous types, y compris cloison sèche, apprêt, peinture et calfeutrage – Fournir et installer.	CH	20.00
CP1497FV	Accessoires, tous types (porte-savon, porte-brosses à dents et porte-gobelet, porte-serviettes, siège de toilette, etc.) - Refixer ou resolidifier.	CH	22.60
CP1530FV	Accessoires, siège de toilette - Remplacer.	CH	67.80
CP1560FV	Accessoires, bouchon et chaîne, lavabo ou baignoire - Remplacer ou fournir et installer.	CH	18.10
CP1565FV	Accessoires, tous types (porte-savon, porte-brosses à dents, porte-gobelet, porte-serviettes, etc.) – Enlever et éliminer.	CH	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

SALLES DE BAIN – POURTOURS DE BAIGNOIRE/DOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1700FV	Pourtour de baignoire/douche, tout type, y compris le calfeutrage – Fixer et recoller.	CH	57.20
CP1702FV	Pourtour de baignoire/douche seulement, tout type, y compris tous les accessoires et le calfeutrage, exclut le désaccouplement des conduites d'alimentation et d'évacuation, et leur obturation – Enlever et éliminer.	CH	75.30
CP1705FV	Pourtour de baignoire/douche seulement, tout type, y compris tous les accessoires et le calfeutrage – Enlever et réinstaller.	CH	115.10
CP1755FV	Pourtour de baignoire/douche seulement, acrylique/fibre de verre, trois pièces, y compris tous les accessoires et le calfeutrage – Remplacer.	CH	731.90
CP1756FV	Pourtour de baignoire/douche seulement, acrylique/fibre de verre, quatre pièces, y compris tous les accessoires et le calfeutrage – Remplacer.	CH	533.60
CP1765FV	Pourtour de baignoire/douche seulement, acrylique/fibre de verre, une pièce, y compris tous les accessoires et le calfeutrage – Remplacer.	CH	615.60
CP1770FV	Murs de baignoire/douche en carreaux de céramique, complets, y compris les planches d'appui cimentaires, les carreaux et le coulis, enlever et réinstaller les robinets et les garnitures de douche, enlever les poteaux existants, fournir et installer de nouveaux isolants et pare-vapeur au besoin (jusqu'au niveau du plancher), murs en lattes / fonds de clouage, inclut 1 m2 de réparations de cloisons sèches autour du périmètre en céramique - Remplacer.	M2	205.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1783FV	Remplacement complet de la cuisine, conformément aux spécifications, exclut le découpage pour l'évier – Remplacer.	M	1,424.80
CP1793FV	Armoires de cuisine sur plancher, largeur maximale de 914 mm (36 po), hauteur standard, exclut les portes – Remplacer.	CH	311.00
CP1860FV	Armoires, tablettes du bas, contreplaqué ou plastique stratifié, toute grandeur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.80
CP2200FV	Tiroirs à couverts, cuisine, y compris toute la quincaillerie, tout type jusqu'à 457 mm (18 po) de largeur, exclut devant de tiroir – Remplacer.	CH	226.20
CP2205FV	Tiroirs à casseroles/poêlons de cuisine, y compris toute la quincaillerie, tout type jusqu'à 762 mm (30 po) de largeur, exclut devant de tiroir – Remplacer.	CH	265.70
CP2230FV	Panneaux de finition pour réfrigérateur, jusqu'à 762 mm à 2362 mm (30 po à 93 po), doivent correspondre au panneau existant - Remplacer ou fournir et installer.	CH	378.80
CP2240FV	Armoires de cuisine sur plancher, coup-de-pied, doit s'ajuster aux éléments existants – Remplacer ou fournir et installer.	M	33.90
CP2250FV	Armoires de cuisine murales, armoires de 762 mm (30 po) de hauteur, jusqu'à 914 mm (36 po) de largeur, exclut les portes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	237.50
CP2270FV	Armoires de cuisine murales, armoires de 381 mm (15 po) de hauteur, jusqu'à 914 mm (36 po) de largeur, exclut les portes – Remplacer.	CH	214.90
CP2280FV	Armoires murales au-dessus du réfrigérateur, 381 mm (15 po) de hauteur, jusqu'à 914 mm (36 po) de largeur, exclut les portes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	192.20
CP2290FV	Armoires murales au-dessus du garde-manger, 1245 mm (49 po) de hauteur, jusqu'à 762 mm (30 po) de largeur, exclut les portes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	339.20
CP2299FV	Garde-manger pleine hauteur, jusqu'à 762 mm (30 po) de largeur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	474.90
CP2570FV	Armoires, tablettes du haut, contreplaqué ou plastique stratifié, toute grandeur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – AJUSTEMENT/REMISE EN ÉTAT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1800FV	Armoires, supérieures/inférieures, y compris le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle, le comptoir, le caisson, les portes, les montants et les côtés. Comprend nouveau côté d'armoire en contreplaqué, installation du stratifié d'extrémité fini, réparation et finition du mur, de la porte et de l'armoire, ainsi que tous les travaux connexes et les retouches de peinture – Couper en place.	CH	341.50
CP1815FV	Armoires, caisson dans lequel dissimuler le conduit de la hotte de cuisinière, doit correspondre à la finition intérieure de l'armoire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	120.40
CP1820FV	Armoires murales, y compris les garnitures – Enlever et éliminer.	M	17.00
CP1830FV	Armoires sur plancher, y compris le comptoir et les garnitures – Enlever et éliminer.	M	24.90
CP1833FV	Armoires murales et sur plancher - Enlever et réinstaller.	M	67.80
CP1841FV	Armoires sur plancher pour lave-vaisselle, y compris le ragréage et la peinture, tout emplacement selon le représentant de l'ALFC – Enlever et entreposer.	CH	188.10
CP1843FV	Armoires, plastique stratifié - Remplacer.	M2	57.20
CP1845FV	Armoires, plastique stratifié - Recoller.	M2	15.10
CP1847FV	Armoires, panneau de particules préfini - Recoller.	M2	12.40
CP1850FV	Armoires, tous types – Refixer au colombage.	CH	33.10
CP1880FV	Armoires, plateau tournant - Réparer.	CH	49.70
CP1900FV	Armoires, cantonnière ou moulure couronnée, construction en bois pressé avec placage extérieur en bois avec fini clair, doit s'agencer aux éléments existants – Remplacer ou fournir et installer.	M	46.40
CP1920FV	Armoire, côté, jusqu'à 2134 mm (84 po), doit s'agencer au fini existant de l'extérieur de l'armoire - Remplacer ou fournir et installer.	CH	294.00
CP1925FV	Armoire, panneau pour dissimuler l'espace du lave-vaisselle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	308.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – PORTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2000FV	Porte d'armoire, contreplaqué, d'une épaisseur de 19 mm (3/4 po), y compris l'apprêt et deux couches de peinture ou de polyuréthane, inclut l'arrondi et le bord à rainure ou continu, à l'exclusion de la quincaillerie - Remplacer.	M2	131.70
CP2002FV	Porte d'armoire murale, coupée pour s'ajuster, y compris l'enlèvement et la réinstallation, par paire - Ajuster et raboter.	CH	67.80
CP2020FV	Porte d'armoire, bois franc avec fini transparent, massif, toute dimension, exclut la quincaillerie - Remplacer.	CH	305.30
CP2040FV	Porte d'armoire, bois franc avec fini transparent, panneau à relief, toute dimension, exclut la quincaillerie - Remplacer.	M2	237.80
CP2060FV	Porte d'armoire, tout type - Ajuster.	CH	15.10
CP2061FV	Porte d'armoire, thermoplastique (PVC), motif en relief, toute dimension, exclut la quincaillerie – Remplacer.	CH	169.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – TIROIRS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2080FV	Armoire, devant de tiroir, bois franc fini transparent, toute dimension, exclut la quincaillerie - Remplacer.	CH	175.30
CP2100FV	Armoire, devant de tiroir, contreplaqué, toute dimension, y compris l'apprêt et deux couches de peinture ou de polyuréthane, l'arrondi et le bord à rainure ou continu, exclut la quincaillerie - Remplacer.	CH	67.80
CP2120FV	Armoire, devant de tiroir, thermoplastique (PVC), motif en relief, toute dimension, exclut la quincaillerie – Remplacer.	CH	45.20
CP2140FV	Armoire, tiroir, fond - Remplacer.	CH	44.10
CP2151FV	Armoire, tiroir, tout type - Ajuster.	CH	20.50
CP2220FV	Armoire, glissières de tiroir, bois - Appliquer de la cire.	CH	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – QUINCAILLERIE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2170FV	Tiroir d'armoire, coulisseau/grillière/rail - Réattacher.	CH	28.30
CP2175FV	Tiroir d'armoire, coulisses, style tandem pleine extension, toute dimension, par paire – Remplacer.	CH	84.80
CP2210FV	Tiroir d'armoire, glissières en bois - Remplacer.	CH	28.30
CP2300FV	Tiroir d'armoire, rails/glissières, type à galets, par paire - Remplacer.	CH	45.20
CP2310FV	Armoire, montant, central ou à charnières - Remplacer.	CH	39.60
CP2330FV	Armoire, loquet de porte, tout type - Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP2410FV	Armoire, quincaillerie de tiroir/porte (loquet de porte, poignée, bouton et charnière), y compris les nouvelles fixations - Ajuster ou refixer.	CH	12.40
CP2430FV	Armoire, charnière, encastrée - Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.30
CP2450FV	Armoire, charnière, non encastrée - Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
CP2470FV	Armoire, charnière, style piano - Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.90
CP2490FV	Armoire, charnière, style européen, toute dimension, tout angle, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	35.10
CP2510FV	Armoire, poignées ou boutons de tiroir/porte, tout matériau – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
CP2540FV	Tiroir d'armoire, mécanisme de fermeture en douceur, par tiroir - Remplacer.	CH	33.90
CP2580FV	Armoire, supports de tablette, toute dimension, tout type, par tablette – Remplacer.	CH	22.60
CP2590FV	Armoire, amortisseurs de tiroir/porte, par porte/tiroir - Remplacer.	CH	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ARMOIRES – SALLE DE BAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2531FV	Armoire de salle de bain, murale, jusqu'à 610 mm (24 po) de largeur, préfini, y compris quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	322.30
CP2541FV	Meuble-lavabo de salle de bain, peu profond, jusqu'à 457 mm (18 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	434.70
CP2542FV	Meuble-lavabo de salle de bain, peu profond, jusqu'à 610 mm (24 in) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets - Remplacer ou fournir et installer.	CH	443.20
CP2545FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 610 mm (24 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	491.90
CP2555FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 762 mm (30 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	661.50
CP2565FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 1067 mm (42 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	859.40
CP2566FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 457 mm (18 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo moulés, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	434.70
CP2567FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 610 mm (24 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	762.80
CP2568FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 762 mm (36 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,031.00
CP2569FV	Meuble-lavabo de salle de bain, pleine profondeur, jusqu'à 1067 mm (48 po) de largeur, préfini, y compris comptoir/lavabo, quincaillerie et assemblage complets – Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,228.90
CP2667FV	Meuble-lavabo, toute dimension - Enlever et réinstaller.	CH	45.20
CP2669FV	Meuble-lavabo, toute dimension - Enlever et éliminer.	CH	60.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PHARMACIES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2670FV	Pharmacie, en applique, une porte, à miroir, selon les spécifications - Remplacer ou fournir et installer.	CH	196.80
CP2686FV	Pharmacie, encastrée, une porte, à miroir, selon les spécifications - Remplacer ou fournir et installer.	CH	237.50
CP2689FV	Pharmacie, en applique, trois miroirs, selon les spécifications - Remplacer ou fournir et installer.	CH	314.40
CP2690FV	Pharmacie, en applique ou encastrée - Enlever et éliminer.	CH	30.10
CP2691FV	Pharmacie, tablette en verre, toute dimension - Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

AUVENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP2700FV	Auvent, y compris les supports, tout type - Refixer.	CH	49.70
CP2715FV	Auvent, supports ou poteaux de cadre en bois, traité sous pression, 89 mm x 89 mm (4 po x 4 po) - Remplacer.	M	73.80
CP2770FV	Auvent, cadre en bois fabriqué sur mesure au-dessus de la porte (exclut les supports liés à la structure existante), saillie de jusqu'à 914 mm (3 pi) x 1829 mm (6 pi) de largeur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	508.90
CP2780FV	Auvent, supports ou poteaux de cadre en bois, traité sous pression, recouvert d'aluminium, 89 mm x 89 mm (4 po x 4 po) - Remplacer.	M	90.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CALFEUTRAGE – TOUS TYPES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1220FV	Baignoire, calfeutrage au silicone – Remplacer ou fournir et installer.	CH	41.40
CP2910FV	Calfeutrage, butyle, intérieur ou extérieur - Remplacer ou fournir et installer.	M	12.80
CP2920FV	Calfeutrage, tous types (polyuréthane exclu) - Enlever et éliminer.	M	8.00
CP2925FV	Calfeutrage, polyuréthane – Enlever et éliminer.	M	12.00
CP3010FV	Calfeutrage, latex/acrylique, intérieur ou extérieur - Remplacer ou fournir et installer.	M	11.00
CP3015FV	Calfeutrage/produit de scellement, polyuréthane - Fournir et installer.	M	14.70
CP3200FV	Baignoire et pourtour, calfeutrage au silicone, y compris tous les joints verticaux et horizontaux – Remplacer ou fournir et installer.	CH	95.70
CP3220FV	Calfeutrage, silicone, intérieur ou extérieur - Remplacer ou fournir et installer.	M	11.70
CP3310FV	Calfeutrage, thermoplastique, produit de scellement élastomère - Remplacer ou fournir et installer.	M	11.70
CP3311FV	Produit de scellement acoustique – Fournir et installer.	M	2.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PLAFONDS SUSPENDUS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP3610FV	Plafond suspendu, y compris ossature et carreaux, 610 mm x 610 mm (2 pi x 2 pi) ou 610 mm x 1219 mm (2 pi x 4 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	36.10
CP3620FV	Plafond suspendu, 610 mm x 610 mm (2 pi x 2 pi) ou 610 mm x 1219 mm (2 pi x 4 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	3.80
CP3640FV	Plafond suspendu, carreaux seulement, 610 mm x 610 mm (2 pi x 2 pi) ou 610 mm x 1219 mm (2 pi x 4 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	24.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CORDES À LINGE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP3700FV	Corde à linge, y compris les poteaux et le béton – Enlever et éliminer.	CH	102.70
CP3703FV	Corde à linge, crochet, y compris le raccordement de la corde, et l'enlèvement et la réinstallation du parement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	60.20
CP3704FV	Corde à linge – Réinstaller et tendre.	CH	30.10
CP3710FV	Plateforme de corde à linge, bois, y compris le béton – Enlever et éliminer.	CH	90.30
CP3730FV	Plateforme de corde à linge, bois, 1219 mm x 1829 mm (4 pi x 6 pi), selon les spécifications - Remplacer ou fournir et installer.	CH	501.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CORDES À LINGE – MONTE-CORDES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP3800FV	Corde à linge, monte-corde - Enlever et éliminer ou rattacher.	CH	30.10
CP3805FV	Corde à linge, support de monte-corde, traité sous pression, 38 mm x 152 mm x 1524 mm (1 1/2 po x 6 po x 5 pi). Inclut l'enlèvement et la réinstallation du monte-corde et de la corde – Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.30
CP3820FV	Corde à linge, monte-corde, 1219 mm (4 pi), y compris le rattachement du fil – Remplacer ou fournir et installer.	CH	129.40
CP3840FV	Corde à linge, monte-corde, 1320 mm (4 pi 4 po), y compris le rattachement du fil – Remplacer ou fournir et installer.	CH	162.60
CP3850FV	Corde à linge, monte-corde, corde - Remplacer.	CH	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CORDES À LINGE – QUINCAILLERIE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP3899FV	Système de corde à linge, y compris la quincaillerie – Remettre en état.	CH	33.10
CP3901FV	Corde à linge, quincaillerie, fil (capacité nominale de 400 kg) – Remplacer ou fournir et installer.	M	4.50
CP3910FV	Quincaillerie de corde à linge, poulie - Remplacer.	CH	21.10
CP3920FV	Quincaillerie de corde à linge, crochet de poulie, fixer au poteau mural - Remplacer.	CH	22.60
CP3925FV	Quincaillerie de corde à linge, crochet de poulie, y compris l'enlèvement et la réinstallation du parement, l'installation du support et la réutilisation du crochet - Enlever et réinstaller.	CH	90.50
CP3930FV	Corde à linge, quincaillerie, tendeur, style à cliquet, construction en métal - Remplacer.	CH	22.60
CP3945FV	Corde à linge, quincaillerie, résistance moyenne, y compris jusqu'à 40 m (131 pi 3 po) de fil (capacité nominale de 400 kg), poulies à roulements à billes en aluminium de 165 mm (6 1/2 po), crochets et tendeur galvanisés - Remplacer.	CH	198.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CORDES À LINGE – POTEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4000FV	Poteau de corde à linge, métal, simple ou en T, y compris base en béton, remise en état de l'aménagement paysager adjacent – Remplacer ou fournir et installer.	CH	657.00
CP4001FV	Poteau de corde à linge, réinstaller, y compris la coupe du poteau existant, l'enlèvement et l'élimination de la base de béton existante, la réinstallation dans du nouveau béton, la remise en état de l'aménagement paysager adjacent et la réinstallation de la corde à linge existante et la quincaillerie connexe – Réinstaller.	CH	312.30
CP4040FV	Poteau de corde à linge, poteau en bois traité sous pression, 152 mm x 152 mm (6 po x 6 po), y compris une base en béton neuve – Remplacer ou fournir et installer.	CH	451.50
CP4051FV	Poteau de corde à linge, poteau en bois traité sous pression, 152 mm x 152 mm (6 po x 6 po), y compris une base remplie de sable compacté – Remplacer ou fournir et installer.	CH	376.30
CP4060FV	Poteau de corde à linge – Retirer et éliminer.	CH	66.20
CP4070FV	Poteau de corde à linge – Remettre en état.	CH	123.40
CP4100FV	Séchoir, quatre bras – Fournir et installer.	CH	213.70
CP4110FV	Séchoir, quatre bras - Remplacer.	CH	146.00
CP4120FV	Séchoir, douille à enfoncer, plastique, 305 mm (1 pi) de longueur, mise en place dans le béton – Fournir et installer.	CH	57.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

COMPTOIRS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4200FV	Découpe du comptoir pour l'évier de cuisine, y compris le perçage pour les robinets au besoin - Découper.	CH	34.70
CP4210FV	Comptoir, découpe dans dossier pour prise électrique ou saignée – Ajouter.	CH	22.60
CP4230FV	Comptoir, coupé pour assemblage à onglet, y compris mortaise et connecteurs - Ajouter.	CH	49.70
CP4240FV	Comptoir, tous types - Refixer.	CH	53.10
CP4241FV	Assemblage à onglet de comptoir, y compris la quincaillerie et le calfeutrage/produit de scellement – Ajuster.	CH	22.60
CP4245FV	Comptoir, ajustement difficile, rainurer et/ou remplir le dossier pour l'ajuster au mur.	CH	49.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

COMPTOIRS – SURFACES DE TRAVAIL

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4270FV	Comptoir, finition de plastique stratifié - Remplacer ou fournir et installer.	M2	57.20
CP4290FV	Comptoir , finition de plastique stratifié - Recoller.	M2	15.10
CP4310FV	Comptoir, extrémité finie, toute dimension - Remplacer.	CH	41.40
CP4320FV	Comptoir, extrémité finie - Recoller.	CH	15.10
CP4330FV	Comptoir, extrémité dossierer – Remplacer.	CH	33.10
CP4340FV	Comptoir, postformé, y compris les extrémités finies – Fournir et installer.	M	114.40
CP4350FV	Comptoir, postformé, remplacer, y compris les extrémités finies – Remplacer.	M	140.00
CP4370FV	Comptoir, bord carré, y compris les extrémités finies, 610 mm (2 pi) de largeur, dossierer de 100 mm à 200 mm (4 po à 8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	123.40
CP4381FV	Comptoir, meuble-lavabo avec lavabo intégré, jusqu'à 635 mm x 635 mm (2 pi 1 po x 2 pi 1 po) – Remplacer.	CH	309.90
CP4382FV	Comptoir, meuble-lavabo avec lavabo intégré, jusqu'à 635 mm x 635 mm (2 pi 1 po x 2 pi 1 po) – Remplacer.	CH	413.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

TERRASSES – BOIS TRAITÉ SOUS PRESSION – ENTRETIEN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4390FV	Planches de terrasse, traitées sous pression, jusqu'à 51 mm x 152 mm (2 po x 6 po) – Remplacer.	M	11.30
CP4391FV	Terrasse, tout élément en bois - Remettre en place.	CH	5.10
CP4392FV	Terrasse, tout élément en bois, traité sous pression, jusqu'à 51 mm x 152 mm (2 po x 6 po) – Remplacer.	M	15.80
CP4393FV	Balustrades de terrasse, traitées sous pression, tous types, jusqu'à 38 mm x 38 mm x 1066 mm (2 po x 2 po x 42 po) – Remplacer.	CH	6.80
CP4394FV	Lisse de terrasse, traitée sous pression – Remplacer.	M	67.80
CP4395FV	Solive de terrasse, traitée sous pression, 51 mm x 254 mm x 2438 mm (2 po x 10 po x 8 pi) – Remplacer.	CH	107.40
CP4396FV	Poteau en bois, traité sous pression, tout type, 104 mm x 104 mm (4 po x 4 po) – Remplacer.	M	35.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4400FV	Porte, intérieure ou extérieure, métal ou bois - Enlever et éliminer.	CH	45.20
CP4401FV	Porte, intérieure, y compris l'enlèvement de toute la quincaillerie de l'ouverture et le remplissage de tous les trous - Enlever et éliminer.	CH	60.20
CP4410FV	Cadre de porte, métal ou bois, y compris les garnitures - Enlever et éliminer.	CH	37.60
CP4420FV	Porte, simple - Reposer.	CH	18.80
CP4430FV	Porte, porte double – Reposer.	CH	36.90
CP4432FV	Porte, intérieure, y compris l'enlèvement et la coupe - Redimensionner en fonction de l'ouverture.	CH	61.60
CP4435FV	Porte, intérieure, y compris l'enlèvement et la coupe de chaque porte supplémentaire - Redimensionner en fonction de l'ouverture.	CH	22.60
CP4440FV	Porte, y compris l'enlèvement, le rabotage de linteau, le seuil ou la traverse, le ponçage de toutes les arêtes, le sablage, la pose d'apprêt et de deux couches de peinture – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	49.70
CP4441FV	Porte, linteau, traverse ou autre réglage mineur, y compris enlèvement, inclut réglage et révision de toutes les pièces de quincaillerie – Ajuster ou raboter.	CH	20.50
CP4445FV	Porte, intérieure, enlever la serrure à mortaise, réparer les trous, apprêter et peindre la porte complète (deux couches) - Remettre en état.	CH	90.30
CP4450FV	Porte, butoir - Ajuster ou raboter.	CH	21.10
CP4460FV	Porte, cadre, butoir ou chambranle, porte simple - Rattacher.	CH	36.10
CP4480FV	Porte, cadrage - Rattacher.	M	5.00
CP4490FV	Porte, extérieure, revêtement en aluminium - Fixer.	CH	11.30
CP4491FV	Porte, tout type, deux côtés, y compris préparation, apprêt et peinture/ vernis deux couches. Jusqu'à deux portes – Peindre ou vernir.	CH	67.80
CP4492FV	Porte, tout type, deux côtés, y compris préparation, apprêt et peinture/ vernis deux couches. Par porte supplémentaire - Peindre ou vernir.	CH	40.30
CP4494FV	Porte, extérieure, revêtement en aluminium - Remplacer ou fournir et installer.	M	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES/PANNEAUX D'ACCÈS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6111FV	Porte d'accès, mur/plafond, tout type – Enlever et éliminer.	CH	22.60
CP6114FV	Panneau d'accès, bois, à chambranle, y compris isolant rigide, selon les consignes du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M2	231.80
CP6117FV	Trappe d'accès, PVC, 203 mm x 203 mm (8 po x 8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	48.20
CP6118FV	Trappe d'accès, PVC, 355 mm x 355 mm (14 po x 14 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	77.30
CP6119FV	Trappe d'accès, acier, 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	101.70
CP6120FV	Trappe d'accès, acier, 610 mm x 610 mm (24 po x 24 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	134.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES DE PLACARD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4510FV	Porte de placard coulissante, y compris le cadre métallique, pour une ouverture de 1200 mm (3 pi 2 1/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	180.60
CP4530FV	Porte coulissante de placard, y compris le cadre métallique, pour une ouverture de 1500 mm (4 pi 11 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	255.90
CP4550FV	Porte de placard coulissante, y compris le cadre métallique, pour une ouverture de 1800 mm (5 pi 10 7/8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	338.70
CP4580FV	Porte de placard coulissante, rail et étriers de suspension, simple – Remplacer ou fournir et installer.	CH	73.80
CP4590FV	Porte de placard coulissante, panneau individuel - Reposer.	CH	34.60
CP4600FV	Porte de placard coulissante, panneau individuel, rail ou loquet - Remettre en état.	CH	49.70
CP4620FV	Porte de placard coulissante, rail et étriers de suspension, double – Remplacer ou fournir et installer.	CH	90.30
CP4630FV	Porte de placard pliante à deux battants – Enlever, remettre en état et reposer.	CH	50.90
CP4631FV	Quincaillerie de porte de placard pliante à deux battants, y compris le rail – Remplacer.	CH	39.60
CP4632FV	Porte de placard pliante à deux battants, y compris toute la quincaillerie et la finition, ouverture jusqu'à 914 mm (3 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	402.60
CP4635FV	Porte de placard pliante à deux battants, porte-persienne en pin, panneau dur ou colonial, y compris toute la quincaillerie et la finition, ouverture jusqu'à 914 mm (3 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	236.30
CP4636FV	Porte de placard pliante à deux battants (deux portes), porte-persienne en pin, panneau dur ou colonial, y compris toute la quincaillerie et la finition, ouverture jusqu'à 1219 mm (4 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	330.40
CP4637FV	Porte de placard pliante à deux battants (deux portes), porte-persienne en pin, panneau dur ou colonial, y compris toute la quincaillerie et la finition, ouverture jusqu'à 1828 mm (6 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	402.60
CP4640FV	Guide de porte de placard, porte coulissante, simple ou double - Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.60
CP5225FV	Porte de placard pliante à deux battants, y compris toute la quincaillerie et la finition, ouverture jusqu'à 914 mm (3 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	287.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES EXTÉRIEURES – COMPOSANTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4708FV	Chambranle, extérieur, pin vernis, 38 mm d'épaisseur x 116 mm à 152 mm de profondeur (1 1/2 po x 4 1/2 po à 6 po) - Remplacer.	CH	149.00
CP4709FV	Chambranle, extérieur, pin vernis, 38 mm d'épaisseur x 116 mm à 152 mm de profondeur (1 1/2 po x 4 1/2 po à 6 po) - Réparer.	M	35.40
CP4713FV	Vitrage fixe pour porte extérieure demi-vitrée, fantaisie, transparent ou grillagé – Fournir et installer.	CH	328.10
CP4714FV	Vitrage fixe pour porte extérieure demi-vitrée, fantaisie, transparent ou grillagé – Remplacer.	CH	262.60
CP4716FV	Porte, cadrage, tous types - Remplacer ou fournir et installer.	M	15.80
CP4717FV	Vitrage mobile 50/50 pour porte extérieure – Fournir et installer.	CH	383.80
CP4718FV	Vitrage mobile 50/50 pour porte extérieure – Remplacer.	CH	188.10
CP4720FV	Vitrage fixe 3/4 ou plein pour porte extérieure, fantaisie, transparent ou grillagé – Remplacer.	CH	395.80
CP4721FV	Carreau latéral, préfini, conserver parement de porte – Fournir et installer.	CH	492.90
CP4722FV	Vitrage fixe 3/4 ou plein pour porte extérieure, fantaisie, transparent ou grillagé – Fournir et installer.	CH	200.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES EXTÉRIEURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4703FV	Porte, extérieure, bois, âme pleine, 44 mm (1 3/4 po) d'épaisseur, qualité peinture, y compris charnières, mortaisage et réutilisation du loquet à bouton fixe et du pêne dormant existants - Remplacer.	CH	376.30
CP4719FV	Porte, extérieure, parement seulement, préfinie, cadre à conserver, enlever et réinstaller le carreau de porte, le judas et toute la quincaillerie connexe - Remplacer.	CH	342.10
CP4726FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, vitrage mobile 50/50, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	1,006.40
CP4729FV	Porte, extérieure, parement et vitrage 3/4 ou pleine grandeur (fantaisie, transparent ou grillagé), préfinie, cadre à conserver, enlever et réinstaller toute la quincaillerie existante - Remplacer.	CH	904.70
CP4740FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, imposte, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	1,198.80
CP4743FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, vitrage fixe 3/4 ou pleine grandeur, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	1,130.80
CP4744FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, vitrage fixe 3/4 ou pleine grandeur, verre fantaisie, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	1,809.30
CP4745FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, grillage à neuf carreaux, jusqu'à 914 mm (36 po) préfinie – Remplacer.	CH	1,017.70
CP4747FV	Porte, extérieure, en métal, montée, préfinie, sans vitrage, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	904.70
CP4748FV	Porte, extérieure, fibre de verre, préfinie, vitrage fixe 50/50, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	2,546.30
CP4749FV	Porte, extérieure, fibre de verre, préfinie, vitrage mobile 50/50, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	2,721.60
CP4750FV	Porte, extérieure, fibre de verre, préfinie, vitrage fixe 3/4 ou pleine grandeur, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	2,546.30
CP4760FV	Porte, extérieure, y compris cale de montant de porte / ajuster, isoler, remplacer le chambranle et la moulure de porte, doit s'agencer aux composants existants. Inclut le ragréage, l'apprêt et la peinture – Enlever et remettre en état les composants existants.	CH	338.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES INTÉRIEURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP5100FV	Cadre de porte, intérieur, pin vernis, 19 mm x 92 mm de profondeur (3/4 po x 3 5/8 po), y compris charnières et butoir - Remplacer.	CH	113.20
CP5170FV	Porte, intérieure, jusqu'à 914 mm x 2035 mm (36 po x 80 1/8 po) - Remplacer.	CH	135.70
CP5172FV	Porte, intérieure, porte et cadre à ajustement rapide, jusqu'à 914 mm x 2035 mm (36 po x 80 1/8 po), y compris le remplacement du loquet à bouton fixe ou de la serrure et le remplacement de la totalité du chambranle, des montants, des arrêts et des charnières de porte, apprêter et appliquer deux couches de peinture – Remplacer ou fournir et installer.	CH	429.60
CP5215FV	Porte, intérieure, porte et cadre à ajustement rapide, jusqu'à 914 mm x 2035 mm (36 po x 80 1/8 po), y compris l'enlèvement et la réinstallation du loquet à bouton fixe ou de la serrure et le remplacement de la totalité du chambranle, des montants, des arrêts et des charnières de porte, apprêter et appliquer deux couches de peinture – Remplacer ou fournir et installer.	CH	339.20
CP5218FV	Porte, intérieure, âme pleine, panneau rigide à relief, jusqu'à 914 mm x 2035 mm (36 po x 80 1/8 po) - Remplacer.	CH	226.20
CP5295FV	Porte coulissante encloisonnée, âme creuse, y compris quincaillerie neuve, enlèvement et réinstallation des garnitures, réparation du mur, apprêt et peinture – Remplacer.	CH	533.60
CP5296FV	Porte coulissante encloisonnée, jeu de quincaillerie, y compris enlèvement et réinstallation des garnitures, réparation du mur, apprêt et peinture - Remplacer.	CH	68.40
CP5297FV	Porte coulissante encloisonnée, loquet de sûreté ou à bouton fixe - Remplacer.	CH	41.00
CP5298FV	Porte coulissante encloisonnée, poignée de porte - Remplacer.	CH	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES BASCULANTES – GARAGE ET REMISE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP5300FV	Porte basculante, porte de garage en acier, y compris carreaux, isolée, jusqu'à 2743 mm x 2134 mm (8 pi x 7 pi), inclut toute la quincaillerie et les rails - Remplacer	CH	1,396.00
CP5315FV	Porte basculante, porte de garage en acier, isolée, jusqu'à 2743 mm x 2134 mm (8 pi x 7 pi), y compris toute la quincaillerie et les rails - Remplacer	CH	1,181.70
CP5320FV	Porte basculante ou porte rideau – Remettre en état.	CH	73.80
CP5324FV	Porte basculante, poignée, acier galvanisé - Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.10
CP5328FV	Porte basculante, charnière - Remplacer ou fournir et installer.	CH	18.10
CP5330FV	Porte basculante, galets, tout type de porte, par paire - Remplacer.	CH	41.40
CP5332FV	Porte basculante, verrou coulissant, acier galvanisé - Remplacer ou fournir et installer.	CH	34.60
CP5334FV	Porte basculante, poignée de verrouillage, fini chromé - Remplacer ou fournir et installer.	CH	41.40
CP5335FV	Porte basculante, trousse de verrouillage, y compris toute la quincaillerie de verrouillage connexe - Remplacer.	CH	93.00
CP5336FV	Verrou de porte basculante - Remettre en état.	CH	22.60
CP5337FV	Verrou de porte basculante - Accéder et remplacer.	CH	66.20
CP5338FV	Porte basculante, câble de basculement - Remplacer.	CH	42.10
CP5340FV	Porte basculante, coupe-bise, tout type de porte - Remplacer.	M	16.40
CP5345FV	Porte basculante, ressort de torsion - Remplacer.	CH	218.20
CP5350FV	Porte basculante, ressort d'extension, tout type de porte - Remplacer.	CH	73.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES-FENÊTRES COULISSANTES ET PORTES DE JARDIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP5481FV	Porte-fenêtre coulissante, PVC, verre isolé trempé de 16 mm (5/8 po) d'épaisseur, 1524 mm (5 pi) de largeur, y compris verre à faible émissivité, gaz argon, unité complète - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,642.10
CP5483FV	Porte-fenêtre coulissante, PVC, verre isolé trempé de 16 mm (5/8 po) d'épaisseur, 1829 mm (6 pi) de largeur, y compris verre à faible émissivité, gaz argon, unité complète - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,940.10
CP5490FV	Porte de jardin, fibre de verre, verre isolé trempé 16 mm (5/8 po) d'épaisseur, 1524 mm (5 pi) de largeur, un panneau fixe et un panneau mobile, y compris verre à faible émissivité, gaz argon, unité complète – Remplacer ou fournir et installer.	CH	3,417.20
CP5495FV	Porte de jardin, fibre de verre, verre isolé trempé 16 mm (5/8 po) d'épaisseur, 1829 mm (6 pi) de largeur, un panneau fixe et un panneau mobile, y compris verre à faible émissivité, gaz argon, unité complète – Remplacer ou fournir et installer.	CH	3,417.20
CP5500FV	Galet de porte-fenêtre coulissante, acier inoxydable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	49.70
CP5540FV	Verrou de porte-fenêtre coulissante - Remplacer.	CH	59.40
CP5550FV	Porte-fenêtre coulissante, porte moustiquaire coulissante - Remplacer.	CH	140.00
CP5551FV	Porte-fenêtre coulissante – Remettre en état et réviser.	CH	54.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – PORTES COUPE-BISE/MOUSTIQUAIRES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP5600FV	Porte coupe-bise – Enlever et éliminer.	CH	45.20
CP5610FV	Porte coupe-bise - Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	41.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PORTES – QUINCAILLERIE DE PORTE COUPE-BISE/MOUSTIQUAIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP5810FV	Porte coupe-bise, ferme-porte - Réviser, revisser ou ajuster.	CH	17.00
CP5820FV	Porte coupe-bise, ferme-porte - Remplacer.	CH	36.90
CP5825FV	Porte coupe-bise, ferme-porte, équerre de fixation en aluminium robuste – Refixer.	CH	22.60
CP5830FV	Porte coupe-bise, chaîne et ressort - Remplacer.	CH	24.80
CP5840FV	Porte coupe-bise, chaîne et ressort - Réviser.	CH	15.10
CP5850FV	Porte coupe-bise, loquet à bouton-poussoir - Remplacer.	CH	41.40
CP5860FV	Porte coupe-bise, gâche - Remplacer.	CH	15.10
CP5870FV	Porte coupe-bise, charnière – Remplacer.	CH	24.80
CP5880FV	Porte coupe-bise, verre trempé et cadre - Remplacer.	CH	131.70
CP5890FV	Porte coupe-bise, verre trempé - Remplacer.	M2	115.00
CP5900FV	Porte coupe-bise, moustiquaire, y compris languette – Remplacer.	M2	24.70
CP5907FV	Porte coupe-bise, moustiquaire et cadre de métal - Remplacer ou fournir et installer.	CH	66.20
CP5909FV	Porte moustiquaire, pêne dormant, avec deux clés – Remplacer.	CH	60.20
CP5920FV	Porte coupe-bise, coulissante, loquet de montant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP5930FV	Porte coupe-bise, panneau inférieur, y compris l'enlèvement et la réinstallation au besoin – Remplacer.	CH	113.10
CP5940FV	Porte coupe-bise, bas de porte à profilé en U en vinyle - Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.10
CP7740FV	Porte moustiquaire, ferme-porte et loquet - Ajuster.	CH	18.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP10900FV	Porte, extérieure, seuil, chêne, 38 mm x 254 mm x 914 mm (1 1/2 po x 10 po x 36 po) - Remplacer.	CH	102.60
CP4493FV	Porte, extérieure, seuil - Fixer.	CH	16.40
CP4712FV	Porte, extérieure, seuil, acier, chêne ou érable – Remplacer.	CH	109.50
CP7700FV	Porte, ferme-porte - Ajuster ou refixer.	CH	18.80
CP7710FV	Porte, toute la quincaillerie, porte existante et nouvelle porte, y compris le mortaisage - Enlever et installer.	CH	106.30
CP7720FV	Porte, ferme-porte, service standard, pour portes d'entrée - Remplacer.	CH	131.70
CP7730FV	Porte, ferme-porte, service commercial, pour portes d'entrée - Remplacer.	CH	188.10
CP7741FV	Porte, extérieure, garde-pieds, 203 mm x 825 mm (8 po x 32 1/2 po) x 1,27 mm (0,050 po) d'épaisseur. Aluminium – Remplacer.	CH	60.20
CP7744FV	Porte, extérieure, arrêt de porte - Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP7747FV	Porte, extérieure, seuil à bords profilés, ultra-robuste - Remplacer ou fournir et installer.	CH	35.40
CP7748FV	Porte, extérieure, bas de porte – Fournir et installer.	CH	41.40
CP7751FV	Porte, intérieure, arrêt de porte à ressort, monté sur plinthe - Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.40
CP7753FV	Porte, intérieure, arrêt de porte, monté au plancher - Remplacer ou fournir et installer.	CH	18.80
CP7754FV	Porte, arrêt de porte intérieur, monté sur charnière, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP7756FV	Porte, extérieure ou intérieure, arrêt de porte - Refixer.	CH	8.30
CP7758FV	Porte, intérieure, arrêt de porte monté au mur, derrière la poignée - Remplacer ou fournir et installer.	CH	18.10
CP7810FV	Porte, extérieure, judas, unidirectionnel – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.10
CP7815FV	Porte, extérieure ou intérieure, gâche – Remplacer.	CH	16.60
CP7820FV	Porte, extérieure ou intérieure, bouton de porte – Resserrer.	CH	11.30
CP7825FV	Porte, extérieure ou intérieure, tous boutons de porte, par résidence – Resserrer.	CH	41.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – CHARNIÈRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP7900FV	Charnière de porte - Ajuster ou réviser.	CH	15.10
CP7901FV	Charnière de porte, fini standard, 89 mm x 89 mm (3 1/2 po x 3 1/2 po) – Remplacer.	CH	19.60
CP7910FV	Charnière de porte, chrome ou laiton, toute dimension, type roulement à billes – Remplacer.	CH	30.10
CP7970FV	Charnière de porte - Ajouter pour mortaise.	CH	30.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – SERRURES (GÉNÉRALITÉS)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP15030FV	Remplacement de la serrure par un pêne dormant fourni par l'ALFC, étiquetage et retour de la serrure à l'ALFC – Remplacer.	CH	22.60
CP15040FV	Réinstallation de la serrure (fournie par l'ALFC) à la place du pêne dormant de la porte avant, retourner le pêne dormant à l'ALFC - Remplacer.	CH	22.60
CP8040FV	Gâche - Ajuster ou réviser.	CH	15.10
CP8060FV	Verrou à pêne rond - Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.10
CP8080FV	Loquet de nuit - Remplacer ou fournir et installer.	CH	62.50
CP8100FV	Ensemble serrure - Réparer.	CH	73.80
CP8110FV	Serrure/pêne dormant – Ajuster ou réviser.	CH	28.30
CP8120FV	Serrure, par porte – Alésage.	CH	17.00
CP8130FV	Serrure, pêne dormant de serrure, y compris deux clés - Changer la serrure.	CH	42.50
CP8135FV	Serrure, serrure à clé intelligente, y compris deux clés - Changer la serrure.	CH	26.60
CP8140FV	Serrure – Accéder à l'intérieur.	CH	84.80
CP8160FV	Serrure – Tailler nouvelle clé.	CH	17.00
CP8170FV	Serrure pour boîte aux lettres, y compris deux clés - Remplacer.	CH	52.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – SERRURES INTÉRIEURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP7999FV	Trousse de conversion de serrure pour mécanisme de type à mortaise, porte intérieure, y compris plaques en laiton pour chaque côté de la porte, plaque de rebord de porte et quincaillerie connexe. Exclut tout travail lié au loquet à bouton fixe – Fournir et installer.	CH	66.20
CP8000FV	Serrure de sûreté - Remplacer.	CH	90.30
CP8010FV	Serrure de passage - Remplacer.	CH	82.80
CP8020FV	Serrure, serrure de porte de sécurité / mortaisée – Ajuster.	CH	21.10
CP8030FV	Bouton de porte, fini laiton - Remplacer.	CH	19.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – SERRURES EXTÉRIEURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP8210FV	Serrure, trousse de renforcement / plaque de recouvrement - Remplacer ou fournir et installer.	CH	62.50
CP8230FV	Pêne dormant, trousse de renforcement / plaque de recouvrement - Remplacer ou fournir et installer.	CH	49.70
CP8240FV	Serrure à goupilles dormantes, clé pour cylindre simple - Remplacer.	CH	49.70
CP8250FV	Pêne dormant, robuste, y compris l'alésage, le réglage de la nouvelle gâche et le réglage/réarmement du loquet, type à clé intelligente – Remplacer ou fournir et installer.	CH	140.00
CP8260FV	Serrure, trousse de renforcement / plaque de recouvrement – Rattacher.	CH	6.80
CP8270FV	Serrure, entrée, usage commercial standard, chrome satiné - Remplacer.	CH	103.90
CP8290FV	Serrure, accès par clé, levier - Remplacer.	CH	213.70
CP8320FV	Cadenas, morillon et gâche seulement - Remplacer.	CH	17.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE DE PORTE – COUPE-BISE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6000FV	Porte, extérieure, coupe-bise, vinyle - Remplacer.	CH	16.60
CP6003FV	Porte, extérieure, profilé en U – Remplacer ou fournir et installer.	CH	37.60
CP6020FV	Porte, extérieure, bas de porte, affleurant, tout type selon le représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.10
CP6100FV	Porte, extérieure, coupe-bise, aluminium et vinyle - Remplacer.	CH	49.70
CP6101FV	Porte, coupe-bise, magnétique, montage à pression (agencé aux éléments existants) ou à ressort (blanc) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	82.00
CP6103FV	Porte, coupe-bise, aluminium – Remplacer ou fournir et installer.	CH	52.70
CP6108FV	Porte, joint d'étanchéité de trappe de grenier, bande d'étanchéité avec coupe-bise ultra-flexible en vinyle/mousse avec pare-air, y compris attaches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	56.50
CP6109FV	Porte, joint d'étanchéité de trappe de grenier, ruban en néoprène – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP6110FV	Porte, coupe-bise, en brosse - Remplacer.	M	8.30
CP6201FV	Porte, trappe de grenier, isolant rigide (R20) – Fournir et installer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11299FV	Descentes d'eaux pluviales, y compris bandes de retenue - Enlever et éliminer.	M	7.90
CP11421FV	Gouttière, y compris étriers de suspension – Enlever et éliminer.	M	11.30
CP3590FV	Gouttière et/ou descente d'eaux pluviales – Enlever et réinstaller.	M	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – NETTOYER/DÉBOUCHER

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11392FV	Gouttière, jusqu'à 6,1 m (20 pi) de hauteur - Nettoyer.	M	3.90
CP11393FV	Gouttière, plus de 6,1 m (20 pi) de hauteur - Nettoyer.	M	4.40
CP11394FV	Gouttière, obstruction de descente pluviale - Déboucher.	CH	19.60
CP11395FV	Gouttière, obstruée, y compris l'enlèvement de la descente pluviale – Déboucher et réinstaller.	CH	37.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – RALLONGE D'ÉVACUATION/BLOC PARAPLUIE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP1030FV	Bloc parapluie, béton préfabriqué avec profilé, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage positif – Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.00
CP1031FV	Bloc parapluie, béton préfabriqué avec profilé, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage positif – Repositionner et réinstaller.	CH	35.60
CP1032FV	Bloc parapluie en béton, tout type et toute dimension, y compris la remise en état du terrain – Enlever et éliminer.	CH	33.90
CP11389FV	Descente, rallonge au niveau du sol de 1,8 m (6 pi), aluminium, y compris l'enlèvement et l'élimination du bloc et la remise en état du terrain – Fournir et installer.	CH	67.80
CP11390FV	Descente, rallonge au niveau du sol de 1,8 m (6 pi), aluminium – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.90
CP11396FV	Descente, pointe vers le haut, coude articulé seulement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11391FV	Coude de descente, standard, toute dimension / tout matériau – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
CP11397FV	Joint de gouttière - Réparer.	CH	22.60
CP11398FV	Renvoi/orifice de gouttière - Remplacer ou fournir et installer.	CH	18.70
CP11411FV	Joint de descente - Sceller.	CH	12.40
CP11412FV	Angle/coude de descente – Réparer.	CH	10.60
CP11422FV	Bouchon d'extrémité de gouttière – Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.60
CP11429FV	Crampon/étrier de gouttière - Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.00
CP2886FV	Gouttières, solins et descente, aluminium, y compris nouveaux étriers/crampons - Rattacher et refixer	M	16.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – ALUMINIUM

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11399FV	Système de descente pluviale / gouttière, aluminium, toute dimension, y compris la totalité de la quincaillerie et des composants. Réalisation complète conformément aux spécifications – Remplacer ou fournir et installer.	M	35.10
CP3682FV	Gouttière, aluminium, laminée ou émaillée – Remplacer ou fournir et installer.	M	24.80
CP3686FV	Gouttière, aluminium, coin intérieur ou extérieur lisse - Remplacer ou fournir et installer.	CH	34.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

DESCENTES PLUVIALES/GOUTTIÈRES – PAREFEUILLES/CRÉPINES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11415FV	Descentes pluviales, crépine métallique, aluminium, 51 mm (2 po) de diamètre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.50
CP11426FV	Parefeuilles, treillis d'aluminium 152 mm (6 po) de largeur - Fournir et installer ou remplacer.	M	7.30
CP11428FV	Parefeuilles, aluminium estampé, perforé – Remplacer ou fournir et installer.	M	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CLÔTURES – À MAILLES LOSANGÉES EN MÉTAL – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6200FV	Clôture, mailles losangées en métal, y compris base en béton / polyuréthane expansé – Enlever et éliminer.	M	11.30
CP6202FV	Clôture, mailles losangées en métal, jusqu'à 1524 mm (5 pi) de hauteur, conformément aux spécifications – Remplacer ou fournir et installer.	M	106.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CLÔTURES – À MAILLES LOSANGÉES EN MÉTAL – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6210FV	Clôture, mailles losangées en métal, jusqu'à 1524 mm (5 pi) de hauteur, barres de tension, fil et attaches – Remplacer.	M	27.10
CP6230FV	Clôture, poteau, métal, rond ou en T, y compris base en béton / polyuréthane expansé – Enlever et éliminer.	CH	24.80
CP6240FV	Clôture, poteau intermédiaire, métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	57.20
CP6245FV	Clôture, poteau cornier principal ou poteau d'extrémité, métal - Remplacer.	CH	67.80
CP6250FV	Clôture, rail supérieur rond, métal, 35 mm (1 3/8 po) de diamètre x 2439 mm (8 pi) de longueur, y compris les fils d'attache – Remplacer.	CH	31.60
CP6260FV	Clôture, barrière, mécanisme de verrouillage – Remplacer ou fournir et installer.	CH	37.60
CP6270FV	Clôture, barrière, charnières, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	47.90
CP6275FV	Clôture, barrière, ferme-barrière à ressort – Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.90
CP6280FV	Clôture, capuchon de poteau pour poteau intermédiaire ou d'angle, métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
CP6290FV	Clôture, barrière, métal, avec treillis, jusqu'à 1524 mm (5 pi) de hauteur, largeur minimale de 914 mm (36 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	113.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CLÔTURES – BOIS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6300FV	Clôture, bois, y compris base en béton / polyuréthane expansé – Enlever et éliminer.	M	15.10
CP6346FV	Clôture, bois, type bon voisinage, selon les spécifications - Remplacer ou fournir et installer.	M	158.30
CP6390FV	Clôture, bois, type bon voisinage, deux lisses, 914 mm (3 pi) de largeur, y compris poteaux, charnières robustes, ferme-barrière à ressort et loquet verrouillable – Remplacer ou fournir et installer.	CH	429.70
CP6400FV	Barrière de clôture, bois, type bon voisinage, deux rails, 914 mm (3 pi) de largeur, y compris poteaux, charnières robustes, ferme-barrière à ressort et loquet verrouillable – Remplacer.	CH	135.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

CLÔTURES – BOIS – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6430FV	Clôture, bois, poteau carré, 104 mm x 104 mm (4 po x 4 po), dans béton ou polyuréthane expansé – Enlever et éliminer.	CH	33.90
CP6435FV	Clôture, bois, barrière, y compris enlèvement, préparation et réinstallation – Remettre en état.	CH	39.90
CP6440FV	Clôture, planches ou piquets de bois, tout type – Rattacher.	CH	6.80
CP6445FV	Clôture, poteau en bois, sans dépose – Réinstaller.	CH	24.80
CP6455FV	Clôture, poteau en bois, tout type, 104 mm x 104 mm (4 po x 4 po) – Remplacer.	CH	57.20
CP6460FV	Clôture, lisse en bois, tout type, jusqu'à 38 mm x 152 mm (1 1/2 po x 6 po) – Remplacer.	M	31.60
CP6475FV	Clôture, planches ou piquets de bois, tout type, jusqu'à 25 mm x 152 mm x 1828 mm de longueur (1 po x 6 po x 6 pi de longueur) – Remplacer.	CH	30.50
CP6485FV	Clôture, bois, support, galvanisé, 38 mm x 89 mm (1 1/2 po x 3 1/2 po) - Remplacer.	CH	28.30
CP6490FV	Clôture, bois, capuchon de poteau, bois ou plastique, 89 mm x 89 mm (3 1/2 po x 3 1/2 po) – Fournir et installer.	CH	15.10
CP6492FV	Clôture, bois, barrière, mécanisme de verrouillage – Remplacer.	CH	37.60
CP6493FV	Clôture, bois, barrière, ferme-barrière à ressort, par barrière – Remplacer.	CH	50.90
CP6495FV	Clôture, bois, barrière, charnières, par paire – Remplacer.	CH	39.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

REVÊTEMENTS DE SOL – SEUILS, TRANSITIONS ET BANDES DE RÉDUCTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP8400FV	Bande de transition, aluminium, jusqu'à 914 mm (3 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	53.10
CP8420FV	Bande de transition, aluminium, 1829 mm (6 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	79.70
CP8430FV	Bande de transition, tout type - Réviser et fixer.	CH	15.10
CP8435FV	Bande de transition, tout type – Enlever.	CH	9.00
CP8440FV	Bande de transition, vinyle - Remplacer ou fournir et installer.	M	22.60
CP8455FV	Bande de transition, chêne préfini - Remplacer ou fournir et installer.	M	45.90
CP8465FV	Bande de réduction, bois préfini, jusqu'à 914 mm (3 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.30
CP8475FV	Bande de réduction, bois préfini, 915 mm à 1829 mm (3 pi à 6 pi) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	39.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

OSSATURE – CONTREVENTEMENT ET CALAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP7000FV	Contreventement, contreventement continu des solives, 38 mm x 254 mm (1 1/2 po x 10 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.10
CP7050FV	Contreventement transversal, 38 mm x 38 mm (1 1/2 po x 1 1/2 po), jusqu'à 406 mm (1 pi 4 po) entre axes, par ensemble – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.30
CP7080FV	Calage, coupe-feu, 38 mm x 89 mm - Remplacer ou fournir et installer.	M	15.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

OSSATURE – SOLIVES/CHEVRONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP7100FV	Solive en bois - Enlever et éliminer.	M	8.30
CP7110FV	Solive en bois, jusqu'à 38 mm x 254 mm (1 1/2 po x 10 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	35.50
CP7130FV	Solive en bois, 38 mm x 305 mm (1 1/2 po x 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	41.80
CP7140FV	Solive en bois, remettre de niveau le poteau de vérin, supporter et caler sous les points d'appui - Remettre en état.	CH	65.80
CP7150FV	Chevron de toit, bois, 38 mm x 89 mm (1 1/2 po x 3 1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	9.00
CP7160FV	Chevron de toit, bois, 38 mm x 152 mm (1 1/2 po x 6 1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	13.50
CP7170FV	Chevron de toit, bois, 38 mm x 203 mm (1 1/2 po x 8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	18.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

OSSATURE – REVÊTEMENT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6565FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 6 mm (1/4 po), vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	22.60
CP7225FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 6 mm (1/4 po), vissé, y compris aplanissage - Remplacer ou fournir et installer.	M2	37.10
CP7230FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 10 mm (3/8 po), vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	24.10
CP7235FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 12,7 mm (1/2 po), vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	21.80
CP7240FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 16 mm (5/8 po), vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	28.10
CP7250FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, bon un côté, 19 mm (3/4 po), vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	30.10
CP7255FV	Revêtement, faux-plancher ou sous-couche, OSB, 19 mm (3/4 po), embouté, collé et vissé - Remplacer ou fournir et installer.	M2	27.10
CP7260FV	Revêtement, murs ou plafonds, qualité intérieur, 6 mm (1/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	19.60
CP7270FV	Revêtement, murs ou plafonds, qualité intérieur, 10 mm (3/8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	22.30
CP7275FV	Revêtement, murs ou plafonds, qualité intérieur, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	24.80
CP7280FV	Revêtement, murs, qualité extérieur, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	24.10
CP7290FV	Revêtement, murs, qualité extérieur, 16 mm (5/8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	26.30
CP7300FV	Revêtement, murs, qualité extérieur, 19 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	29.50
CP7311FV	Revêtement, traité sous pression, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	26.00
CP7312FV	Sous-couche, y compris découpage de la sous-couche existante jusqu'à la solive la plus proche, remplacer par du nouveau contreplaqué de bois dur, visser et ragréer - Ragréer / réparer.	M2	46.40
CP7313FV	Sous-couche, y compris aplanissage - Refixer.	M2	4.70
CP7314FV	Sous-couche, y compris première couche du revêtement de sol vinylique existant - Enlever et éliminer.	M2	11.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

OSSATURE – COLOMBAGE - BOIS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP7500FV	Colombage de bois, jusqu'à 2,4 m (7 pi 10 1/2 po) de hauteur, y compris panneau de gypse de 13 mm (1/2 po) (un côté seulement), ruban et enduit pour joints - Remplacer.	M	87.30
CP7510FV	Colombage de bois, jusqu'à 2,4 m (7 pi 10 1/2 po) de hauteur, y compris panneau de gypse de 13 mm (1/2 po) (un côté seulement), ruban et enduit pour joints - Fournir et installer.	M	102.40
CP7511FV	Poteau de bois, 38 mm x 89 mm (1 1/2 po x 3 1/2 po), traité sous pression ou non traité - Remplacer ou fournir et installer.	M	6.20
CP7512FV	Poteau de bois, 38 mm x 152 mm (1 1/2 po x 6 1/2 po), traité sous pression ou non traité - Remplacer ou fournir et installer.	M	7.50
CP7520FV	Colombage, y compris tout type de revêtement - Enlever et éliminer.	M	22.60
CP7530FV	Fourrure, bois, doit correspondre à l'épaisseur de mur existante - Fournir et installer.	M	1.70
CP7540FV	Fond de clouage, toute dimension – Fournir et installer.	M	1.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PANNEAUX DE GYPSE/PLÂTRE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6112FV	Mur de fondation intérieur, y compris cloison sèche, isolation, fond de clouage et matériaux supplémentaires – Enlever et éliminer.	M2	22.60
CP6113FV	Revêtement, mur / plafond, tout type, sur cadre en bois ou en métal, y compris fond de clouage - Enlever et éliminer.	M2	7.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PANNEAUX DE GYPSE/PLÂTRE – RÉPARATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6121FV	Trou dans panneau de gypse, jusqu'à 100 cm2 (15 1/2 po2), y compris panneau de gypse, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, premier trou - Réparer.	CH	79.70
CP6122FV	Réparation de panneaux de gypse, jusqu'à 1/2 feuille, y compris panneau de gypse, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, première feuille - Réparer.	CH	106.30
CP6123FV	Réparation de panneau de gypse, jusqu'à pleine feuille, y compris panneau de gypse, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, première feuille - Réparer.	CH	132.80
CP6124FV	Fissure de contrainte dans plâtre ou panneau de gypse, mur ou plafond, aléser la fissure et revisser les deux côtés, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, premier mètre - Réparer.	M	63.80
CP6180FV	Trou dans panneau de gypse, jusqu'à 100 cm2 (15 1/2 po2), y compris panneau de gypse, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, par trou supplémentaire lorsque combiné à CP6121 - Réparer.	CH	26.60
CP6181FV	Réparation de panneau de gypse, jusqu'à 1/2 feuille, y compris plaque de plâtre, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, par trou supplémentaire lorsque combiné à CP6122 - Réparer.	CH	37.20
CP6182FV	Réparation de panneaux de gypse, jusqu'à pleine feuille, y compris panneau de gypse, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, par trou supplémentaire lorsque combiné à CP6123 - Réparer.	CH	47.80
CP6183FV	Fissure de contrainte dans plâtre ou panneau de gypse, mur ou plafond, aléser la fissure et revisser les deux côtés, ruban, enduit pour joints jusqu'à trois couches, ponçage et apprêt, par mètre supplémentaire lorsque combiné à CP6124 - Réparer.	M	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PANNEAUX DE GYPSE/PLÂTRE – FINITION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6127FV	Une couche d'apprêt – Fournir et installer.	M2	7.20
CP6128FV	Une couche d'apprêt et une couche de peinture – Fournir et installer.	M2	11.30
CP6129FV	Une couche d'apprêt et deux couches de peinture – Fournir et installer.	M2	14.30
CP6131FV	Une couche de peinture – Fournir et installer.	M2	9.00
CP6132FV	Deux couches de peinture – Fournir et installer.	M2	12.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PANNEAUX DE GYPSE/PLÂTRE – PLÂTRAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6137FV	Gypse, sur plaque de plâtre à enduire ou support métallique - Enlever et éliminer.	M2	18.50
CP6138FV	Gypse, deux couches, sans support d'enduit - Remplacer ou fournir et installer.	M2	102.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PANNEAUX DE GYPSE/PLÂTRE – FEUILLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP6142FV	Baguette d'angle, galvanisée ou vinyle, toute dimension - Remplacer ou fournir et installer.	M	9.00
CP6145FV	Enduit pour joints (trois couches), ruban, ponçage et apprêt, jusqu'à 9 m2 (96,9 pi2), exclut panneau de gypse - Fournir et installer.	M2	7.40
CP6147FV	Panneau de gypse, ordinaire, 9,5 mm (3/8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	28.70
CP6149FV	Panneau de gypse, ordinaire, 13 mm (1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	25.40
CP6151FV	Panneau de gypse, résistant au feu, 13 mm (1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	27.80
CP6154FV	Panneau de gypse, résistant à l'eau, 13 mm (1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	27.70
CP6156FV	Panneau de ciment, 13 mm (1/2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	46.10
CP6158FV	Panneau de gypse, ordinaire, 16 mm (5/8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	27.10
CP6161FV	Panneau de gypse, résistant au feu, 16 mm (5/8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	28.50
CP6163FV	Panneau de gypse, résistant à l'eau, 16 mm (5/8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	29.20
CP6166FV	Panneau de ciment, 16 mm (5/8 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M2	63.20
CP6168FV	Enduit de plâtre pour niveler la surface, jusqu'à 5 m2 (53,8 pi2) - Fournir et installer.	M2	13.50
CP6169FV	Enduit de plâtre pour niveler la surface, plus de 5 m2 (53,8 pi2) - Fournir et installer.	M2	10.50
CP6170FV	Enduit pour joints (trois couches), ruban, ponçage et apprêt, plus de 9 m2 (96,9 pi2), exclut panneau de gypse - Fournir et installer.	M2	5.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

QUINCAILLERIE – ARTICLES DIVERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP15010FV	Treillis métallique sur chevrons de grenier, calibre 16, 51 mm x 51 mm (2 po x 2 po), y compris agrafes à couronne de calibre 18 et de 6,3 mm (1/4 po) de largeur et de 25,4 mm (1 po) de longueur, espacées de 150 mm (6 po) le long de chaque chevron – Fournir et installer.	M2	10.50
CP8499FV	Accessoires, crochet à vêtements, métal, robuste - Remplacer.	CH	16.60
CP8592FV	Numéro civique, métal antirouille, par numéro - Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
CP8610FV	Boîte aux lettres, aluminium coulé, 368 mm x 178 mm x 635 mm (14 1/2 po x 7 po x 2 po), couleur choisie par le représentant de l'ALFC – Remplacer.	CH	62.20
CP8620FV	Boîte aux lettres, PVC, 412 mm x 165 mm x 127 mm (16 1/4 po x 6 po x 5 po), couleur choisie par le représentant de l'ALFC – Remplacer.	CH	57.90
CP8690FV	Trémie de cheminée au sous-sol, y compris tôle de jusqu'à 152,4 mm (6 po) largeur, clouée aux solives - Sceller.	M	15.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ISOLATION – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP8800FV	Isolation, tous types, y compris pare-vapeur - Enlever et éliminer.	M2	4.00
CP8844FV	Isolation, endroits difficiles d'accès seulement, selon le représentant de l'ALFC - Compléter.	M2	30.10
CP8846FV	Isolation, existante, premiers 10 m2 (107,6 pi2) – Réviser.	CH	37.60
CP8848FV	Isolation, existante, chaque m2 supplémentaire – Réviser.	M2	7.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ISOLATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP4295FV	Isolation, mur en fibre de verre, RPI 2.47 (R14), conformément aux spécifications et aux exigences du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M2	13.60
CP4305FV	Isolation, cellulose, soufflé, plafond, 375 mm (14 3/4 po) de profondeur, RPI 8.81 (R50) - Fournir et installer.	M2	39.60
CP4311FV	Isolation, mur en fibre de verre, RPI 3.52 (R20), conformément aux spécifications et aux exigences du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M2	16.40
CP4315FV	Isolation, fibre de verre, soufflée, plafond, 470 mm (18 1/2 po) de profondeur, RPI 8.81 (R50) – Fournir et installer.	M2	39.60
CP4325FV	Isolation, fibre de verre, soufflée, plafond, 235 mm (9 1/4 po) de profondeur, RPI 4.4 (R25) – Fournir et installer.	M2	19.80
CP8815FV	Isolation, mur en fibre de verre, RPI 2.47 (R14), y compris pare-vapeur et produit d'étanchéité et/ou ruban acoustique, conformément aux spécifications et aux exigences du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M2	20.70
CP8835FV	Isolation, mur en fibre de verre, RPI 3.52 (R20), y compris pare-vapeur et produit d'étanchéité et/ou ruban acoustique, conformément aux spécifications et aux exigences du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M2	23.60
CP8842FV	Isolation, mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules fermées, par boîte de 12 onces, diverses cavités - Injecter.	CH	51.20
CP8880FV	Isolation, polystyrène extrudé, RPI 0.88 (R5), 610 mm x 2438 mm x 25 mm (2 pi x 8 pi x 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	19.10
CP8890FV	Isolation, polystyrène extrudé, RPI 1.3 (R7,5), 610 mm x 2438 mm x 38 mm (2 pi x 8 pi x 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	23.60
CP8900FV	Isolation, polystyrène extrudé, RPI 1.7 (R10), 610 mm x 2438 mm x 51 mm (2 pi x 8 pi x 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M2	28.30
CP8910FV	Isolation, cellulose, soufflé, plafond, 254 mm (10 po) de profondeur, RPI 4.3 (R25) – Fournir et installer.	M2	19.90
CP8915FV	Isolation, mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules fermées, jusqu'à RPI 5,28 (R30) – Fournir et installer.	M2	33.90
CP8920FV	Pare-vapeur, polyéthylène 6 mils - Fournir et installer ou remplacer.	M2	8.20
CP8945FV	Pare-air, y compris ruban adhésif sur les joints, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	M2	6.60
CP8950FV	Conduit isolé, jusqu'à 150 mm (6 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	15.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

MÉTAUX – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9600FV	Soudage, sur place, première heure.	HE	120,40
CP9610FV	Soudage, sur place, heures additionnelles.	HE	69,20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

MÉTAUX – POTEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9750FV	Poteau de vérin, acier ajustable, hauteur maximale de 2,4 m (94 1/2 po), jusqu'à 102 mm (4 po) de diamètre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	111.40
CP9766FV	Poteau, aluminium, support d'auvent de 100 mm x 100 mm (4 po x 4 po), 2,4 m à 3 m (106 po) de hauteur, y compris capuchon et base en aluminium assortis – Remplacer ou fournir et installer.	CH	246.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

GARDE-CORPS – ALUMINIUM

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9895FV	Garde-corps, aluminium, fini blanc ou noir, y compris des lisses supérieures et inférieures de 38 mm (1 1/2 po), des montants de 13 mm (1/2 po), des poteaux à couronnement de 78 mm (3 po), tous les ancrages et les fixations pour trois contremarches, un palier de 1,2 m (47 1/4 po) de profondeur, un côté seulement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	955.00
CP9920FV	Garde-corps, aluminium, fini blanc ou noir, y compris des lisses supérieures et inférieures de 38 mm (1 1/2 po), des montants de 13 mm (1/2 po), des poteaux à couronnement de 78 mm (3 po), tous les ancrages et les fixations pour cinq contremarches, un palier de 1,2 m (47 1/4 po) de profondeur, un côté seulement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,058.00
CP9925FV	Garde-corps, aluminium, fini blanc ou noir, y compris des lisses supérieures et inférieures de 38 mm, des montants de 13 mm, deux poteaux à couronnement de 78 mm et tous les dispositifs d'ancrage et de fixation utilisés pour des paliers droits - Remplacer ou fournir et installer.	M	283.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

GARDE-CORPS – PVC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP9980FV	Garde-corps, PVC, fini blanc ou noir, y compris des lisses supérieures et inférieures de 38 mm, des montants de 13 mm, deux poteaux à couronnement de 78 mm et tous les dispositifs d'ancrage et de fixation utilisés pour des paliers droits - Remplacer ou fournir et installer.	M	324.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE ET BOISERIES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP10150FV	Moulure, intérieur, tout type, toute dimension - Enlever.	M	1.20
CP10155FV	Socle en bois, moulure de parquet ou quart-de-rond - Poncer et refinir.	M	3.10
CP10310FV	Moulure, intérieur, tout type, toute dimension - Refixer.	M	5.70
CP10470FV	Moulure, intérieur, tout type, toute dimension - Enlever et réinstaller.	M	6.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE ET BOISERIES – INTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP10100FV	Moulure, intérieur, plinthe, pin, 14 mm x 89 mm (1/2 po x 3 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	10.70
CP10130FV	Moulure, intérieur, plinthe, pin, 19 mm (3/4 po) x 70 mm (2 3/4 po), 102 mm (4 po) ou 152 mm (6 po), selon les directives du représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.70
CP10141FV	Moulure, intérieur, plinthe, MDF, coloniale, avec apprêt, 102 mm à 125 mm (4 po à 5 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	9.40
CP10143FV	Moulure, intérieur, plinthe, pin, coloniale, 89 mm à 104 mm (3 1/2 à 4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.20
CP10152FV	Moulure, intérieur, arrêt de porte, pin, 8 mm x 27 mm (5/16 po x 1 1/16 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	5.70
CP10180FV	Moulure, intérieur, quart-de-rond, pin, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.40
CP10200FV	Moulure, intérieur, moulure de parquet, pin, toute dimension - Remplacer ou fournir et installer.	M	7.40
CP10240FV	Moulure, intérieur, moulure de parquet, bois franc, toute dimension - Remplacer ou fournir et installer.	M	8.30
CP10300FV	Moulure, intérieur, encadrement de porte/fenêtre, pin, 13 mm x 64 mm à 89 mm (1/2 po x 2 1/2 po à 3 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.90
CP10340FV	Moulure, intérieur, tablier, pin, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.00
CP10360FV	Moulure, intérieur, garniture de plafond, gorge ou couronne, 32 mm x 32 mm (1 1/4 po x 1 1/4 po) ou 38 mm x 38 mm (1 1/2 po x 1 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	11.30
CP10380FV	Moulure, intérieur, coin, extérieur ou intérieur, 25 mm x 25 mm (1 po x 1 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	5.10
CP10400FV	Moulure, intérieur, demi-rond, pin, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.	M	5.40
CP10430FV	Moulure, intérieur, bouleau ou chêne, nominale, toute dimension - Remplacer ou fournir et installer.	M	20.60
CP10450FV	Moulure, intérieur, cimaise de protection, pin, assemblage à entures multiples, 16 mm x 64 mm (5/8 po x 2 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	10.20
CP10460FV	Moulure, intérieur, cimaise de protection, chêne, 16 mm x 64 mm (5/8 po x 2 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	25.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE ET BOISERIES – EXTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP10600FV	Boiserie, extérieur - Enlever.	M	2.10
CP10620FV	Boiserie, extérieur, planche cornière, pin ou cèdre, 25 mm (1 po) x jusqu'à 152 mm (6 po) - Remplacer.	M	12.30
CP10660FV	Boiserie, extérieur, tout type – Remettre en état.	M	3.30
CP10770FV	Boiserie, extérieur, treillis, pin, 6 mm x 29 mm x 29 mm (1/4 po x 1 po x 1 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	9.30
CP10780FV	Boiserie, extérieur, y compris soffite et revêtement de jardinière de fenêtre - Refixer.	M	4.50
CP10800FV	Boiserie, extérieur, quart-de-rond, pin, 19 mm x 19 mm (3/4 po x 3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	M	5.00
CP10810FV	Boiserie, extérieur, chambranle, pin, 38 mm x 76 mm (1/2 po x 3 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	14.00
CP10890FV	Boiserie, extérieur, pin ou cèdre, toute dimension. Inclut frise, bordure de rive, astragale, coins et demi-rond - Remplacer.	M	12.90
CP10895FV	Boiserie, extérieur, type fibrociment, toute dimension et toute application - Remplacer ou fournir et installer.	M	37.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

REMISE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP15044FV	Dalle, béton coulé, 100 mm (4 po) d'épaisseur pour une base de remise de 3048 mm x 3048 mm (10 pi x 10 pi), au niveau du sol - Fournir et installer.	CH	1,250.00
CP15050FV	Remise, préfabriquée/modulaire, 3048 mm x 3048 mm (10 pi x 10 pi), selon spécifications, exclut base - Fournir et installer.	CH	3,200.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

TABLETTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11010FV	Tablettes, support de tablette - Remplacer ou refixer.	CH	17.00
CP11020FV	Tablettes, support de tringle à cintres, par paire – Remplacer.	CH	28.30
CP11025FV	Tringle à cintres, réglable, métal, 1 220 mm à 1 830 mm (48 po x 72 po) - Remplacer.	CH	36.10
CP11026FV	Tringle à cintres, réglable, métal, 1 830 mm à 2 440 mm (72 po x 96 po) - Remplacer.	CH	41.40
CP11030FV	Tringle à cintres, sapin, 29 mm (1 po) de diamètre - Remplacer.	M	17.10
CP11040FV	Tablette, support de tablette, métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.30
CP11050FV	Tablettes, tablette de placard, pin no 2, 19 mm x 305 mm (3/4 po x 12 po) de largeur - Remplacer.	M	21.10
CP11055FV	Tablettes, tablette de placard, fil revêtu de vinyle, 406 mm (16 po) de profondeur, y compris toute la quincaillerie et les pièces de fixation - Fournir et installer.	M	20.20
CP11060FV	Tablettes, tablette de placard, préfinie, 19 mm x 305 mm (3/4 po x 12 po) de largeur - Remplacer.	M	32.10
CP11062FV	Tablettes, tablette de placard, préfinie, 19 mm x 406 mm (3/4 po x 16 po) de largeur - Remplacer.	M	34.60
CP11064FV	Tablettes, tablette de placard, préfinie, 19 mm x 610 mm (3/4 po x 24 po) de largeur - Remplacer.	M	37.60
CP11065FV	Tablettes, tablette de placard, fil revêtu de vinyle, 406 mm (16 po) de profondeur, y compris toute la quincaillerie et les pièces de fixation - Remplacer.	M	31.50
CP11070FV	Tablettes, tablette de placard, contreplaqué, 19 mm x 305 mm (3/4 po x 12 po) de largeur - Remplacer.	M	25.40
CP11075FV	Tablettes, placard - Enlever/réinstaller, par placard.	CH	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

VOLETS – VINYLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11225FV	Volets, persiennes, extérieur, vinyle, 381 mm x 1092 mm (1 pi 3 po x 3 pi 7 po), par paire – Remplacer.	CH	143.00
CP11235FV	Volets, persiennes, extérieur, vinyle, 381 mm x 1219 mm (1 pi 4 po x 3 pi 7 po), par paire – Remplacer.	CH	150.50
CP11255FV	Volets, persiennes, extérieur, vinyle, 381 mm x 1397 mm (1 pi 4 po x 3 pi 7 po), par paire – Remplacer.	CH	171.60
CP11298FV	Volets, y compris fixations et perçage – Refixer et rattacher.	CH	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PAREMENT – ALUMINIUM

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11400FV	Parement, aluminium - Enlever, remettre en état et réinstaller.	M2	20.50
CP11410FV	Parement, aluminium - Refixer.	M2	14.00
CP11420FV	Parement, aluminium, qui s'agence au revêtement existant, y compris toutes les garnitures - Remplacer.	M2	46.40
CP11430FV	Parement, aluminium, qui s'agence au revêtement existant, y compris toutes les garnitures - Fournir et installer.	M2	41.70
CP11435FV	Parement, solin, jusqu'à 152 mm (6 po) de largeur, tout profil, couleur assortie au parement, y compris calfeutrage des joints - Remplacer ou fournir et installer.	M	14.70
CP11440FV	Parement, solin, plus de 152 mm (6 po) de largeur, tout profil, couleur assortie au parement, y compris calfeutrage des joints - Remplacer ou fournir et installer.	M	17.80
CP11551FV	Socle d'antenne parabolique, revêtement d'aluminium - Remplacer ou fournir et installer.	CH	123.10
CP11610FV	Lisière de départ, aluminium, moulure en « J », toute dimension - Remplacer.	M	8.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PAREMENT – BOIS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11450FV	Parement, chanfrein, bois - Refixer.	M2	13.10
CP11470FV	Parement, chanfrein, bois, qui s'agence au parement existant, y compris toutes les garnitures - Remplacer.	M2	46.10
CP11471FV	Parement, composite de bois, composants et/ou garniture - Remplacer.	M2	39.60
CP11480FV	Parement, composite de bois – Enlever, remettre en état et refixer.	M2	16.70
CP11510FV	Parement, composite de bois, qui s'agence au parement existant, y compris toutes les garnitures - Remplacer.	M2	37.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PAREMENT – VINYLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11520FV	Parement, vinyle - Enlever, remettre en état et réinstaller.	M2	28.30
CP11530FV	Parement, vinyle - Refixer.	M2	20.60
CP11535FV	Parement, coin extérieur ou intérieur, jusqu'à 102 mm (4 po) de profil, qui s'agence au parement – Remplacer.	M	31.70
CP11540FV	Parement, vinyle, qui s'agence au parement existant, y compris toutes les garnitures jusqu'à 2 m2 (21,5 pi2) - Remplacer.	M2	90.50
CP11545FV	Parement, vinyle, qui s'agence au parement existant, y compris toutes les garnitures de plus de 2 m2 (21,5 pi2) - Remplacer.	M2	73.50
CP11550FV	Parement, vinyle, qui s'agence au parement existant, y compris toutes les garnitures - Fournir et installer.	M2	45.20
CP11600FV	Lisière de départ, vinyle, toute dimension - Remplacer.	M	9.00
CP11620FV	Garniture, vinyle, porte et fenêtre, toute dimension, y compris l'armier – Remplacer.	M	11.40
CP11640FV	Parement, vinyle, coin extérieur ou intérieur, plus de 102 mm (4 po) de profil, qui s'agence au parement existant - Remplacer.	M	39.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

PAREMENT – SOFFITE/RIVE DE TOIT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11760FV	Soffite, aluminium, porte-à-faux de 305 mm (12 po), plein ou à évent - Remplacer.	M	47.60
CP11770FV	Soffite, aluminium, porte-à-faux de 457 mm (18 po), plein ou à évent - Remplacer.	M	52.10
CP11780FV	Soffite, aluminium, porte-à-faux de 610 mm (24 po), plein ou à évent - Remplacer.	M	55.80
CP11785FV	Soffite, tout type et toute dimension - Enlever, remettre en état et refixer.	M	15.10
CP11786FV	Rive de toit, toute dimension, tous types, par résidence – Refixer.	CH	37.60
CP11787FV	Rive de toit, tout type, y compris planches de bois et moulure de finition - Remplacer.	M	22.40
CP11790FV	Rive de toit, aluminium, jusqu'à 203 mm (8 po) de profondeur - Remplacer.	M	13.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ESCALIERS – GRENIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP11900FV	Escaliers de grenier, pliants, par ensemble - Remplacer.	CH	492.20
CP11910FV	Escaliers de grenier, pliants, y compris quincaillerie (boulon, charnière), par ensemble – Remettre en état.	CH	67.80
CP12000FV	Escalier de grenier, bourrelet d'étanchéité, 13 mm x 25 mm (1/2 po x 1 po), mousse - Remplacer.	M	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ESCALIERS – GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP12100FV	Garde-corps, lisse ou éléments horizontaux supérieurs en bois, extérieur, traité sous pression 39 mm x 89 mm (2 po x 4 po) Remplacer.	M	32.80
CP12110FV	Main courante, chêne, rapportée - Remplacer.	M	96.00
CP12140FV	Main courante, montée au mur – Enlever.	CH	30.10
CP12141FV	Main courante – Refixer ou réinstaller.	CH	27.40
CP12150FV	Main courante, montée au mur, sapin ou pin, aucune quincaillerie - Remplacer.	M	25.40
CP12160FV	Main courante, montée au mur, bouleau ou érable, aucune quincaillerie - Remplacer.	M	37.80
CP12170FV	Main courante, support mural/quincaillerie de montage, finition en laiton, par support – Remplacer.	CH	11.30
CP12180FV	Main courante, sur balustrade, sapin ou pin, 38 mm x 76 mm (1 1/2 po x 3 po), y compris la finition - Remplacer	M	59.90
CP12190FV	Main courante, sur balustrade, sapin ou pin, 51 mm x 76 mm (2 1/2 po x 3 po), y compris la finition - Remplacer	M	73.90
CP12200FV	Main courante, sur balustrade, sapin ou pin, 51 mm x 102 mm (2 1/2 po x 4 po), y compris la finition - Remplacer	M	101.00
CP12201FV	Balustre - Refixer.	CH	16.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ESCALIERS – BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP12210FV	Barrière de sécurité - Fixer.	CH	15.10
CP12220FV	Barrière de sécurité - Réinstaller.	CH	20.30
CP12230FV	Barrière de sécurité, pin, érable ou bouleau, y compris la finition - Remplacer.	CH	438.90
CP12240FV	Barrière de sécurité - Enlever.	CH	15.10
CP12260FV	Barrière de sécurité, pin, érable ou bouleau, toute dimension, 100 mm (4 po) d'entraxes - Remplacer.	M	65.60
CP12310FV	Barrière de sécurité, bois à métal, 100 mm (4 in) d'entraxes - Remplacer.	CH	489.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ESCALIERS – PILASTRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP12320FV	Pilastre - Refixer.	CH	24.80
CP12330FV	Pilastre, pin, y compris la finition, doit s'agencer aux ouvrages existants - Remplacer.	CH	140.00
CP12340FV	Pilastre, chêne, y compris la finition, doit s'agencer aux ouvrages existants - Remplacer.	CH	180.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

ESCALIERS – MARCHES ET CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP12410FV	Plan de marche, ruban anti-dérapant, transparent ou gris charbon, lisière de 102 mm x 610 mm (4 po x 24 po) par plan de marche, - Remplacer, ou fournir et installer.	CH	11.30
CP12430FV	Plan de marche - Refixer.	CH	24.80
CP12440FV	Plan de marche, épinette / pin / sapin / contreplaqué O-2 qualité OSB, jusqu'à 914 mm (36 po) - Remplacer.	CH	64.80
CP12450FV	Plan de marche, érable / chêne / bouleau, jusqu'à 914 mm (36 po), exclut finition - Remplacer.	CH	159.40
CP12457FV	Revêtement de plan de marche, caoutchouc, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.50
CP12480FV	Contremarche – Refixer.	CH	21.10
CP12490FV	Contremarche, épinette / pin / sapin / contreplaqué O-2, 19 mm (3/4 po) qualité OSB, jusqu'à 914 mm (36 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.10
CP12500FV	Contremarche, érable / chêne / bouleau, jusqu'à 914 mm (36 po), exclut finition - Remplacer.	CH	39.10
CP12516FV	Limon d'escalier, avec tige filetée pour prévenir écartement - Fixer.	CH	135.50
CP12520FV	Limon d'escalier, épinette / pin / sapin, 38 mm x 305 mm (1 1/2 po x 12 po) - Remplacer.	M	39.10
CP12610FV	Nez d'escalier, aluminium, résine ou caoutchouc, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13200FV	Fenêtre - Enlever et éliminer.	CH	49.70
CP13201FV	Fenêtre, y compris nouveaux cadre et baie de fenêtre, isolation et pare-vapeur, ajustement, et fourniture et installation de parement qui s'agence aux éléments existants, exclut panneau de gypse intérieur et finition – Enlever et éliminer.	CH	230.30
CP13202FV	Fenêtre, blocage d'ouverture sur l'intérieur après dépose de fenêtre et installation du parement, doit s'agencer à la finition intérieure existante – Fournir et installer.	CH	112.90
CP13210FV	Fenêtre – Enlever et réinstaller.	CH	164.10
CP13212FV	Fenêtre, cadre, y compris isolation de cadre de fenêtre au moyen de mousse pulvérisée, installation de ruban pare-air et réinstallation, jusqu'à deux fenêtres - Enlever.	CH	52.70
CP13214FV	Fenêtre, cadre, y compris isolation de cadre de fenêtre au moyen de mousse pulvérisée, installation de ruban pare-air, fenêtre additionnelle - Enlever.	CH	37.60
CP13216FV	Fenêtre, cadre, y compris dépose de partie inférieure, calage de cadre affaissé, inclut isolation au moyen de mousse pulvérisée et ruban pare-air, réinstallation du cadre - Ajuster.	CH	30.10
CP13220FV	Fenêtre, cadre intérieur et extérieur - Enlever et éliminer.	M2	31.20
CP13230FV	Fenêtre, auvent - Enlever et éliminer.	CH	33.10
CP13240FV	Fenêtre - Ajuster.	CH	33.10
CP13250FV	Fenêtre, fenêtres en bois, par fenêtre - Décoincer.	CH	13.50
CP13260FV	Fenêtre, fenêtres en bois, par ensemble de cinq à dix fenêtres - Décoincer.	CH	41.40
CP13276FV	Fenêtre, fixe, vinyle, vitrage isolé, y compris tous travaux connexes, garnitures intérieures et revêtement extérieur - Remplacer.	M2	499.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – CHÂSSIS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13530FV	Châssis de fenêtre, vinyle, vitrage isolé, y compris tous travaux connexes, garnitures intérieures et revêtement extérieur - Remplacer.	M2	602.00
CP13540FV	Châssis de fenêtre, charnière - Remplacer.	CH	30.10
CP13560FV	Châssis de fenêtre, loqueteau - Remplacer ou fournir et installer.	CH	37.60
CP13580FV	Châssis de fenêtre, manivelle - Remplacer ou fournir et installer.	CH	37.60
CP13590FV	Châssis de fenêtre, couvercle de manivelle - Remplacer.	CH	20.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – À GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13720FV	Fenêtre à guillotine double, vinyle, vitrage isolé, y compris tous travaux connexes, garnitures intérieures et revêtement extérieur - Remplacer.	M2	561.00
CP13775FV	Fenêtre à guillotine double, languette de calfeutrage, par châssis mobile - Remplacer.	CH	37.60
CP13780FV	Fenêtre à guillotine double, équilibreur de châssis - Remplacer.	CH	36.90
CP13795FV	Fenêtre à guillotine double, attaches d'équilibreur de châssis, par fenêtre - Remplacer.	CH	29.30
CP13800FV	Fenêtre à guillotine double, joint d'étanchéité en caoutchouc - Remplacer.	M	11.30
CP13820FV	Fenêtre à guillotine double, poignées, montées en surface - Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.60
CP13840FV	Fenêtre à guillotine double, poignées, encastrées - Remplacer ou fournir et installer.	CH	45.20
CP13841FV	Fenêtre à guillotine simple, vinyle, vitrage isolant, y compris tous travaux connexes, garnitures intérieures et revêtement extérieur - Remplacer.	M2	547.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – VITRAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13900FV	Mastic à vitres - Remplacer.	M	24.70
CP13901FV	Parcloses, par fenêtre – Remplacer.	CH	16.60
CP13910FV	Vitrage, fenêtre - Enlever et éliminer.	CH	33.10
CP13930FV	Vitrage, carreau brisé, 6 mm (1,49 m2 au plus), y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	161.80
CP13950FV	Vitrage, verre, flotté transparent, 5 mm (1/4 po) d'épaisseur, ordinaire, y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	77.20
CP13980FV	Vitrage, verre, double résistance 3 mm (1/8 po), y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	136.40
CP13990FV	Vitrage, verre, plaque transparente, 5 mm (1/4 po) d'épaisseur, ordinaire, y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	122.40
CP14000FV	Vitrage, verre, flotté transparent ou teinté, 5 mm (1/4 po) d'épaisseur, ordinaire, y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	139.70
CP14020FV	Vitrage, verre flotté, 6 mm (1/4 po) d'épaisseur, ordinaire, y compris parcloses et lit de mastic - Remplacer.	M2	146.90
CP14041FV	Vitrage, élément en verre isolant - Enlever et réinstaller.	CH	65.60
CP14042FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 3 mm (1/8 po), jusqu'à 0,5 m2 (5,4 pi2), transparent, y compris joint d'étanchéité et ruban à vitrage – Remplacer.	CH	136.80
CP14043FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 3 mm (1/8 po), jusqu'à 1,0 m2 (10,8 pi2), transparent, y compris joint d'étanchéité et ruban à vitrage – Remplacer.	CH	218.90
CP14050FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 3 mm (1/8 po), jusqu'à 1,4 m2 (15 pi2), transparent, y compris joint d'étanchéité et ruban à vitrage – Remplacer.	M2	221.70
CP14051FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 5 mm (1/4 po), plus de 1,41 M2 (14 pi2), transparent, y compris joint d'étanchéité/ruban à vitrage – Remplacer.	M2	244.90
CP14070FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 6 mm (1/4 po), jusqu'à 18 mm (3/4 po) d'épaisseur, 2,8 à 6,5 m2 (30 à 70 pi2), transparent – Remplacer.	M2	287.30
CP14080FV	Vitrage, unités en verre isolant, flotté 6 mm (1/4 po), jusqu'à 18 mm (3/4 po) d'épaisseur, 2,8 à 6,5 m2 (30 à 70 pi2), transparent – Remplacer.	M2	336.50
CP14090FV	Vitrage, miroir, plaque 6 mm (1/4 po), bord poli, jusqu'à 0,5 m2 (5,4 pi2) – Remplacer.	M2	155.90
CP14100FV	Vitrage, miroir, plaque 6 mm (1/4 po), bord poli, jusqu'à 1,12 m2 (10,8 pi2) – Remplacer.	M2	170.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13270FV	Fenêtre, verrou de châssis, pour fonctionnement en douceur, par fenêtre – Ajuster.	CH	15.10
CP13271FV	Fenêtre, verrou de châssis – Remplacer.	CH	34.20
CP13274FV	Fenêtre, verrou de châssis, par fenêtre supplémentaire, lorsqu'utilisé avec CP13271 - Remplacer.	CH	20.50
CP14200FV	Fenêtre, tablier – Enlever, remettre en état et réinstaller.	M	39.60
CP14210FV	Équilibreur, rétention, par fenêtre - Nettoyer, lubrifier et rattacher.	CH	33.90
CP14211FV	Fenêtre, mécanisme de manivelle, y compris glissière - Remplacer.	CH	79.10
CP14230FV	Fenêtre, cadre - Remplacer.	M	28.30
CP14240FV	Fenêtre, latte de guidage - Remplacer.	M	11.30
CP14250FV	Fenêtre, poulie - Remplacer.	CH	33.90
CP14260FV	Fenêtre, cordon de châssis - Remplacer.	CH	32.40
CP14270FV	Fenêtre, appui, châssis en bois – Remplacer.	M	24.70
CP14280FV	Fenêtre, arrêts de fenêtre, par panneau – Remplacer.	CH	49.70
CP14290FV	Fenêtre, fixer fenêtre brisée avec contreplaqué 12,7 mm (1/2 po), y compris joint d'étanchéité selon représentant de l'ALFC- Fournir et installer.	M2	79.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES – MOUSTIQUAIRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP14212FV	Fenêtre, fiches de moustiquaire, par moustiquaire - Remplacer.	CH	13.50
CP14220FV	Fenêtre, tirettes de moustiquaire, par moustiquaire – Remplacer.	CH	22.60
CP14401FV	Fenêtre, moustiquaire, y compris cadre en bois ou en métal et tous composants connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M2	67.80
CP14402FV	Fenêtre, moustiquaire, y compris cadre en métal pour grosses fenêtres coulissantes en aluminium - Fournir et installer.	M2	132.50
CP14420FV	Fenêtre, languette de moustiquaire - Remplacer.	M	6.80
CP14430FV	Fenêtre, moustiquaire - Enlever et éliminer.	CH	16.60
CP14440FV	Fenêtre, moustiquaire, fibre de verre, y compris languette - Remplacer.	M2	24.70
CP14449FV	Fenêtre, moustiquaire, aluminium, y compris languette - Remplacer.	M2	28.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MENUISERIE

FENÊTRES COULISSANTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
CP13300FV	Fenêtre de sous-sol/service au coulisseau en vinyle, jusqu'à 483 mm x 813 mm (19 po x 32 po) – Remplacer.	CH	344.70
CP13310FV	Fenêtre de sous-sol/service au coulisseau en vinyle, plus de 483 mm x 813 mm (19 po x 32 po) – Remplacer.	CH	468.10
CP14500FV	Fenêtre coulissante, vinyle, verre isolé, y compris tous travaux connexes, garnitures intérieures et revêtement extérieur - Remplacer.	M2	547.30
CP14580FV	Fenêtre coulissante, loquet de montant - Remplacer.	CH	22.60
CP14590FV	Fenêtre coulissante, joint d'étanchéité en caoutchouc - Remplacer.	M	11.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
EL1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
EL1010FV	Lien électrique entre garage et maison - Localiser.	CH	33.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PLINTHES CHAUFFANTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2040FV	Plinthe chauffante, électrique, jusqu'à 750 watts inclusivement. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	166.90
EL2070FV	Plinthe chauffante, électrique, 1000 watts à 1500 watts inclusivement. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	208.60
EL2090FV	Plinthe chauffante, électrique, thermostat, intégré - Remplacer.	CH	75.00
EL2100FV	Plinthe chauffante, électrique, relais basse tension - Remplacer.	CH	117.00
EL2120FV	Aérotherme mural encastré, électrique, 1000 watts, dimension convenant aux ouvrages existants, y compris thermostat intégré - Remplacer.	CH	309.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2910FV	Raccords, isolateur, de type boulonnable depuis un seul point – Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2920FV	Raccords, de type « LB », 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL2940FV	Raccords, bride, 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.30
EL2960FV	Raccords, de type « LB », 51 mm (2 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	38.30
EL2990FV	Raccords, coude, PVC, 45 degrés ou 90 degrés, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.30
EL3000FV	Raccords, contre-écrou, acier, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3030FV	Raccords, réduit en PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3040FV	Raccords, adaptateur, mâle excentré, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3070FV	Raccords, adaptateur, femelle, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3080FV	Raccords, mamelon, acier, 32 mm à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) de diamètre, jusqu'à 10,5 cm (4 1/8 po) de longueur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – COMPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3210FV	Compteur, base, 200 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	317.50
EL3240FV	Compteur, base, 100 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	217.30
EL3250FV	Compteur, manchon, tous types, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL3260FV	Mâchoires de compteur, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	90.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – PANNEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2720FV	Panneau, toutes dimension, unité complète, y compris disjoncteur principal - Enlever et éliminer.	CH	133.90
EL2740FV	Panneau, 100 A, 30 disjoncteurs, y compris mât aérien/branchement type souterrain, tous composants et tous disjoncteurs - Remplacer.	CH	1,435.10
EL2770FV	Panneau 100 A, 30 disjoncteurs, branchement type souterrain, tous composants, y compris disjoncteur principal - Remplacer.	CH	1,519.30
EL2800FV	Panneau, 100 A, 30 circuits, monophasé, 120/240 V, y compris disjoncteurs, tel que requis - Remplacer ou fournir et installer.	CH	535.50
EL2830FV	Panneau, 200 A, 40 circuits, monophasé, 120/240 V, y compris disjoncteurs, tel que requis- Remplacer ou fournir et installer.	CH	688.50
EL2896FV	Panneau, tous circuits (unité un étage). Inclut panneau du garage conformément aux directives du représentant de l'ALFC - Localiser et étiqueter.	CH	61.20
EL2897FV	Panneau, tous circuits (un étage et demi à deux étages). Inclut panneau du garage conformément aux directives du représentant de l'ALFC - Localiser et étiqueter.	CH	91.80
EL2899FV	Panneau, obturateurs pour espaces sans disjoncteur - Installer.	CH	11.30
EL2900FV	Panneau, toutes connexions, y compris conducteurs principaux, mises à la terre, conducteurs neutres et disjoncteurs, et remise de rapport écrit à l'ALFC – Nettoyer et serrer.	CH	91.80
EL2905FV	Panneau, extérieur, tous circuits – Localiser et étiqueter.	CH	41.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – BRANCHEMENTS D'ABONNÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3300FV	Conduite de branchement d'abonné - Refixer.	CH	58.90
EL3305FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, fil de branchement à manille et ancrage, y compris isolateur(s) – Remplacer.	CH	133.90
EL3310FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, ensemble de mât, branchement aérien, y compris tuyau, fil et raccords - Remplacer.	CH	334.30
EL3320FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, tête étanche aux intempéries, tous types, 32 mm à 51 mm - Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.50
EL3350FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, conduit, tous types, toutes dimensions, jusqu'à 4,6 m de hauteur - Enlever et éliminer.	M	9.00
EL3390FV	Branchement d'abonné, fusible-sectionneur, 100 A, 120/240 V – Remplacer ou fournir et installer.	CH	420.80
EL3410FV	Branchement d'abonné, fusible-sectionneur, 200 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	659.40
EL3440FV	Branchement d'abonné, fusible, type enfichable 'P', 15 A à 30 A - Remplacer.	CH	43.60
EL3460FV	Branchement d'abonné, fusible, type à lame 'P', 100 A - Remplacer.	CH	75.00
EL3470FV	Ensemble de mât, fusible, type à lame 'P', 200 A - Remplacer.	CH	108.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS **D'ABONNÉ – DISJONCTEURS STANDARD**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2410FV	Disjoncteur, 15 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	52.00
EL2412FV	Disjoncteur - Enlever et éliminer.	CH	42.10
EL2450FV	Disjoncteur, 20 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	56.60
EL2470FV	Disjoncteur, 15 A à 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	76.50
EL2530FV	Disjoncteur, 30 A à 40 A, un pôle - Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2550FV	Disjoncteur, 30 A ou 40 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL2570FV	Disjoncteur, 60 A, deux pôles – Remplacer ou fournir et installer.	CH	99.50
EL2590FV	Disjoncteur, 100 A, deux pôles – Remplacer ou fournir et installer.	CH	122.40
EL2610FV	Disjoncteur, 15 A / 20 A, disjoncteur de fuite de terre - Remplacer ou fournir et installer.	CH	139.10
EL2611FV	Disjoncteur, disjoncteur de fuite de terre 15 A / 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	313.00
EL2620FV	Disjoncteur, quadripolaire, 15-15-15 à 15-40-15 inclusivement - Remplacer ou fournir et installer.	CH	91.80
EL2630FV	Disjoncteur 15 A, coupe-circuits d'amorçage d'arc - Remplacer ou fournir et installer.	CH	173.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLES/FILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1200FV	Câble, gainé, non métallique (NM), toute dimension - Enlever et éliminer.	M	2.80
EL1220FV	Câble, gainé, NM, fil no 8/2, pour coaxiaux – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.00
EL1240FV	Câble, gainé, NM, fil no 8/3, pour cuisinières – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.80
EL1260FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/2, pour plinthes chauffantes et climatisation – Remplacer ou fournir et installer.	M	10.10
EL1280FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/3, pour sècheuses – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.50
EL1300FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/2, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.50
EL1320FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/3, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	11.00
EL1340FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/2, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	6.70
EL1342FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/3, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	8.40
EL1350FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/2 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.70
EL1355FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/3 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.20
EL1810FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 6, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	5.20
EL1830FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 2, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.30
EL1850FV	Fil, cuivre, isolé, no 6 RW90, (branchement 60 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.00
EL1880FV	Fil, cuivre, isolé, no 3 RW90, (branchement 100 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.70
EL1910FV	Fil, cuivre, isolé, no 3 RW90, (branchement 200 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – PVC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1600FV	Conduit, PVC, 13 mm à 19 mm (1/2 po à 3/4 po), y compris tous les raccords connexes - Remplacer ou fournir et installer.	M	10.70
EL1610FV	Conduit, PVC, 25 mm (1 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.30
EL1640FV	Conduit, PVC, 32 mm (1 1/4 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.10
EL1670FV	Conduit, PVC, 50 mm (2 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	24.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – CONDUITS ET FILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1500FV	Fil et conduit de 13 mm à 50 mm (1/2 po à 2 po), tous types et accessoires connexes – Enlever, réviser, remettre en état.	M	15.30
EL1510FV	Fil et conduit de 13 mm à 50 mm (1/2 po à 2 po), tous types et accessoires connexes – Enlever et éliminer.	M	3.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – CONDUITS ET/OU RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1400FV	Conduit, raccord, manchon de mise à la terre isolé, 32 mm à 50 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer.	CH	42.10
EL1405FV	Conduit, toute dimension, y compris les raccords et boîtiers - Enlever et éliminer.	M	3.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – TUBES ÉLECTRIQUES MÉTALLIQUES (TEM)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1410FV	Conduit, TEM / acier rigide, 13 mm (1/2 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	10.20
EL1430FV	Conduit, TEM / acier rigide, 19 mm (3/4 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	13.60
EL1710FV	Conduit, TEM / acier rigide, 25 mm (1 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.70
EL1740FV	Conduit, TEM / acier rigide, 32 mm (1 1/4 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	26.90
EL1770FV	Conduit, TEM / acier rigide, 50 mm (2 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	38.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – DÉTECTEURS COMBINÉS, AVERTISSEURS DE FUMÉE/DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6552FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, tout type – Remplacer sous garantie.	CH	42.50
EL6558FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords, pile au lithium 10 ans dissimulée – Fournir et installer.	CH	277.10
EL6561FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords, et pile standard – Fournir et installer.	CH	265.70
EL6562FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile standard - Remplacer.	CH	90.50
EL6563FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile au lithium 10 ans dissimulée – Remplacer.	CH	113.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6500FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné – Enlever et éliminer.	CH	20.40
EL6550FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier.	CH	41.70
EL6559FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile au lithium 10 ans, selon les instructions du fabricant - Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.80
EL6560FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer.	CH	20.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – AVERTISSEUR DE FUMÉE OU DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6520FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, à pile – Remplacer ou fournir et installer	CH	56.50
EL6525FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, tout type fourni par l'ALFC – Remplacer.	CH	30.60
EL6530FV	Avertisseur de fumée (à ionisation ou photoélectrique) ou détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords connexes – Fournir et installer.	CH	254.40
EL6542FV	Avertisseur de fumée (à ionisation ou photoélectrique) ou détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause - Remplacer.	CH	83.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

SONNETTES DE PORTE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3500FV	Sonnette de porte, système, câblé, y compris tout câblage, transformateur, ensemble carillon avec deux boutons – Remplacer ou fournir et installer.	CH	282.30
EL3520FV	Sonnette de porte, câblée - Enlever.	CH	38.30
EL3535FV	Sonnette de porte, système, carillon sans fil, récepteur et boutons de porte à pile alcaline, y compris les piles, selon le représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	166.80
EL3550FV	Sonnette de porte, carillon sans fil, récepteur, comprend piles - Remplacer.	CH	142.30
EL3560FV	Sonnette de porte, carillon sans fil, bouton - Remplacer.	CH	25.20
EL3570FV	Sonnette de porte, fil LVT, no 18/2 ou 18/3, tel que requis - Remplacer ou fournir et installer.	M	3.40
EL3620FV	Sonnette de porte, bouton, câblage non inclus – Remplacer ou fournir et installer.	CH	23.00
EL3630FV	Sonnette de porte, ensemble carillon, inclut carillon, deux boutons et transformateur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	160.70
EL3631FV	Sonnette de porte, carillon/sonnette/vibreux câblés - Remplacer.	CH	97.40
EL3650FV	Sonnette de porte, transformateur de système, 16 ou 24 V – Remplacer ou fournir et installer.	CH	61.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – SALLE DE BAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3700FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain - Enlever.	CH	26.00
EL3701FV	Ventilateur, couvercle de ventilateur de salle de bain - Remplacer.	CH	33.70
EL3703FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, toute dimension, ensemble intérieur. Inclut moteur et pale - Remplacer.	CH	113.10
EL3710FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, y compris tuyauterie isolée, pare-vapeur pour boîtier électrique, exclut commutateur et câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	382.50
EL3720FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	340.80
EL3721FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris tuyauterie isolée, exclut commutateur et câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	326.90
EL3722FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	285.10
EL3790FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, de tout type à tuyauterie isolée, jusqu'à 7,6 m (24 pi 11 1/4 po) – Remplacer.	CH	76.50
EL3792FV	Ventilateur, interrupteur de ventilateur de salle de bain, non raccordé à l'éclairage, y compris tout le câblage, les boîtiers et les couvercles - Fournir et installer.	CH	152.20
EL3795FV	Ventilateur, interrupteur de minuterie de salle de bain, 60 minutes, à ressort, interrupteur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.90
EL3797FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, moteur et pale, logement intérieur, couvercle et registre – Nettoyer.	CH	30.60
EL5822FV	Ventilateur, salle de bain, pare-vapeur en polyéthylène pour boîtier électrique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	19.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – VENTILATEURS DE PLAFOND

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3800FV	Ventilateur de plafond, avec trousse d'éclairage, n'inclut pas d'interrupteur ou la pose de nouveau câblage - Remplacer.	CH	166.80
EL3820FV	Ventilateur de plafond - Enlever et éliminer.	CH	33.90
EL3830FV	Ventilateur, plafond, contacteur de vitesse du moteur, y compris le câblage – Fournir et installer.	CH	183.60
EL3835FV	Ventilateur, plafond, contacteur de vitesse du moteur seulement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	68.90
EL3845FV	Ventilateur, plafond - Enlever et éliminer.	CH	67.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – HOTTES DE CUISINIÈRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3900FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à évent, y compris le câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	633.30
EL3910FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à évent, exclut câblage, conformément aux spécifications - Remplacer.	CH	373.20
EL3950FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à recyclage d'air – Remplacer.	CH	319.90
EL3951FV	Ventilateur, moteur de hotte de cuisinière, y compris le nettoyage ou le remplacement du bloc ventilateur - Remplacer.	CH	76.50
EL3960FV	Filtre de hotte de cuisinière, à recyclage d'air, au charbon de bois, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
EL3980FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, treillis métallique ordinaire, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.40
EL3981FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, filtre fin en aluminium, toutes dimensions, par paire, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	73.50
EL3985FV	Hotte de cuisinière – Enlever et réinstaller.	CH	84.80
EL3990FV	Hotte de cuisinière, protège-lampe - Remplacer.	CH	53.60
EL3995FV	Hotte de cuisinière – Enlever et éliminer.	CH	30.60
EL3996FV	Hotte de cuisine - Refixer.	CH	20.90
EL3997FV	Hotte de cuisinière, existante, sortie par le mur extérieur, y compris perçage d'un trou, conduits isolés et capuchon d'évent – Fournir et installer.	CH	229.50
EL4020FV	Hotte de cuisinière, capuchon d'évent - Réparer ou remplacer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

MISE À LA TERRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4070FV	Tige de mise à la terre, cuivre, 3 m (9 pi 10 1/8 po) de longueur, 20 mm (3/4 po) de diamètre, fil – Remplacer ou fournir et installer, et rebrancher.	CH	151.50
EL4090FV	Tige de mise à la terre, bride de tuyau d'eau, robuste, bronze, 12 mm à 25 mm de diamètre. Inclut nettoyage raccords – Remplacer ou fournir et installer.	CH	43.60
EL4091FV	Plaque de mise à la terre - Fournir et installer.	CH	133.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

RÉSERVOIRS D'EAU CHAUDE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4140FV	Réservoir d'eau chaude, deux pôles, 30 A, débrancher interrupteur, y compris tout le bloc, les fusibles, le câblage et les brides. Chaudière ou réservoir d'eau chaude - Fournir et installer.	CH	114.80
EL4145FV	Réservoir d'eau chaude, deux pôles, 30 A, débrancher interrupteur, y compris les fusibles et les brides. Chaudière ou réservoir d'eau chaude - Remplacer.	CH	99.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – EXTÉRIEUR – LANTERNES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5110FV	Luminaire extérieur, lanterne sur poteau – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	76.50
EL5150FV	Luminaire extérieur, lanterne montée sur poteau 2,1 m (6 pi 10 5/8 po), y compris les ampoules - Remplacer.	CH	455.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ENCASTRÉ/MONTÉ EN SURFACE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5200FV	Luminaire extérieur, encastré/monté en surface, y compris le nettoyage – Enlever, réparer, remettre en état et réinstaller.	CH	45.20
EL5210FV	Luminaire extérieur, encastré/monté en surface, y compris les ampoules à DEL – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL5250FV	Luminaire extérieur, environ 280 mm (11 po), aluminium coulé, équivalent 100 W, y compris les ampoules à DEL – Fournir et installer.	CH	125.50
EL5260FV	Luminaire extérieur, lanterne cochère, y compris les ampoules à DEL – Remplacer.	CH	133.90
EL5290FV	Luminaire extérieur, projecteurs PAR, deux lampes, équivalent 150 W, y compris les ampoules à DEL – Remplacer ou fournir et installer.	CH	104.80
EL5320FV	Luminaire extérieur, projecteurs PAR, une lampe, équivalent 150 W, y compris les ampoule à DEL et cellule photoélectrique – Remplacer.	CH	67.30
EL5330FV	Luminaire extérieur, projecteurs PAR, deux lampes, équivalent 150 W, y compris les ampoules à DEL et cellule photoélectrique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	120.90
EL5340FV	Luminaire extérieur avec cellule photoélectrique, projecteurs PAR, deux lampes, équivalent 150 W, y compris les ampoules à DEL – Remplacer.	CH	87.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4250FV	Cellule photoélectrique, luminaire de sécurité - Remplacer.	CH	58.10
EL4295FV	Ampoule, luminaire de sécurité, ampoule au sodium haute pression LU 50/70/100 ou solution de rechange approuvée acceptable - Remplacer.	CH	107.10
EL4296FV	Ampoule, luminaire de sécurité, sodium haute pression – Remplacer.	CH	118.20
EL4297FV	Ampoule, projecteur extérieur, DEL compatible PAR 38, équivalent 65 W - Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.60
EL4298FV	Ampoule, luminaire de sécurité, DEL – Remplacer.	CH	71.20
EL4299FV	Ampoule, projecteur extérieur, DEL compatible PAR 38, équivalent 150 W - Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.90
EL4830FV	Luminaire, abat-jour, carré ou rond, tous types - Remplacer ou fournir et installer.	CH	25.20
EL4840FV	Luminaire, globe suspendu, 203 mm à 254 mm (8 po à 10 po) verre blanc, y compris les ampoules. Aucun câblage additionnel - Remplacer ou fournir et installer.	CH	91.80
EL4850FV	Luminaire - Refixer	CH	15.90
EL4920FV	Luminaire, sans clé ou à tirette, y compris les ampoules, aucun câblage additionnel - Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.80
EL5060FV	Luminaire – Réparer.	CH	33.70
EL5350FV	Cellule photoélectrique - Remplacer.	CH	99.50
EL7000FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.40
EL7010FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.70
EL7020FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.20
EL7030FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4800FV	Luminaire, monté en surface, une ampoule, blanche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.90
EL4810FV	Luminaire, monté en surface, deux ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	80.30
EL4820FV	Luminaire, monté en surface, trois ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	93.30
EL4880FV	Luminaire, projecteur encastré, éclairage vers le bas, DEL intégrée, rond, précâblé, équivalent 50 W ou 75 W – Remplacer ou fournir et installer.	CH	98.70
EL4900FV	Luminaire, projecteur encastré, éclairage vers le bas, tout type – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	33.70
EL4935FV	Luminaire, pour salle à manger, trois ampoules, lustre suspendu, métal, demi-globes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	191.30
EL4950FV	Luminaire, pour salle à manger, cinq ampoules, lustre suspendu, métal, demi-globes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	223.20
EL4970FV	Luminaire pour salle de bain, tout type, trois ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	116.90
EL4980FV	Luminaire pour salle de bain, tout type, deux ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	85.00
EL5010FV	Luminaire, pour salle de bain, tout type, quatre ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	143.50
EL5020FV	Luminaire, projecteur sur rail – Enlever et éliminer.	CH	47.40
EL5040FV	Luminaire, projecteur sur rail, un circuit, section de 2,4 m (7 pi 10 1/2 po) – Fournir et installer.	CH	238.70
EL5070FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 1 200 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	159.40
EL5080FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 600 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	127.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR – APPAREILS D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4330FV	Appareil d'éclairage fluorescent, toute grandeur - Enlever et éliminer.	CH	33.90
EL4340FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 250 mm x 1200 mm (9 7/8 po x 3 pi 11 1/4 po), monté en surface, avec diffuseur enveloppant, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	153.00
EL4350FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 250 mm x 1200 mm (9 7/8 po x 3 pi 11 1/4 po), monté en surface, avec diffuseur enveloppant, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	99.50
EL4360FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 300 mm x 1200 mm (11 3/4 po x 3 pi 11 1/4 po), encastré/non encastré, lentille en acrylique, trois tubes, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	183.60
EL4370FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 300 mm x 1200 mm (11 3/4 po x 3 pi 11 1/4 po), encastré/non encastré, lentille en acrylique, trois tubes, y compris les tubes – Remplacer.	CH	140.80
EL4430FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), tous types, deux, trois ou quatre tubes avec câble blindé, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	234.10
EL4440FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), tous types, deux, trois ou quatre tubes avec câble blindé, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	192.00
EL4630FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, salle de bain, 450 à 600 mm (1 pi 5 3/4 po x 1 pi 11 5/8 po), deux tubes, y compris les tubes - Remplacer.	CH	84.20
EL4650FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, précâblé ou câblé avec diffuseur, y compris les tubes - Remplacer.	CH	84.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR – FLUORESCENT – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4380FV	Diffuseur, appareil d'éclairage fluorescent, tous types, jusqu'à 600 x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po) inclusivement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	61.20
EL4700FV	Appareil d'éclairage fluorescent, 1200 mm (3 pi 11 1/4 po) – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	38.30
EL4710FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, tous types, deux tubes – Remplacer.	CH	68.90
EL4715FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, électronique, allumage rapide, indice acoustique A – Remplacer ou fournir et installer.	CH	70.20
EL4720FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, T-8, indice acoustique A – Remplacer ou fournir et installer.	CH	107.10
EL4740FV	Appareil d'éclairage fluorescent, extrémités porte-lampe – Remplacer.	CH	27.50
EL4770FV	Tube d'appareil d'éclairage fluorescent, toute dimension, tout type, par ampoule – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4210FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours intérieur, alimentation sans coupure, alimentation de secours d'une durée de deux heures, 72 W, y compris deux ampoules – Remplacer ou fournir et installer.	CH	367.20
EL4215FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours intérieur, batterie, 6/12 V, 72 W - Remplacer.	CH	68.90
EL4220FV	Luminaire de sécurité, éclairage de sécurité pour l'extérieur, trousse murale, avec cellule photoélectrique, y compris tout le câblage et les ampoules nécessaires, sodium haute pression 50/70/100 W - Fournir et installer.	CH	300.60
EL4230FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours extérieur, à cellule photoélectrique, y compris tout le câblage et les ampoules nécessaires, sodium haute pression 50/70/100 W - Remplacer.	CH	208.80
EL4235FV	Luminaire de sécurité, éclairage de secours extérieur, sur auvent, avec cellule photoélectrique. Sodium haute pression 50/ 70/ 100 W - Remplacer.	CH	244.80
EL4240FV	Luminaire de sécurité, connexions – Remettre en état.	CH	50.50
EL4290FV	Luminaire de sécurité, enseigne de sortie, lumineuse - Enlever et éliminer.	CH	50.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE CHAUFFE-BLOC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5410FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, y compris support rigide 50 mm (2 po), boîtier FS, prise de courant double (à disjoncteur de fuite de terre) et couvercle à l'épreuve des intempéries, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle, et base en béton - Remplacer.	CH	667.80
EL5420FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, boîte FS. Inclut boîtier, prise et couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer.	CH	133.90
EL5430FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle - Remplacer.	CH	84.20
EL5440FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, support rigide 50 mm (2 po), y compris base en béton. Réutiliser boîtier FS, prise et couvercle existants – Remplacer.	CH	166.80
EL5450FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, boîtier FS, prise de courant duplex (à disjoncteur de fuite de terre) et couvercle, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle - Remplacer.	CH	367.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – COUVERCLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5500FV	Couvercle, plaque murale, acier inoxydable, simple, plaque d'interrupteur ou plaque pour prise double - Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.20
EL5511FV	Couvercle, acier inoxydable, prise pour rasoir – Remplacer ou fournir et installer.	CH	21.40
EL5520FV	Couvercle, plaque murale, acier inoxydable, double - Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.60
EL5550FV	Couvercle, plaque murale, acier inoxydable, triple - Remplacer.	CH	23.70
EL5580FV	Couvercle, nylon, plaques murales, simple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	9.30
EL5600FV	Couvercle, nylon, plaques murales, double, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5620FV	Couvercle, nylon, plaques murales, triple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.00
EL5640FV	Couvercle, nylon, plaques murales, quadruple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
EL5710FV	Couvercle, boîtier de plafond, plaque pleine décorative, mi-bombé, préfini, culots à vis inclus - Remplacer.	CH	19.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – BOÎTIERS ÉLECTRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5730FV	Couvercle de boîtier de jonction, plaque métallique ronde, 102 mm à 120 mm (4 po à 4 3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5800FV	Boîtier, tous types, toutes dimensions jusqu'à 124 mm (4 11/16 po), y compris couvercle plein ou métallique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL5810FV	Boîtier, prise, en surface ou encastrée – Fixer.	CH	23.00
EL5820FV	Boîtier, prise, PVC, y compris coupe du parement – Fournir et installer.	CH	38.30
EL5821FV	Boîtier, pare-vapeur, pour plaque simple à quadruple, octogone pour cuisinière / sècheuse - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL5832FV	Boîtier, isolé à l'arrière avec de la mousse à faible expansion, y compris l'enlèvement et la réinstallation de tous les couvercles et dispositifs.	CH	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS DE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6380FV	Interrupteur, extérieur / intérieur, à voyant lumineux - Remplacer.	CH	67.30
EL6411FV	Couvercle d'interrupteur, étiqueté, générateur d'air chaud – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.20
EL6420FV	Interrupteur, générateur d'air chaud, thermocontact avec plaque, unité complète - Fournir et installer.	CH	117.00
EL6430FV	Interrupteur, générateur d'air chaud, thermocontact avec plaque, unité complète - Remplacer.	CH	100.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – DISJONCTEURS DE FUITE DE TERRE (GFCI)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5910FV	Prise GFCI, intérieur, y compris boîtier et couvercle (exclut câblage et disjoncteur) - Fournir et installer.	CH	75.00
EL5920FV	Prise GFCI, intérieur, y compris le couvercle - Remplacer.	CH	50.50
EL5930FV	Prise GFCI, extérieur, y compris boîtier et couvercle à l'épreuve des intempéries (exclut fil et disjoncteur) – Fournir et installer.	CH	100.20
EL5940FV	Prise GFCI, extérieur, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer.	CH	61.20
EL5945FV	GFCI, prise, extérieur, utiliser couvercle existant - Remplacer.	CH	45.90
EL5950FV	Prise GFCI, extérieur, prise double unique, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer ou fournir et installer.	CH	45.20
EL5955FV	Prise sur circuit non mis à la terre, de tout type à prise GFCI étiquetée - Remplacer.	CH	50.50
EL5965FV	Prise GFCI, intérieur, étiquetée, pour les circuits non mis à la terre, au début du circuit près du panneau électrique, y compris couvercle, boîtier, fil jusqu'à 3 m (9 pi 10 1/8 po) et tous accessoires connexes – Fournir et installer.	CH	101.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE COURANT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6000FV	Prise de courant - Refixer.	CH	17.00
EL6010FV	Prise de courant, intérieure/extérieure, y compris la pose de marettes, la pose d'un couvercle sur le boîtier et la mise à jour de l'étiquetage du panneau électrique – Enlever et éliminer.	CH	28.30
EL6011FV	Prise de courant ou sortie, y compris la fourniture et l'installation d'une pince de mise à la terre et d'un fil conducteur simple d'une longueur allant jusqu'à 5 m (16 pi-5 po) – Mettre à la terre.	CH	65.80
EL6020FV	Prise de courant, 15 A ou 20 A, mise à la terre, blanche ou beige – Remplacer.	CH	36.70
EL6030FV	Prise de courant, mise à la terre, 15 A à 20 A, y compris couvercle, boîtier, fil jusqu'à 5 m (16 pi à 5 po) et tous les raccords connexes – Fournir et installer.	CH	101.80
EL6040FV	Prise de courant 15 A, mise à la terre – Remplacer.	CH	21.40
EL6045FV	Prise de courant 20 A, mise à la terre – Remplacer.	CH	28.30
EL6080FV	Prise avec interrupteur, tout type. Câble non inclus - Déplacer.	CH	84.20
EL6090FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, y compris boîtier et connecteur. Fil non inclus – Fournir et installer.	CH	84.20
EL6100FV	Prise, pour cuisinière ou sècheuse - Remplacer.	CH	45.20
EL6120FV	Prise de courant 15 A à 20 A, mise à la terre, complète, y compris fil, boîtier, pare-vapeur pour boîte électrique, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	203.50
EL6125FV	Prise double, complète, y compris fil, boîtier, connecteurs et disjoncteur bipolaire 15A – Fournir et installer.	CH	254.40
EL6130FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, complète, y compris fil, boîtier, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	309.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6200FV	Interrupteur, raccordé entre la source d'alimentation et la lumière et/ou le ventilateur, y compris câblage, boîtier, interrupteur et couvercle – Fournir et installer.	CH	152.20
EL6201FV	Interrupteur, tout type. Câble non inclus - Déplacer.	CH	84.20
EL6211FV	Prise, intérieur/extérieur, y compris la pose de marettes, la pose d'un couvercle sur le boîtier et la mise à jour de l'étiquetage du panneau électrique – Enlever et éliminer.	CH	16.80
EL6270FV	Interrupteur, unipolaire, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	26.00
EL6310FV	Interrupteur, trois directions, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	42.10
EL6315FV	Interrupteur, quatre directions, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	58.80
EL6340FV	Interrupteur, bascule double, plaque simple, avec couvercle. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.30
EL6370FV	Interrupteur, gradateur, à incandescence, tout type - Remplacer.	CH	61.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLAGE POUR TÉLÉPHONE/TÉLÉVISION/DONNÉES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6600FV	Téléphone, télévision ou données, prise, montage en surface, y compris tout le câblage nécessaire (quatre conducteurs, calibre 22) - Fournir et installer.	CH	84.20
EL6610FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, y compris tout le câblage nécessaire (quatre conducteurs, calibre 22). Inclut boîtier métallique – Fournir et installer.	CH	117.00
EL6630FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, montage en surface, prise seulement - Remplacer.	CH	33.90
EL6640FV	Fil pour téléphone, téléviseur ou données – Remplacer et éliminer.	M	2.30
EL6650FV	Téléphone, télévision ou données, prise, montage en surface, ou encastrée, couvercle - Remplacer.	CH	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

THERMOSTATS – PLINTHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6735FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	111.30
EL6743FV	Thermostat, tension secteur, programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	243.40
EL6747FV	Thermostat, tension secteur, non programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.	CH	201.70
EL6749FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	97.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

TONTE DE GAZON

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

TONTE DE GAZON

PELOUSES – TONTE/TAILLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC2500FV	Pelouse, y compris enlèvement et élimination des résidus de tonte, par incréments de 10 m2 - Tailler.	CH	5.30
GC2510FV	Pelouse, terrain allant jusqu'à 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence, par mois – Tondre.	CH	176.00
GC2520FV	Pelouse, terrain de plus de 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence, par mois – Tondre.	CH	215.60
GC2530FV	Pelouse, gazon de plus de 152 mm (6 po) ou pentes extrêmement difficiles, lorsque combiné à un autre code TP - Tondre.	CH	22.60
GC2540FV	Pelouse, terrain allant jusqu'à 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence – Tondre.	CH	63.80
GC2550FV	Pelouse, terrain de plus de 700 m2 (7535 pi2), tondeuse autotractée ou autoportée, y compris la taille, par résidence – Tondre.	CH	85.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

TONTE DE GAZON

PELOUSES – TONTE/TAILLE - AIRES COMMUNES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC2600FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille, jusqu'à 100 m2 (1076 pi2) – Tondre.	CH	9.00
GC2610FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille, par tranche supplémentaire de 50 m2 (538 pi2) – Tondre.	CH	3.70
GC2620FV	Pelouse, aires communes, tondeuse autopropulsée ou autoportée, y compris la taille de pelouse / bordures, par 100 m2 (1076 pi2), inclut enlèvement et élimination des résidus de tonte - Tondre.	CH	15.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

TONTE DE GAZON

NETTOYAGE DE COUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
GC1213FV	Cour, feuilles, matériaux légers, y compris les aiguilles et cônes de pin, par résidence – Enlever et éliminer.	CH	33.90
GC1214FV	Cour, feuilles, matériaux lourds, y compris les aiguilles et cônes de pin, par résidence – Enlever et éliminer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
HA1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
HA1095FV	Alarme basse température, y compris cordon électrique de 4,5 m (4 pi 9 1/8 po), fiche et douille à lampe avec ampoule rouge - Fournir et installer.	CH	109.80
HA1145FV	Moteur de ventilateur de foyer - Remplacer.	CH	433.80
HA1150FV	Interrupteur de ventilateur de foyer - Remplacer.	CH	69.40
HA1170FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer.	CH	20.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ENTRETIEN ET INSPECTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1010FV	Système de conduits d'air, maison - Nettoyer.	CH	433.80
HA1032FV	Cheminée, évent de type B / chemisage – Inspecter et faire rapport.	CH	92.40
HA1035FV	Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.	CH	236.60
HA1036FV	Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, signaler, nettoyer et entretenir.	CH	197.20
HA1040FV	Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.	CH	194.80
HA1045FV	Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, signaler, nettoyer et entretenir.	CH	202.20
HA1046FV	Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, signaler, nettoyer et entretenir.	CH	244.10
HA1050FV	Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.	CH	241.50
HA1051FV	Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.	CH	283.50
HA1052FV	Générateur d'air chaud, support à filtre - Remplacer ou fournir et installer.	CH	92.40
HA1055FV	Chaudière – Inspecter, signaler, nettoyer et entretenir.	CH	386.50
HA1056FV	Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, signaler, nettoyer et entretenir.	CH	155.50
HA1057FV	Ventilateur-récupérateur de chaleur - Inspecter, faire rapport et entretenir.	CH	82.60
HA1067FV	Foyer au gaz - Inspecter, faire rapport et entretenir.	CH	159.00
HA1105FV	Moteur de ventilateur - Nettoyer et entretenir.	CH	43.40
HA1110FV	Électrode de détection de flamme, générateur d'air chaud au gaz - Nettoyer et entretenir.	CH	52.10
HA1165FV	Système de chauffage à air pulsé, débits d'air, par unité d'habitation - Équilibrer.	CH	60.70
HA2390FV	Filtres à air de générateur d'air chaud, jetables - Remplacer.	CH	16.50
HA2391FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier.	CH	41.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

HA2395FV	Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables, type lavable - Remplacer.	CH	32.20
HA2396FV	Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables – Enlever, nettoyer/laver et réinstaller.	CH	19.10
HA2397FV	Climatisation centrale (appareils montés sur générateur), par résidence – Inspecter, faire rapport et entretenir.	CH	205.10
HA2398FV	Réservoir de mazout, hors sol – Inspecter, faire rapport et entretenir.	CH	126.20
HA2399FV	Réservoir à eau chaude, gaz, classique ou à ventilation à air pulsé - Inspecter, faire rapport et entretenir.	CH	92.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1246FV	Climatiseur central, de niveau - Refixer.	CH	98,60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – APPAREILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1220FV	Climatiseur central, taux de rendement énergétique saisonnier minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Fournir et installer.	CH	4,067.60
HA1230FV	Climatiseur central, taux de rendement énergétique minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Remplacer.	CH	4,252.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – CONDENSATEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1240FV	Condensateur de climatiseur – Nettoyer.	CH	113.40
HA1242FV	Condensateur de ballast de climatiseur – Remplacer.	CH	58.50
HA1244FV	Contacteur de condensateur de climatiseur – Remplacer.	CH	96.10
HA1245FV	Moteur de ventilateur de condensateur de climatiseur – Remplacer.	CH	766.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – VIDANGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1247FV	Raccord de conduite de vidange du climatiseur – Remplacer.	CH	51.80
HA1250FV	Conduite de vidange du climatiseur – Rincer.	CH	43.20
HA1255FV	Conduite de vidange du climatiseur – Remplacer.	M	18.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ÉLECTRICITÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1260FV	Fil basse tension du climatiseur, y compris débranchement et rebranchement, par appareil – Nettoyer.	CH	30.80
HA1262FV	Boîtier de sectionneur de climatiseur – Remplacer.	CH	73.90
HA1264FV	Fil basse tension du climatiseur (18/2) – Remplacer.	M	30.80
HA1265FV	Connecteur étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer.	CH	27.10
HA1266FV	Isolant étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer.	M	30.80
HA1267FV	Fils haute tension du climatiseur (12/2) – Remplacer.	M	16.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ÉVAPORATEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1270FV	Évaporateur de climatiseur, détendeur thermostatique (TX) – Remplacer.	CH	258.90
HA1271FV	Évaporateur de climatiseur, avec nettoyeur pour évaporateurs - Nettoyer.	CH	234.20
HA1272FV	Serpentin de l'évaporateur du climatiseur – Remplacer.	CH	936.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ENSEMBLE DE CONDUITES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1280FV	Filtre d'ensemble de conduites du climatiseur - Remplacer.	CH	351.30
HA1281FV	Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes – Remplacer.	CH	246.60
HA1282FV	Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes. À utiliser avec code HA1281 pour chaque mètre supplémentaire - Remplacer.	M	37.00
HA1283FV	Isolation des conduites du climatiseur – Remplacer.	M	18.50
HA1290FV	Frigorigène du climatiseur, par ensemble de conduites – Remplacer.	CH	246.60
HA1292FV	Ensemble de conduites du climatiseur, avec teinture ou azote – Vérifier.	CH	221.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – GRILLES ET REGISTRES CORRESPONDANT AU CP

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2550FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	35.10
HA2552FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal, par grille additionnelle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	23.40
HA2554FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	53.70
HA2556FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2554 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
HA2558FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	40.90
HA2560FV	Grille d'air de retour, fixe, robuste, air de retour ou d'alimentation, métal – Remplacer ou fournir et installer.	CH	67.80
HA2561FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2558 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	29.20
HA2562FV	Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, toute dimension, plastique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	32.00
HA2566FV	Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, bois franc à acier standard, y compris les réparations au plancher de bois franc au besoin – Remplacer ou fournir et installer.	CH	200.30
HA2567FV	Grillage ou registre, dans mur, plancher ou plafond - Refixer.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – LOUVRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2578FV	Louvre, aluminium, 356 mm x 610 mm (1 pi 2 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer.	CH	52.50
HA2582FV	Louvre, aluminium, 457 mm x 610 mm (1 pi 6 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer.	CH	62.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – ÉVÉNEMENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1994FV	Conduit de raccordement, paroi simple avec raccords et coudes (pour générateur au gaz et réservoir d'eau chaude), dimensions allant jusqu'à 152,4 mm (6 po) inclusivement – Remplacer ou fournir et installer.	M	104.10
HA1995FV	Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant, du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée interne) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	274.60
HA1996FV	Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée externe) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	457.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1300FV	Chaudière, saisonnière – Arrêter.	CH	38.20
HA1310FV	Chaudière, saisonnière, y compris ajustement des niveaux de produits chimiques. - Allumer.	CH	113.70
HA1320FV	Chauffage hydronique, purgeur, du type radiateur au type à molette manuel – Remplacer.	CH	57.20
HA1330FV	Radiateur, par unité – Purger l'air et resserrer.	CH	26.10
HA1340FV	Radiateur, unité complète (maximum 18 radiateurs), par unité de logement – Purger l'air et resserrer.	CH	130.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1420FV	Chaudière, soupape de zone - Remplacer.	CH	246.40
HA1430FV	Chaudière, radiateur en fonte - Enlever.	CH	65.90
HA1475FV	Chaudière, dispositif anti-refoulement - Remplacer.	CH	246.40
HA1480FV	Chaudière, pompe de circulation - Remplacer.	CH	568.30
HA1510FV	Chaudière, soupape de décharge et de sécurité thermique, détendeur, jusqu'à 2,5 cm (1 po) - Remplacer.	CH	142.40
HA1515FV	Chaudière, détendeur/régulateur de pression - Remplacer.	CH	284.60
HA1516FV	Chaudière, cadran combiné pressions et températures, 635 mm (2 pi 1 po) - Remplacer.	CH	142.40
HA1520FV	Chaudière, purgeur d'air - Remplacer.	CH	113.70
HA1530FV	Chaudière, amorceur de soupape de zone et capteur - Remplacer.	CH	272.50
HA1540FV	Chaudière, soupape de radiateur thermostatique, y compris commande – Remplacer.	CH	302.80
HA1550FV	Chaudière, coupleur à ressort - Remplacer.	CH	76.40
HA1630FV	Chaudière, vase d'expansion, valve indicatrice à voyant vitré, laiton - Remplacer.	CH	227.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1700FV	Chaudière, gaz efficacité moyenne, commande standard, 26,3 kW (90 000 BTU) - Remplacer.	CH	4,165.20
HA1720FV	Chaudière au mazout, haute efficacité, 32,3 kW (110 MBH) - Remplacer.	CH	3,597.70
HA1730FV	Vase d'expansion hydronique - Remplacer.	CH	433.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

POMPES – CONDENSAT ET CIRCULATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1800FV	Pompes, pompe de condensat de générateur d'air chaud - Remplacer.	CH	204.80
HA1820FV	Pompes, circulateur, ensemble support avec rotor, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer.	CH	341.10
HA1840FV	Pompes, circulateur, 1/12 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.	CH	927.60
HA1860FV	Pompes, circulateur, coupleur, radiateur en fonte, pour 1/12 hp et 1/6 hp - Remplacer ou fournir et installer.	CH	94.60
HA1890FV	Pompes, circulateur, ensemble support et moteur – Vérifier et lubrifier.	CH	47.70
HA1910FV	Pompes, moteur de circulateur, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer.	CH	487.70
HA1930FV	Pompes, recirculateur, 1/25 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.	CH	252.40
HA1940FV	Générateur d'air chaud, pompe à huile - Remplacer.	CH	263.80
HA1941FV	Pompes, circulateur, 1/6 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.	CH	1,596.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CONDUITS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1060FV	Dispositifs de fixation de conduit – Réparer/remplacer.	CH	9.60
HA1945FV	Branchements, raccords en T ou en Y - Fournir et installer.	CH	94.60
HA1950FV	Conduit, 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.	M	87.10
HA1955FV	Conduit, 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.	M	128.70
HA1960FV	Coude de conduit, 300 mm x 355 mm (11 3/4 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.	CH	94.60
HA1965FV	Coude de conduit, 300 mm x 510 mm (11 3/4 po x 1 pi 8 po) - Remplacer.	CH	136.30
HA1975FV	Conduit, plénum de générateur, jusqu'à 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 8 po) - Remplacer.	CH	85.00
HA1976FV	Conduit, registre de volume d'air, calibre 30, galvanisé, 177 mm à 200 mm (7 po à 7 7/8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.50
HA1985FV	Réducteur de conduit, jusqu'à 200 mm x 408 mm (7 7/8 po x 1 pi-4 po) à 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi-2 po) – Remplacer.	CH	94.60
HA1986FV	Conduit de générateur d'air chaud, sortie pour conduit - Refixer.	CH	19.10
HA1987FV	Générateur d'air chaud, branchement de conduit et registre, de 150 mm à 200 mm (6 po x 7 7/8 po) de diamètre, y compris registre de volume d'air - Remplacer.	M	66.30
HA1988FV	Tronçons d'alimentation en air chaud 127 mm (5 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer.	M	69.40
HA1989FV	Tronçons d'alimentation en air chaud 152,4 mm (6 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer.	M	83.30
HA1990FV	Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Fournir et installer.	CH	43.40
HA1991FV	Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po), si utilisé avec autre code CC - Fournir et installer.	CH	26.10
HA1992FV	Conduit flexible isolé, jusqu'à 152,6 mm (6 po), y compris quincaillerie de montage – Remplacer ou fournir et installer.	M	18.50
HA1993FV	Adaptateur de plénum flexible, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.	CH	173.50
HA1997FV	Conduit d'air neuf, y compris obturation de conduit jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Enlever et éliminer.	CH	30.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GAZ – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2010FV	Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 11,72 kW (40 MBH), 17,57 kW (60 MBH), 23,40 kW (80 MBH) ou 29,3 kW (100 MBH) selon le représentant de l'ALFC - Remplacer.	CH	3,081.40
HA2020FV	Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 35,10 kW (120 MBH), y compris support à filtre, raccords de plénum et pompe à condensat - Remplacer.	CH	3,697.80
HA2060FV	Lampe-témoin - Vérifier et régler.	CH	43.40
HA2061FV	Évent, grillage, dimension appropriée, jusqu'à 3 grillages par logement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	71.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GAZ – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2100FV	Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à étincelle - Remplacer.	CH	170.00
HA2110FV	Générateur d'air chaud au gaz, ensemble veilleuse - Remplacer.	CH	102.40
HA2120FV	Générateur d'air chaud au gaz, soupape de commande automatique de gaz - Remplacer.	CH	473.80
HA2130FV	Générateur d'air chaud au gaz, système d'allumage électrique, y compris module de commande et allumeur - Remplacer.	CH	662.90
HA2142FV	Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermocouple, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme, y compris veilleuse de rallumage - Remplacer.	CH	111.00
HA2143FV	Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermopile - Remplacer.	CH	147.50
HA2144FV	Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, allumeur - Remplacer.	CH	144.00
HA2150FV	Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à surface chaude - Remplacer.	CH	175.30
HA2160FV	Générateur d'air chaud au gaz, module électronique - Remplacer.	CH	477.30
HA2170FV	Générateur d'air chaud au gaz, interrupteur de contre-pression - Remplacer.	CH	161.40
HA2180FV	Générateur d'air chaud au gaz, brûleurs et orifices - Nettoyer, régler et rallumer.	CH	94.60
HA2190FV	Gaz, brûleur de chaudière - Enlever.	CH	94.60
HA2210FV	Gaz, brûleur de générateur d'air chaud - Remplacer.	CH	378.30
HA2215FV	Gaz, raccord flexible d'alimentation - Remplacer.	CH	51.20
HA2220FV	Gaz, soupape de sûreté à fermeture automatique - Remplacer.	CH	270.80
HA2230FV	Gaz, robinet d'alimentation - Remplacer.	CH	65.90
HA2240FV	Gaz, régulateur de pression d'alimentation - Remplacer.	CH	171.80
HA2243FV	Fuite de gaz (serrage des raccords uniquement), y compris raccords de conduite touchée - Vérifier et réparer.	CH	78.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

RÉPARATIONS – GAZ ET MAZOUT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2241FV	Générateur d'air chaud, condensateur de marche pour moteur à entraînement direct - Remplacer.	CH	69.40
HA2300FV	Générateur d'air chaud, combinaison de soufflante et moteur - Remplacer.	CH	634.30
HA2310FV	Générateur d'air chaud, arbre et paliers de soufflante – Remplacer.	CH	265.50
HA2312FV	Générateur d'air chaud, prise d'air de combustion - Remplacer.	CH	94.60
HA2314FV	Générateur d'air chaud, mazout, détecteur de flamme - Remplacer.	CH	134.50
HA2320FV	Générateur d'air chaud, commande de ventilateur et limiteur - Remplacer.	CH	197.00
HA2325FV	Générateur d'air chaud, ventilateur - Réparer.	CH	104.10
HA2328FV	Générateur d'air chaud, gaz, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme - Remplacer.	CH	104.10
HA2330FV	Générateur d'air chaud, moteur de ventilateur à entraînement par courroie / entraînement direct - Remplacer.	CH	416.50
HA2340FV	Générateur d'air chaud, interrupteur de débit - Remplacer.	CH	314.10
HA2350FV	Générateur d'air chaud, fusible basse tension - Remplacer.	CH	38.20
HA2360FV	Générateur d'air chaud, poulie et courroie - Remplacer.	CH	145.70
HA2370FV	Générateur d'air chaud, transformateur, basse tension - Remplacer.	CH	85.00
HA2375FV	Générateur d'air chaud, commande d'été/hiver, avec tout câblage connexe, monté sur le générateur - Remplacer ou fournir et installer.	CH	94.60
HA2400FV	Générateur d'air chaud, courroie de ventilateur - Remplacer.	CH	43.40
HA2410FV	Générateur d'air chaud, test de CO2 et de CO (les deux) - Effectuer et faire rapport.	CH	104.10
HA2420FV	Générateur d'air chaud, paliers du ventilateur, par ensemble - Remplacer.	CH	123.20
HA2440FV	Générateur d'air chaud, ventilateur de purge, efficacité moyenne - Remplacer.	CH	539.80
HA2445FV	Générateur d'air chaud, groupe soufflante d'air forcé, haute efficacité - Remplacer.	CH	805.30
HA2447FV	Générateur d'air chaud, point de purge - Remplacer.	CH	121.50
HA2450FV	Générateur d'air chaud, soufflante et poulie - Remplacer.	CH	302.80
HA2460FV	Générateur d'air chaud, soufflante et poulie – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	113.70
HA2480FV	Générateur d'air chaud, chaudière / générateur, registre de commande de tirage, électrique - Remplacer.	CH	142.40
HA2485FV	Générateur d'air chaud, interrupteur de panneau/porte - Remplacer.	CH	57.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

THERMOPOMPES – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA5000FV	Thermopompe, tout type - Fournir et installer.	CH	4,600.00
HA5015FV	Thermopompe, tout type - Remplacer.	CH	4,800.00
HA5025FV	Thermopompe, compresseur, niveau - Refixer.	CH	90.50
HA5030FV	Thermopompe, compresseur, tout type - Remplacer.	CH	1,062.80
HA5040FV	Thermopompe, moteur de ventilateur de condensateur - Remplacer	CH	895.90
HA5045FV	Thermopompe, moteur de ventilateur d'évaporateur - Remplacer	CH	689.80
HA5050FV	Thermopompe, condensateur de démarrage et de fonctionnement - Remplacer	CH	384.70
HA5055FV	Thermopompe, composants de dégivreur – Remplacer	CH	516.50
HA5060FV	Thermopompe, frigorigène, première livre - Recharger.	CH	106.30
HA5065FV	Thermopompe, frigorigène, livre supplémentaire – Recharger.	CH	31.90
HA5070FV	Thermopompe, système - Essai d'étanchéité.	CH	53.10
HA5075FV	Thermopompe, système - Nettoyer en profondeur.	CH	318.80
HA5080FV	Thermopompe, couvercle extérieur de protection contre les intempéries (lorsque l'appareil est orienté vers le haut) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	372.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

VENTILATEUR-RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR (VRC)/VENTILATEUR- RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (VRE) - SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA1190FV	VRE, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer.	CH	4,314.10
HA1195FV	VRE, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer.	CH	4,930.40
HA1211FV	VRC, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer.	CH	3,081.40
HA1212FV	VRC, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer.	CH	3,697.80
HA1213FV	VRC/VRE, ensemble moteur de registre d'évacuation et prise d'air - Remplacer.	CH	197.20
HA1214FV	VRC/VRE, filtre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	135.60
HA1215FV	VRC/VRE, moteur de ventilateur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	363.60
HA1216FV	VRC/VRE, commande principale – Remplacer ou fournir et installer.	CH	219.40
HA1217FV	VRC/VRE, minuterie 20 minutes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	40.20
HA1218FV	VRC/VRE, intérieur, tous registres – Remplacer.	CH	92.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HUMIDIFICATEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2512FV	Humidificateur, y compris sectionnement et réparation de conduite d'eau, rapiéçage des conduits et réparations connexes - Enlever et éliminer.	CH	85.00
HA2520FV	Humidificateur, section tuyau d'alimentation/vidange, y compris tuyau en PVC de 19 mm (3/4 po) d'une longueur de 6 m (19 pi-8 1/4 po) et soupape – Enlever et éliminer.	CH	57.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

MAZOUT – GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2627FV	Générateur d'air chaud, mazout - Enlever et éliminer.	CH	189.10
HA2637FV	Générateur d'air chaud, mazout, haute efficacité, air forcé, à entraînement direct, 23,40 kW (80 MBH), y compris support de filtre et raccords de plénum - Remplacer ou fournir et installer.	CH	3,217.00
HA2640FV	Générateur d'air chaud, mazout, haute efficacité, air forcé, à entraînement direct, 29,28 kW (100 MBH), y compris support de filtre et raccords de plénum - Remplacer ou fournir et installer.	CH	3,537.60
HA2670FV	Générateur d'air chaud, mazout, haute efficacité, air forcé, à entraînement direct, 35,10 kW (120 MBH), y compris support de filtre et raccords de plénum - Remplacer ou fournir et installer.	CH	4,277.10
HA2680FV	Générateur d'air chaud, mazout, haute efficacité, air forcé, à entraînement direct, 40,99 kW (140 MBH), y compris support de filtre et raccords de plénum - Remplacer ou fournir et installer.	CH	4,696.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

MAZOUT – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2700FV	Réservoir de mazout, obturateur de tuyau de remplissage – Remplacer ou fournir et installer.	CH	57.20
HA2705FV	Générateur d'air chaud au mazout, conduite de combustible, au besoin - Purger.	CH	57.20
HA2710FV	Réservoir de mazout, indicateur de niveau et couvercle - Remplacer.	CH	65.90
HA2715FV	Réservoir de mazout, tous joints/filets de tuyaux de remplissage et d'évent, y compris enlèvement et remise en place - Rajouter de la pâte et sceller.	CH	72.00
HA2720FV	Réservoir à mazout, couvercle d'indicateur de niveau seulement - Remplacer.	CH	24.30
HA2730FV	Réservoir à mazout, alarme de réservoir plein - Remplacer.	CH	94.60
HA2750FV	Générateur d'air chaud au mazout, registre barométrique - Remplacer.	CH	173.50
HA2780FV	Clapet à bille pour mazout, type sphérique, 19 mm (3/4 po) de diamètre - Remplacer.	CH	74.70
HA2790FV	Conduites de mazout, générateur d'air chaud, cuivre, 9 mm (3/8 po), y compris tous les raccords - Remplacer.	M	15.90
HA2800FV	Buse à mazout, générateur d'air chaud - Remplacer.	CH	78.00
HA2810FV	Mazout, transformateur d'allumage du brûleur - Remplacer.	CH	312.40
HA2820FV	Mazout, électrodes, par paire - Remplacer.	CH	94.60
HA2830FV	Générateur d'air chaud au mazout, limiteur- Remplacer.	CH	218.70
HA2840FV	Générateur d'air chaud au mazout, relais, rajustement de sécurité - Remplacer.	CH	130.10
HA2850FV	Mazout, joint d'étanchéité de culasse de cheminée - Remplacer.	CH	94.60
HA2860FV	Mazout, filtre, C 10 - Remplacer ou fournir et installer.	CH	76.40
HA2880FV	Générateur d'air chaud au mazout, moteur de brûleur - Remplacer.	CH	378.30
HA2881FV	Soupapes (de sûreté) pour conduite de mazout, laiton usiné, fusible, 8 mm (3/8 po) ou 13 mm (1/2 po) – Remplacer, fournir ou remplacer.	CH	142.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA2899FV	Conduite de gaz pour cuisinière à gaz, soupape sous niveau du plancher, y compris l'enlèvement du capuchon de la conduite après le déplacement de la soupape et l'essai d'étanchéité - Enlever et déplacer.	CH	132.80
HA2900FV	Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique - Remplacer.	CH	115.40
HA2910FV	Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné à HA2900 – Fournir et installer.	CH	57.20
HA2920FV	Élément, serpentin de radiateur - Nettoyer.	CH	65.90
HA2930FV	Élément, serpentin de radiateur, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné avec HA2920 – Nettoyer.	CH	17.30
HA2938FV	Joint mécanique, fuite au tuyau de vidange - Réparer.	CH	34.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – FER NOIR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA3000FV	Section de tuyau, fer noir jusqu'à 51 mm (2 po) - Enlever.	M	37.00
HA3010FV	Section de tuyau, fer noir jusqu'à 19 mm (3/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	78.00
HA3020FV	Section de tuyau, fer noir jusqu'à 25 mm (1 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	80.70
HA3030FV	Section de tuyau, fer noir jusqu'à 32 mm (1 1/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	112.80
HA3040FV	Section de tuyau, fer noir jusqu'à 38 mm (1 1/2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	116.30
HA3050FV	Section de tuyau, fer noir de 51 mm (2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section – Remplacer ou fournir et installer.	M	144.00
HA3055FV	Raccord en fer noir jusqu'à 19,05 mm (3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	24.60
HA3065FV	Raccord en fer noir 25,4 mm (1 po) à 31,75 mm (1 1/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	34.60
HA3075FV	Raccord en fer noir 38,1 mm (1 1/2 po) à 50,8 mm (2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	39.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – PLASTIQUE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA3400FV	Tuyau PVC-C, S636, 13 mm (1/2 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	17.30
HA3420FV	Tuyau PVC-C, S636, 19 mm (3/4 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	26.10
HA3460FV	Tuyau ABS, PVC, PVC-C ou S636, 51 mm (2 po), y compris un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	47.40
HA3470FV	Tuyau, ABS, PVC, PVC-C ou S636, 75 mm (3 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	55.60
HA3480FV	Raccords, jusqu'à 51 mm (1/2 po à 2 po), ABS / PVC / PVC-C / S636, par raccord – Fournir et installer.	CH	26.50
HA3546FV	Tuyau, soudage au solvant, capuchon de 100 mm- Fournir et installer.	CH	26.10
HA3561FV	Trousse d'évent concentrique, PVC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	184.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

RÉSERVOIRS – RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE MAZOUT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA4010FV	Réservoir de mazout, acier, capacité (nominale) de 900 L, étiqueté ULC, y compris supports et transfert du contenu et élimination de l'ancien réservoir, de ses tuyaux et raccords et des boues - Remplacer.	CH	2,051.10
HA4011FV	Réservoir de mazout, double paroi en fibre de verre, capacité de 900 L (nominale), étiqueté ULC, réservoir en acier, y compris supports, transfert du contenu et raccords de carburant/ventilation, raccordement au générateur, purge des conduites et élimination du vieux réservoir et de ses tuyaux et raccords, et élimination des boues – Remplacer.	CH	2,366.60
HA4012FV	Quantité de mazout dans le réservoir (jauge) – Vérifier / mesurer et faire rapport.	CH	47.30
HA4013FV	Quantité de mazout dans le réservoir (jauge), réservoirs subséquents lorsqu'utilisés avec un autre code CC – Vérifier / mesurer et faire rapport.	CH	24.60
HA4014FV	Eau dans le réservoir de stockage (utilisé avec les codes de réparation connexes de la série 2700 ou les codes de jauge) – Enlever et faire rapport.	CH	47.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

THERMOSTATS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA4030FV	Thermostat, basse tension, programmable - Remplacer.	CH	160.20
HA4042FV	Thermostat, longueur maximale 10 m (32 pi-9 3/4 po) – Déplacer.	CH	113.70
HA4043FV	Thermostat - Refixer.	CH	49.30
HA4044FV	Thermostat, basse tension, programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.	CH	226.50
HA4045FV	Thermostat, basse tension, non programmable - Remplacer.	CH	112.80
HA4046FV	Câblage de thermostat, 18/3, 18/2. Dissimulé dans le mur - Remplacer.	M	10.50
HA4047FV	Câblage de thermostat, 18/4, 18/5. Dissimulé dans le mur - Remplacer.	M	11.20
HA4050FV	Thermostat, basse tension, programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.	CH	273.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SOUPAPES – RÉDUCTION DE PRESSION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA4076FV	Soupape, soupape de réduction de pression, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.	CH	142.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ÉVÉNEMENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HA4100FV	Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Fournir et installer.	CH	142.40
HA4110FV	Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Remplacer.	CH	161.40
HA4142FV	Doublure de cheminée, aluminium, 102 mm (4 po) à 153 mm (6 po), y compris capuchons et tés requis - Remplacer ou fournir et installer.	M	37.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1000FV	Inspecter les travaux requis et fournir un rapport.	CH	45.20
HF1001FV	Coordination des tâches liées à plusieurs corps de métiers et à plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

MARCHES ET ESCALIERS – ENTRETIEN ET REMISE À NEUF

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1490FV	Escaliers, marches en bois franc, produits à base de latex/d'eau, par marche, y compris la contremarche – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	CH	21.00
HF1530FV	Escaliers ouverts, marches en bois franc, des deux côtés, produit à base de latex, en plus des planchers – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	CH	32.50
HF1535FV	Escaliers, marches en bois franc, abraser et appliquer un produit à base de latex, en plus des planchers, par marche, y compris la contremarche.	CH	17.60
HF1538FV	Contremarches, 1 couche d'apprêt, 2 couches de finition à assortir, y compris préparation – Apprêter et peindre.	CH	10.80
HF1552FV	Escaliers, par marche, y compris contremarche – Polir.	CH	14.90
HF1590FV	Escaliers, garde-corps, main courante, balustrade, bois franc, y compris 2 couches de finition transparente à base de latex – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M	9.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLINTHES EN BOIS, MOULURES – BASES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1710FV	Plinthe en bois, biseautée, de 59 à 89 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	12.20
HF1790FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 3 1/2 à 4 po), y compris moulure de parquet, 12,7 mm x 19 mm (1/2 po x 3/4 po), uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	19.90
HF1830FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage - Remplacer, ou fournir et installer.	M	14.10
HF1850FV	Plinthe en bois, biseautée, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	12.60
HF1910FV	Plinthe en bois, style colonial, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	15.60
HF1930FV	Plinthe en bois, style colonial, de 89 à 100 mm (de 2 3/8 à 3 1/2 po), y compris uréthane ou apprêt, peinture qui s'agence à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	17.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLINTHES EN BOIS, MOULURES – MOULURES DE PARQUET/QUARTS-DE-ROND

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF1980FV	Moulure intérieure, quart-de-rond, y compris uréthane ou apprêt/peinture de finition agencée à la peinture existante et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	11.30
HF2020FV	Moulure intérieure, moulure de parquet, y compris finition à l'uréthane agencée au fini existant et calfeutrage – Remplacer, ou fournir et installer.	M	10.20
HF2080FV	Moulure intérieure, moulure de parquet en bois franc, y compris finition à l'uréthane – Remplacer, ou fournir et installer.	M	8.10
HF2090FV	Plinthe en bois, moulure de parquet ou quart-de-rond en bois franc, y compris finition à base d'uréthane – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M	4.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLANCHERS EN BOIS – FINITION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2110FV	Planchers en bois, colmatage, logement vacant, produit à base de latex, selon les spécifications, y compris quart-de-rond et bandes de transition – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	25.20
HF2115FV	Planchers en bois, colmatage, logement vacant, produits à base de latex, selon les spécifications, y compris quart-de-rond et bandes de transition – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	28.90
HF2120FV	Planchers en bois, décapage avec papier de grain 24, pour faire disparaître taches, colle, rainures et entailles très profondes, conjointement avec travaux d'application d'une nouvelle couche de finition sur les planchers.	M2	5.30
HF2140FV	Planchers en bois, produit à base de latex – Poncer et appliquer une nouvelle couche de finition.	M2	19.90
HF2152FV	Plancher, selon les spécifications (y compris les escaliers) – Polir.	M2	6.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLANCHERS EN BOIS – ENTRETIEN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2130FV	Plancher en bois, couper et remplacer la zone endommagée, puis la poncer et appliquer une nouvelle couche de finition agencée aux surfaces existantes – Réparer.	M2	113.10
HF2230FV	Plancher en bois, couper et clouer les zones légèrement ou modérément endommagées, y compris l'application d'une nouvelle couche de finition - Réparer.	M2	44.30
HF2240FV	Plancher en bois, couper et clouer les zones sérieusement endommagées, y compris l'application d'une nouvelle couche de finition - Réparer.	M2	111.50
HF2250FV	Plancher en bois – Enfoncer les têtes de clou.	M2	6.80
HF2260FV	Plancher en bois, fissures et fentes mineures – Réparer et sceller.	M	10.80
HF2270FV	Plancher en bois, raffermir le revêtement de sol en le vissant par en dessous.	M2	6.80
HF2290FV	Carreaux souples, enlever et éliminer, pour découvrir les planchers en bois ou sols en béton - Enlever et éliminer.	M2	10.00
HF2295FV	Revêtement de sol souple, à enlever et à éliminer, pour découvrir les planchers en bois ou sols e béton, y compris la sous-couche - Enlever et éliminer.	M2	17.00
HF2300FV	Plancher en bois – Enlever et éliminer.	M2	8.50
HF2405FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, remplacer une lame par une lame de mêmes dimensions, par lame, jusqu'à 1 m de longueur, par pièce – Remplacer.	CH	39.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLANCHERS EN BOIS – LAMES EN ÉRABLE OU BOULEAU, GRANDES SURFACES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2320FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, préfini, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants, y compris quart-de-rond et bandes de transition/ seuils – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	130.20
HF2340FV	Plancher en bois, érable ou bouleau, excluant l'application d'une couche de finition, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	110.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLANCHERS EN BOIS – LAMES EN CHÊNE , GRANDES SURFACES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2520FV	Plancher en bois, chêne, sans fini, de catégorie ordinaire no 1, de dimensions qui s'ajustent aux éléments existants – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	103.50
HF2580FV	Plancher en bois franc, préfini, chêne, comprend quart-de-rond et bandes de transition/seuils – Remplacer, ou fournir et installer.	M2	125.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLANCHERS EN BOIS DUR

PLANCHERS EN BOIS – PARQUET – NON FINI OU PRÉFINI

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HF2720FV	Plancher en bois, parquet, chêne rouge ou bouleau, parquet mosaïque – Remplacer.	M2	74.00
HF2760FV	Plancher en bois, parquet, chêne rouge ou bouleau, motif type vannerie – Remplacer.	M2	59.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CLOISON SÈCHE AVEC PÂTE À JOINT CONTENANT DE L'AMIANTE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0400FV	Cloison sèche avec pâte à joint contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	42.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DE SOL (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0600FV	Enlever/réduire et éliminer le revêtement de sol souple ou les carreaux de sol en vinyle amianté (y compris la sous-couche) (utiliser avec HZB).	M2	48.30
HZA0615FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle de revêtement, y compris la sous-couche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZA0600) (utiliser avec HZB).	M2	27.30
HZA0625FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté (collés directement au béton), enlever/réduire, et éliminer (y compris colle/mastic résiduels) (utiliser avec HZB).	M2	79.70
HZA0640FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	45.30
HZA0645FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZA0640) (utiliser avec HZB).	CH	26.90
HZA0655FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par plan de marche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	39.40
HZA0660FV	Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par plan de marche, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	CH	26.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – ISOLANT (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0300FV	Enveloppe de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (y compris le conduit) (utiliser avec HZB).	M	66.60
HZA0310FV	Enveloppe de sortie de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (y compris la sortie) (utiliser avec HZB).	CH	47.80
HZA0315FV	Support/feuille de papier contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	69.20
HZA0700FV	Calorifuge à cellules d'air/enveloppe pour tuyau contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (exclut la dépose des tuyaux) (utiliser avec HZB).	M	51.90
HZA0715FV	Isolant de fil électrique contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M	24.00
HZA0900FV	Isolant à base de vermiculite contenant de l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	97.90
HZA0910FV	Isolant de cellulose ou de fibre de verre (toutes formes) contaminé par l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB).	M2	97.90
HZA0915FV	Plafond, lorsque de l'isolant contaminé par de l'amiante repose sur la surface du plafond, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	116.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DÉCORATIF (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0100FV	Stucco contenant de l'amiante (à l'extérieur), jusqu'à 25 mm (1 po) d'épaisseur, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	73.50
HZA0115FV	Fini texturé pulvérisé ou décoratif contenant de l'amiante (à l'intérieur), y compris substrat, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	66.30
HZA0130FV	Plâtre contenant de l'amiante, y compris pièce d'appui/lattis pour cloisons sèches, jusqu'à 38 mm (1 1/2 po) d'épaisseur, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	68.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CARREAUX DE PLAFOND (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0200FV	Carreaux de plafond contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	36.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – COUVERTURE (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0330FV	Feutre-toiture contenant de l'amiante, y compris les bardeaux, enlever/ réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	63.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CALFEUTRAGE ET ADHÉSIFS (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0500FV	Calfeutrage/scellant contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M	26.50
HZA0505FV	Adhésif contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	63.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – PRODUITS CIMENTAIRES (CONTENANT DE L'AMIANTE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA0800FV	Produits cimentaires (parement, clin) contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M3	55.00
HZA0815FV	Produits cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	59.10
HZA0830FV	Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/réduire, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB).	M	57.40
HZA0835FV	Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/réduire, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB).	M	57.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – PLOMB (CONFIRMÉ PAR ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1000FV	Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'intérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M	29.80
HZA1005FV	Armoires (y compris armoires murales et sur plancher, portes, étagères, tiroirs) recouvertes de peinture au plomb, enlever et éliminer les matériaux par mètre linéaire de surface murale (utiliser avec HZB).	M	83.40
HZA1010FV	Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M	29.80
HZA1015FV	Portes d'entrée, y compris cadre, moulures et quincaillerie, recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	CH	181.60
HZA1020FV	Parements recouverts de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB).	M2	62.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOISSURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1200FV	Enlever les matériaux de construction touchés par la moisissure conformément aux Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB).	M2	57.60
HZA1205FV	Nettoyer les surfaces touchées par la moisissure selon les Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB).	M2	43.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOUSSE ISOLANTE D'URÉE-FORMALDÉHYDE (MIUF)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZA1300FV	MIUF (jusqu'à 200 mm [8 po] d'épaisseur), enlever et éliminer (utiliser avec HZB).	M2	79.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION B – MÉTHODE DE TRAVAIL ET CODES DE MOBILISATION/ DÉMOBILISATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
HZB3010FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à faible risque de type ou de classe 1, du plomb, de la MIUF - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	318.80
HZB3020FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque moyen de type ou de classe 2, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	1,275.40
HZB3030FV	Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque élevé de type ou de classe 3, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA).	CH	2,285.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
LA1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

EXCAVATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1061FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par heure – Excaver et remblayer.	CH	226.20
LA1063FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par demi-journée – Excaver et remblayer.	CH	622.00
LA1065FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par jour complet – Excaver et remblayer.	CH	961.20
LA1070FV	Frais de remorque-plateau pour l'équipement	CH	200.00
LA1071FV	Mancœuvre par heure – Excaver/remblayer à la main.	CH	45.20
LA1072FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, à l'heure.	CH	113.10
LA1080FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par demi-journée.	CH	508.90
LA1090FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par jour complet	CH	848.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

AMÉNAGEMENT PAYSAGER - ENTRETIEN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1011FV	Gazon, plantes et autre végétation entre la bordure de béton et l'asphalte – Enlever et jeter.	M2	13.70
LA1200FV	L'aménagement paysager, sous-bois, comprend la coupe et l'enlèvement des débris, jusqu'à 2 M2 – défricher, enlever et jeter.	M2	22.90
LA1201FV	L'aménagement paysager, sous-bois, comprend la coupe et l'enlèvement des débris, plus de 2 M2, par M2 supplémentaire en combinaison avec LA1200 – Défricher, enlever et jeter.	M2	15.30
LA1210FV	Aménagement paysager, copeaux de marbre blanc, de 25 mm (1 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	6.00
LA1215FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), à un seul endroit – Fournir, livrer et épandre.	M3	110.50
LA1216FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), à un seul endroit – Fournir et livrer.	M3	105.90
LA1217FV	Aménagement paysager, paillis, copeaux de bois (de 39 mm à 77 mm [de 1 1/2 po à 3 po]), de 50 mm à 75 mm (de 2 po à 3 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	27.70
LA1270FV	Mousse sur les marches, les paliers et les sentiers de la propriété – Enlever.	M2	4.20
LA1390FV	Platebandes – désherber à la main	M2	20.80
LA1391FV	Vigne, jusqu'à 10 M2 (107,6 pi²) jusqu'à la surface du sol – Enlever et jeter.	M2	28.30
LA1392FV	Vigne, jusqu'à la surface du sol pour chaque 10 M2 (107,6 pi²) supplémentaire en combinaison avec LA1391 – Enlever et jeter.	M2	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ENTRETIEN DU TERRAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1330FV	Bordure de pelouse, traverses de chemin de fer – Enlever et jeter.	M	3.00
LA1350FV	Bordure de pelouse, béton préfabriqué – Remplacer ou fournir et installer.	M	2.60
LA1360FV	Bordure de pelouse, flexible – Enlever et jeter.	M	1.10
LA1394FV	Bloc parapluie en béton, préfabriqué avec caniveau, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage efficace – Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.00
LA1399FV	Bloc parapluie en béton, préfabriqué avec caniveau, ajouter et compacter le sol sous le bloc parapluie pour créer un drainage efficace – Repositionner et rétablir.	CH	35.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SOL ET REMBLAYAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1535FV	Terre végétale ou de jardin, pour un emplacement, premier m³ – Fournir et livrer.	CH	138.70
LA1540FV	Terre végétale ou de jardin, pour un point de livraison, m³ supplémentaires en combinaison avec LA1535 – Fournir.	CH	48.50
LA1550FV	Terre végétale ou de jardin, 50 mm (2 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	10.60
LA1560FV	Terre végétale ou de jardin, 100 mm (4 po) de profondeur – Fournir et épandre.	M2	17.00
LA1570FV	Terre, remplissage de trous de poteau, comprend l'ensemencement – Fournir et installer.	CH	7.60
LA1580FV	Terre végétale ou de jardin, pour créer un drainage efficace, comprend l'ensemencement, premier m³ – Fournir et épandre.	CH	163.90
LA1585FV	Terre végétale ou de jardin, pour créer un drainage efficace, comprend l'ensemencement, m³ supplémentaires en combinaison avec LA1580 – Fournir et épandre.	CH	56.50
LA1596FV	Gravillon – Fournir et installer.	M3	39.60
LA1597FV	Gravillon, un point de livraison – Fournir.	M3	28.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TRAITEMENTS DES PELOUSES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1400FV	Engrais pour pelouse, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1410FV	Semis de gazon, 0,18 kg/M2, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1420FV	Semis de gazon, mélange utilitaire, 0,32 kg/M2, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	9.80
LA1421FV	Pelouse, par trou – Remplir, râteler, fertiliser et semer.	CH	13.90
LA1422FV	Pelouse, gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'épaisseur, jusqu'à 3 M2 (32,3 pi²), incluant la préparation, le roulage et le premier arrosage – Fournir et installer.	M2	13.90
LA1423FV	Pelouse, gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'épaisseur, plus de 3 M2 (32,3 pi²), incluant la préparation, le roulage et le premier arrosage – Fournir et installer.	M2	8.30
LA1430FV	Chaux, par incréments de 10 M2 – Fournir et épandre.	CH	8.40
LA1431FV	Arrosage de la pelouse et des arbres, 25 mm (1 po) d'eau, au moyen d'un tuyau poreux ou d'un arroseur, par logement.	CH	17.30
LA1432FV	Arrosage de nouvel ensemencement ou de gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'eau afin d'établir les nouvelles installations, 2 visites minimum par semaine, par résidence.	CH	34.70
LA1433FV	Arrosage de nouvel ensemencement ou de gazon en plaques, 25 mm (1 po) d'eau afin d'établir les nouvelles installations, 2 visites minimum par semaine pendant 3 semaines, par résidence.	CH	104.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SENTIER DE LA PROPRIÉTÉ/TERRASSE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1450FV	Pierres de terrasse – Enlever, terrasser et réinstaller.	M2	12.90
LA1451FV	Pierres de terrasse, n'importe quelle taille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.80
LA1452FV	Pierres de terrasse, jusqu'à 914 mm x 914 mm (3 pi x 3 pi) – Enlever et jeter.	CH	9.00
LA1455FV	Pavés, incluant 76 mm (3 po) de pierre concassée compactée et 25 mm (1 po) de sable grossier compacté et de sable de jointoiement polymérique – Fournir et installer.	M2	92.70
LA1490FV	Pavés, comprend le sable de jointoiement polymérique – Enlever, niveler et réinstaller.	M2	10.20
LA1491FV	Sable, tamisé et lavé, un emplacement – Fournir et livrer.	M3	20.80
LA1492FV	Sable, tamisé et lavé, 25 mm (1 po) d'épaisseur – Fournir et épandre.	M2	6.90
LA1493FV	Pierre concassée – Fournir et installer.	M3	102.00
LA1494FV	Pierre concassée, un emplacement – Fournir et livrer.	M3	59.90
LA1495FV	Pavés seulement – Fournir et installer.	M2	81.50
LA1496FV	Poussière de pierre – Fournir et installer.	M3	22.60
LA1497FV	Géomembrane contre les mauvaises herbes, sans excavation, à utiliser avec d'autres travaux d'aménagement paysager – Remplacer ou fournir et installer.	M2	5.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1776FV	Arbre fendu, comprend toute la quincaillerie – Renforcer à l'aide d'un câble.	CH	227.50
LA1885FV	Camion-nacelle avec portée de plus de 7,5 m (24 pi 7 po.) de hauteur ou en cas d'accès très difficile, par demi-journée.	CH	681.00
LA1886FV	Camion-nacelle avec portée de plus de 7,5 m (24 pi 7 po.) de hauteur ou en cas d'accès très difficile, par jour complet.	CH	1,210.80
LA1887FV	Accès difficile, ajouter par arbre.	CH	61.00
LA1888FV	Accès très difficile, ajouter par arbre.	CH	113.70
LA2175FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, à l'heure.	CH	378.60
LA2180FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, par demi-journée.	CH	1,134.50
LA2185FV	Arbre, déchiqeter sur place, jusqu'à 30 cm (1 pi) de diamètre, comprend 2 travailleurs, un camion et le transport hors des lieux, par jour complet.	CH	1,966.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - TAILLER ET ÉLAGUER

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1710FV	Arbuste, jusqu'à 2 m (6 pi 7 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches— Tailler.	CH	20.80
LA1720FV	Arbuste, plus de 2 m (6 pi 7 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches— Tailler.	CH	27.70
LA1730FV	Haie, d'une hauteur maximale de 1,8 m (5 pi 11 po), comprend l'élimination des branches — Tailler.	M	11.30
LA1740FV	Haie, plus de 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend l'élimination des branches — Tailler.	M	17.00
LA1760FV	Arbuste, jusqu'à 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend le nettoyage — Élaguer.	M2	34.70
LA1770FV	Arbuste, plus de 1,8 m (5 pi 11 po) de hauteur, comprend le nettoyage — Élaguer.	M2	55.50
LA1780FV	Arbre, 10 cm à 25 cm (4 po à 10 po) de diamètre — Élagage léger.	CH	75.60
LA1790FV	Arbre, 10 cm à 25 cm (4 po à 10 po) de diamètre — Élagage important.	CH	129.00
LA1800FV	Arbre, 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre — Élagage léger.	CH	122.20
LA1810FV	Arbre, 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre — Élagage important.	CH	174.10
LA1820FV	Arbre, 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre — Élagage léger.	CH	186.00
LA1830FV	Arbre, 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre — Élagage important.	CH	264.90
LA1840FV	Arbre, 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre — Élagage léger.	CH	264.90
LA1845FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre — Élagage léger.	CH	350.00
LA1850FV	Arbre, 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre — Élagage important.	CH	350.00
LA1855FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre — Élagage important.	CH	450.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - ENLÈVEMENT - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1700FV	Jeunes arbres et/ou drageons jusqu'à 50,8 mm (2 po) de diamètre, au niveau du sol, de 1 à 5 arbres, par arbre – Enlever et jeter.	CH	10.20
LA1701FV	Jeunes arbres et/ou drageons jusqu'à 50,8 mm (2 po) de diamètre, au niveau du sol, de 6 à 10 arbres, par résidence – Enlever et jeter.	CH	67.80
LA1778FV	Piquets et attaches, par arbre – Enlever et jeter.	CH	22.60
LA1998FV	Arbuste, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	M2	55.50
LA1999FV	Arbuste, comprend l'enlèvement de la souche jusqu'à 15 cm (6 po) sous le niveau du sol, ajout de terre végétale et ensemencement – Enlever et jeter.	M2	97.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - ENLÈVEMENT DE SOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1900FV	Souche, jusqu'à 25 cm (10 po) de diamètre, comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	111.60
LA1920FV	Souche, diamètre de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po), comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	148.80
LA1950FV	Souche, diamètre de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po), comprend le nettoyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	287.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ENLÈVEMENT - BROYAGE ET ENLÈVEMENT DE COUCHE COMPRIS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2010FV	Arbre, jusqu'à 15 cm (6 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	200.00
LA2110FV	Arbre de 15 cm à 25 cm (6 po à 10 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	400.00
LA2130FV	Arbre de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	750.00
LA2150FV	Arbre de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	1,050.00
LA2170FV	Arbre de 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	1,400.00
LA2172FV	Arbre de plus de 100 cm (40 po) de diamètre, comprend le broyage, la terre végétale, le nivellement et l'ensemencement – Enlever et jeter.	CH	2,000.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ENLÈVEMENT – PAS DE BROYAGE, PAS D'ENLÈVEMENT DE SOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2000FV	Arbre, jusqu'à 15 cm (6 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	100.00
LA2020FV	Arbre, de 15 cm à 25 cm (6 po à 10 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	300.00
LA2040FV	Arbre, de 25 cm à 50 cm (10 po à 20 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	600.00
LA2060FV	Arbre, de 50 cm à 75 cm (20 po à 30 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	850.00
LA2080FV	Arbre, de 75 cm à 100 cm (30 po à 40 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	1,130.00
LA2095FV	Arbre, plus de 100 cm (40 po) de diamètre, pas de broyage, pas d'enlèvement de souche – Enlever et jeter.	CH	1,750.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES ET ARBUSTES - PLANTATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2200FV	Plantation d'arbres, érable ou espèce locale courante (arbre feuillu), selon les directives du représentant de l'ALFC, 50 mm (2 po) de diamètre, comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	567.30
LA2210FV	Plantation d'arbre, érable ou espèce locale courante (arbre feuillu), selon les directives du représentant de l'ALFC, 100 mm (4 po) de diamètre, comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	904.70
LA2220FV	Haie de cèdres, d'une hauteur minimale de 1,5 m (5 pi), comprend le premier l'arrosage et la fertilisation – Fournir et installer.	M	30.40
LA2230FV	Haie à feuilles caduques (variété locale courante), hauteur minimale de 460 mm (1 pi 6 1/8 po), comprend le premier arrosage – Fournir et installer.	CH	20.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES - ÉCIMAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1860FV	Écimage, pour contrôler la hauteur près des lignes électriques, premier arbre – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	400.00
LA1880FV	Écimage, pour contrôler la hauteur près des lignes électriques, arbre supplémentaire en combinaison avec LA1860 – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	275.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ARBRES – ÉLAGAGE DE RÉDUCTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA1882FV	Élagage de réduction, pour réduire la hauteur ou l'expansion des gros arbres arrivés à maturité, coupe sélective, premier arbre – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	371.00
LA1884FV	Élagage de réduction, pour réduire la hauteur ou l'expansion des gros arbres arrivés à maturité, coupe sélective, arbre supplémentaire en combinaison avec LA1882 – Enlever, éliminer et nettoyer.	CH	302.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2300FV	Margelles, n'importe quelle largeur/profondeur, reboulonner et étanchéifier contre le mur de fondation, comprend le creusage et le remblayage, nivellement du périmètre, terre végétale et ensemencement des endroits touchés – Réinstaller.	CH	250.00
LA2305FV	Intérieur de la margelle, creuser jusqu'à une profondeur de 30 cm (1 pi), enlever le gravier envasé et les mauvaises herbes, remplacer par de la pierre lavée de 25 mm (1 po) à 152 mm (6 po) sous le rebord de fenêtre, exclut l'enlèvement de la margelle – Nettoyer.	CH	110.00
LA2400FV	Couvercle de margelle, treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 915 mm (3 pi) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	175.00
LA2410FV	Couvercle de margelle, avec treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 1067 mm (3 pi 6 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	200.00
LA2420FV	Couvercle de margelle, avec treillis à fils métalliques en acier galvanisé, de 1245 mm (4 pi 1 po) à 1524 mm (60 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	225.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - DEMI-HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2310FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	197.90
LA2320FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	169.60
LA2330FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	692.80
LA2340FV	Margelles, 305 mm (12 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	626.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

MARGELLES - PLEINE HAUTEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
LA2360FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	344.80
LA2370FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 915 mm à 1 067 mm (36 à 42 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	299.40
LA2380FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par à 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Fournir et installer.	CH	359.90
LA2390FV	Margelles, 610 mm (24 po) de hauteur par 1 245 mm (49 po) de largeur, comprend l'excavation, le boulonnage et le scellement au mur de fondation, le remplissage du fond avec de la pierre, le remblayage, le nivellement de la périphérie, l'épandage de la terre végétale et l'ensemencement des aires touchées – Remplacer.	CH	316.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
MA1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
MA1110FV	Échafaudage pour un étage et demi, pente abrupte, montants profilés, lorsque la cheminée doit être réparée. Ce code sera utilisé conjointement avec d'autres codes et seulement conformément aux instructions du représentant de l'ALFC – Installer	CH	90.30
MA1115FV	Échafaudage pour deux étages, pente abrupte, montants profilés, lorsque la cheminée doit être réparée. Ce code sera utilisé conjointement avec d'autres codes et seulement conformément aux instructions du représentant de l'ALFC – Installer	CH	136.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

TRAVAUX DE BLOCS - FENÊTRES DU SOUS-SOL - OBTURATION AVEC DES BLOCS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1300FV	Obturer une fenêtre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm (8 po), étanches à l'air, poser avec un produit d'hydrofugation et remblayer. Comprend l'enlèvement et l'élimination de la fenêtre, du cadre et de la margelle.	CH	565.40
MA1305FV	Obturer une fenêtre de sous-sol. Utiliser des blocs de ciment de 20,32 cm (8 po), étanches à l'air, poser avec un produit d'hydrofugation. Comprend l'enlèvement et l'élimination de la fenêtre et du cadre.	CH	492.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1400FV	Revêtement de brique, murs, brique ordinaire, 102 mm (4 po) d'épaisseur, appareillage en panneresse – Fournir et installer.	M2	128.10
MA1405FV	Brique en argile ordinaire – Remplacer.	M2	158.20
MA1410FV	Brique en ciment – Remplacer.	M2	174.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1605FV	Cheminée / foyer, maçonnerie, utilisant un entrepreneur certifié WETT – Inspecter et fournir un rapport.	CH	169.60
MA1610FV	Cheminée / foyer, maçonnerie, utilisant un entrepreneur certifié WETT, par unité supplémentaire en combinaison avec un autre article de la ligne MA – Inspecter et fournir un rapport.	CH	113.10
MA1615FV	Briques de cheminée – Remplacer.	CH	28.30
MA1620FV	Cheminée, maçonnerie, toutes tailles, selon le représentant de l'ALFC – Enlever et jeter.	VM	169.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - CHAPEAUX

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1640FV	Chapeau de cheminée, en béton coulé sur place, avec larmier et solin en caoutchouc – Remplacer.	CH	295.80
MA1645FV	Chapeau de cheminée, en béton préfabriqué, avec larmier et solin en caoutchouc – Remplacer.	CH	205.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - TRAPPE DE RAMONAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1680FV	Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus – Fournir et installer.	CH	164.10
MA1685FV	Cheminée, trappe de ramonage, en fonte, cadre inclus – Remplacer.	CH	69.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - CONDUITS/BRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1725FV	Cheminée, brique, 406 x 406 mm (16 po x 16 po) avec conduit de cheminée de 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	472.10
MA1730FV	Cheminée, brique, 406 x 609 mm (16 po x 24 po) avec conduit de cheminée 20 po x 8 po (508 mm x 204 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	567.80
MA1735FV	Cheminée, brique, 406 x 711 mm (16 po x 28 po) avec conduit de cheminée 20 po x 12 po (508 mm x 305 mm), incluant le chapeau, le conduit et le solin – Remplacer.	M	513.10
MA1740FV	Cheminée, brique, 508 x 813 mm (20 po x 32 po), avec conduit de cheminée de 508 mm x 204 mm (20 po x 8 po), comprend chapeau, conduit et solin – Replacer.	M	581.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - DOUBLURES DE CONDUITS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1770FV	Doublure de cheminée en argile, 600 mm (24 po) de longueur, pour cheminée de 200 mm x 200 mm (8 po x 8 po) – Remplacer.	CH	73.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CHEMINÉES - GRILLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1790FV	Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, conduits de fumée de 203 mm x 203 mm (8 po x 8 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	106.90
MA1795FV	Grillages d'écureuil et d'oiseau, galvanisés, conduits de fumée de 330 mm x 330 mm (1 pi 1 po x 1 pi 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	132.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

FOYERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA2535FV	Portes, foyer, par ensemble – Remplacer.	CH	571.90
MA2540FV	Grille de foyer, laiton poli, portes vitrées, n'importe quelles dimensions – Remplacer ou fournir et installer.	CH	476.40
MA2555FV	Foyer, mise hors service et obturation de l'âtre et de la cheminée au sommet, selon les spécifications.	CH	123.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE – NETTOYAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3100FV	Maçonnerie, nettoyage à l'acide chlorhydrique avec une brosse métallique, comprend le rinçage et le nettoyage de la zone, jusqu'à 2 M2 (21,5 pi²).	CH	28.30
MA3105FV	Maçonnerie, nettoyage à l'acide chlorhydrique avec une brosse métallique, comprend le rinçage et le nettoyage de la zone, plus de 2 M2 (21,5 pi²).	M2	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

MAÇONNERIE – TRAVAUX DE JOINTOIEMENT ET BRETTELURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3115FV	Maçonnerie, calfeutrage, polysulfure – Enlever et reboucher.	M	5.70
MA3120FV	Maçonnerie, brique, mortier dur, appareillage en panneresse – Couper et rejointoyer.	M2	85.30
MA3125FV	Maçonnerie, brique, maçonnerie, maçonnerie de pierre, mortier dur – Couper et rejointoyer.	M2	28.30
MA3130FV	Travaux de maçonnerie, rejointoyer par masquage et par application de coulis, appareillage en panneresse – Rejointoyer.	M2	75.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

CRÉPISSAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA1630FV	Cheminée, crépissage et réparation d'ouvrages effrités, jusqu'à 1 M2 (10,8 pi²) – Réparer.	CH	84.80
MA1635FV	Cheminée, crépie, effritement, plus de 1 M2 (10,8 pi²) – Réparer.	M2	79.20
MA3200FV	Crépissage, au ciment Portland ordinaire, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	37.60
MA3205FV	Crépissage, au ciment Portland hydrofuge, de 13 mm (1/2 po) d'épaisseur - Fournir et installer.	M2	42.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

STUCCO

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3505FV	Stucco, 25,4 mm (1 po) d'épaisseur sur grillage métallique – Réparer.	M2	44.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

MAÇONNERIE

APPUI DE FENÊTRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
MA3900FV	Appuis de fenêtre, assortir la brique à l'ouvrage existant – Remplacer.	M	328.40
MA3905FV	Appui de fenêtre, remplacer par un nouvel appui en pierre ou en béton préfabriqué, comprend le calfeutrage connexe – Remplacer.	M	238.10
MA3910FV	Appuis de fenêtre, en béton ou en pierre, comprend le calfeutrage – Enlever et réinstaller.	CH	82.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
PL1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
PL1097FV	Trappe de visite en plastique, jusqu'à 355 mm x 355 mm (14 po x 14 po), comprend le ragréage et la peinture de l'aire environnante – Remplacer ou fournir et installer.	CH	82.20
PL1098FV	Trappe de visite en acier, de 203 mm x 203 mm à 305 mm x 305 mm (8 po x 8 po à 12 po x 12 po), comprend le ragréage et la peinture de l'aire environnante, au besoin – Fournir et installer.	CH	108.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ENTRETIEN ET INSPECTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4770FV	Pompe de puisard – Inspecter et entretenir.	CH	111.50
PL4813FV	Soupape antirefoulement – Inspecter et entretenir.	CH	91.40
PL5200FV	Système d'extincteurs automatiques résidentiels, par résidence – Inspecter et produire un rapport.	CH	96.20
PL5205FV	Chauffe-eau / pompe de puisard / clapet antiretour, par résidence – Inspection et entretien.	CH	252.40
PL5220FV	Chaudière – Inspecter, faire rapport sur la propreté et entretenir.	CH	294.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

EXCAVATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1002FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par demi-journée – Excaver et remblayer.	CH	622.00
PL1003FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par jour complet – Excaver et remblayer.	CH	961.20
PL1004FV	À la main – Excaver et remblayer.	HE	45.20
PL1005FV	Rétrocaveuse/excavatrice et opérateur, par heure – Excaver et remblayer.	CH	226.20
PL1011FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, à l'heure.	CH	113.10
PL1012FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par demi-journée.	CH	508.90
PL1013FV	Chargeuse à direction à glissement/excavatrice et opérateur, par jour complet	CH	848.10
PL5505FV	Frais de remorque-plateau pour l'équipement (chargeuse à direction à glissement), comprenant la livraison et la cueillette.	CH	200.00
PL5510FV	Hydrovac, par heure.	CH	200.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

HIVÉRISATION/DÉSHIVÉRISATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1008FV	Système de chaudière (purger les canalisations d'alimentation et d'évacuation avec de l'air comprimé jusqu'à ce que l'eau ou l'eau traitée soit évacuée) – Vidanger.	CH	167.60
PL1010FV	Hivérifier la maison, comprend la vidange de toutes les conduites d'eau, verser de l'antigel dans les siphons, purger toutes les canalisations avec de l'air comprimé pour vider les canalisations. À utiliser après la fermeture du robinet d'arrêt de distribution par l'autorité compétente.	CH	73.80
PL1020FV	Déshivérifier la maison, ouvrir l'alimentation en eau, vérifier tous les raccords et accessoires et allumer toutes les flammes de veilleuses. À utiliser après l'ouverture du robinet d'arrêt de distribution par l'autorité compétente.	CH	63.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

DÉGEL DE TUYAUX ET RÉPARATIONS CONNEXES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1025FV	Tuyau gelé ou endommagé, 12,7 mm à 19 mm (1/2 po à 3/4 po) en cuivre, comprend tous les raccords nécessaires, une rupture – Réparer.	CH	48.00
PL1027FV	Tuyau gelé ou endommagé, 12,7 mm - 19 mm (1/2 po - 3/4 po) en cuivre, comprend tous les raccords nécessaires, chaque rupture supplémentaire en combinaison avec PL1025 – Réparer.	CH	30.10
PL1035FV	Tuyau, gelé. Par résidence (1 heure sur les lieux) – Dégeler.	CH	83.90
PL1067FV	Évent de toiture – Dégeler.	CH	63.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

INONDATION / REFOULEMENT D'ÉGOUT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1070FV	Inondation / refoulement d'égout, comprend l'évaluation, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR libre – Restaurer.	CH	565.40
PL1080FV	Inondation / refoulement d'égout, comprend l'évaluation, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR occupée – Restaurer.	CH	678.50
PL1085FV	Inondation / refoulement d'égout, par une entreprise certifiée par IIRCC, comprend l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol et l'équipement touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR libre – Restaurer.	CH	1,696.20
PL1086FV	Inondation / refoulement d'égout, par une entreprise certifiée IICRC, comprend l'évaluation, l'élaboration d'un plan et des objectifs de séchage, le séchage et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol et l'équipement touchés par l'inondation / refoulement des égouts, par ULR occupée – remise en état.	CH	2,261.60
PL1091FV	Inondation / refoulement d'égout, par une entreprise certifiée par IIRCC, comprend l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol, l'équipement et les matériaux de construction touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR libre – Restaurer.	CH	2,827.00
PL1092FV	Inondation / refoulement d'égout, par une entreprise certifiée par IIRCC, comprend l'évaluation, l'élaboration d'un plan et d'objectifs d'assèchement, l'assèchement et le nettoyage, pour les planchers de sous-sol, l'équipement et les matériaux de construction touchés par les inondations et les refoulements d'égout, par ULR occupée – Restaurer.	CH	3,392.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

DÉGORGEMENT ET CAMÉRA

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1028FV	Tuyau de drainage (drain de fondation) jusqu'à 30 m (100 pi) – Dégorger et rincer.	CH	167.60
PL1029FV	Tuyau de drainage (drain de fondation), incréments supplémentaires de 15 m (50 pi) en combinaison avec PL1028 – Dégorger et rincer.	CH	42.10
PL1030FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, par le regard de nettoyage principal, en remontant la colonne ou en direction de la conduite de ville, jusqu'à 15 m (50 pi) – Dégorger.	CH	164.30
PL1032FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, de l'appareil à la colonne principale, par appareil – Dégorger.	CH	91.40
PL1034FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, de l'appareil à la cheminée principale, par appareil supplémentaire en combinaison avec PL1032 – Dégorger.	CH	55.40
PL1050FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, jusqu'à 30 m (100 pi) – Dégorger.	CH	184.40
PL1060FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, incréments additionnels de 15 m (50 pi) en combinaison avec le PL1050 – Dégorger.	CH	67.10
PL1063FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif, jusqu'à 30 m (100 pi) de longueur – Inspecter à la caméra et fournir un rapport.	CH	264.80
PL1064FV	Tuyau secondaire de réseau séparatif – Rinçage à haute pression.	CH	251.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINET D'ARRÊT DE DISTRIBUTION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1105FV	Robinet d'arrêt de distribution – Localiser	CH	33.50
PL1110FV	Robinet d'arrêt de distribution – Localiser et/ou ouvrir ou fermer	CH	45.30
PL1115FV	Robinet d'arrêt de distribution – Ouvrir et fermer.	CH	33.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

RACCORDS FLEXIBLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1130FV	Raccord Fernco, n'importe quelle dimension ou combinaison jusqu'à 76,2 mm x 101,6 mm (3 po x 4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	31.20
PL1135FV	Raccord Fernco, de 76,2 mm x 101,6 mm (3 po x 4 po) à 101,6 mm x 101,6 mm (4 po x 4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.50
PL1137FV	Raccord Fernco, de 101,6mm x 101,6 mm (4 po x 4 po) à 101,6 mm x 152 mm (4 po x 6 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	38.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1222FV	Robinet d'arrosage, rondelle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	36.00
PL1240FV	Boîte de raccordement encastrée, rondelle, comprend les robinets d'arrosage – Remplacer.	CH	134.10
PL1250FV	Robinet d'arrosage – Remplacer.	CH	73.80
PL1260FV	Robinet d'arrosage – Enlever.	CH	27.60
PL1265FV	Robinet d'arrosage, antigel. Comprend un brise-vide autovideur, jusqu'à 355,6 mm (14 po) de longueur, exclut le perçage du trou – Remplacer ou fournir et installer.	CH	108.90
PL1270FV	Brise-vide, autovideur, sur les robinets d'arrosage existants – Fournir et installer.	CH	41.90
PL1275FV	Robinet d'arrosage, poignée – Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

CAROTTAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL5500FV	Trou, jusqu'à 152 mm (6 po) de diamètre, maçonnerie, traversant des briques ou des blocs – Carotter.	CH	226.20
PL5520FV	Trou, jusqu'à 152 mm (6 po) de diamètre, bois – Carotter.	CH	55.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1099FV	Cartouche de robinet à levier unique (sous garantie à vie) – Remplacer.	CH	36.90
PL1100FV	Cartouche de robinet (2 poignées), comprend les sièges, par paire – Remplacer.	CH	70.40
PL1300FV	Drain, bouchon à remontée – Régler/remonter.	CH	25.90
PL1310FV	Drain, bouchon et chaîne – Remplacer.	CH	19.20
PL1320FV	Robinet, indicateurs d'eau chaude et d'eau froide – Remplacer.	CH	12.00
PL1335FV	Robinet, joints toriques, par robinet – Remplacer et lubrifier.	CH	30.20
PL1340FV	Robinet, rondelles, joints toriques et sièges, par paire – Remplacer.	CH	45.30
PL1346FV	Appareil, réparer la porcelaine écaillée, par accessoire – Réparer.	CH	87.90
PL1381FV	Canalisation d'alimentation flexible, jusqu'à 508 mm (20 po), tressée – Remplacer ou fournir.	CH	26.80
PL1382FV	Canalisation d'alimentation flexible, jusqu'à 305 mm (12 po), tressée – Remplacer ou fournir.	CH	18.40
PL1383FV	Canalisation d'alimentation, adaptateur à compression de 9 mm x 13 mm (3/8 po x 1/2 po), canalisations flexibles – Remplacer.	CH	18.10
PL1386FV	Canalisation d'alimentation, flexible et tressée, n'importe quelle longueur, en combinaison avec un autre code PL – Remplacer.	CH	18.10
PL1387FV	Rosace, n'importe quelle taille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.40
PL1390FV	Aérateur de robinet – Remplacer.	CH	18.10
PL1395FV	Branchement de lave-vaisselle, comprend tous les tuyaux, raccords et raccords d'alimentation et d'évacuation, à moins de 1 524 mm (5 pi) de l'évier – Fournir et installer.	CH	228.80
PL1396FV	Appareil / vanne, par appareil – Resserrer ou fixer.	CH	12.00
PL1397FV	Raccordement de lave-vaisselle, bouchon de vidange – Fournir et installer.	CH	16.90
PL4090FV	Siphon en P, ABS, réglable, sans regard de nettoyage, type à 2 raccords, 32 mm à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - DRAINS DE SALLE DE BAINS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1400FV	Drain, siphon en P, comprend l'enlèvement et le remontage mécanique – Déboucher.	CH	55.40
PL1410FV	Drain, siphon en P, chromé ou en ABS, 31,75 mm (1 1/4 po), remplacer par le même produit selon les instructions du représentant de l'ALFC – Remplacer.	CH	27.60
PL1430FV	Drain, adaptateur de siphon en P, ABS, 38 mm x 31,75 mm (1 1/2 po x 1 1/4 po) – Remplacer.	CH	18.40
PL1440FV	Drain, trop-plein breveté, avec bouchon et chaîne – Remplacer.	CH	69.60
PL1450FV	Drain, trop-plein breveté, à remontée – Remplacer.	CH	82.20
PL1460FV	Drain, pièce de raccordement, de 31,75 mm (1 1/4 po) – Remplacer.	CH	36.90
PL1470FV	Drain, rallonge de pièce de raccordement, 31,75 mm (1 1/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	35.20
PL1490FV	Drain, joint et/ou écrou de pièce de raccordement, 31,75 mm (1 1/4 po) – Remplacer.	CH	33.50
PL1495FV	Drain, salle de bains, vidange et siphon en P avec regard de nettoyage, comprend trop-plein breveté complet, tous les raccords et les tuyaux en ABS (incluant, au besoin, d'un adaptateur Fernco et d'un adaptateur de siphon de 38 mm [1 1/2 po]) – Remplacer.	CH	108.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES - ROBINETS DE SALLE DE BAINS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1610FV	Robinet, salle de bains – Enlever et réinstaller, ou enlever et jeter.	CH	36.90
PL1620FV	Robinet, salle de bains, levier simple – Remplacer.	CH	238.10
PL1630FV	Robinet, salle de bains, deux poignées – Remplacer.	CH	137.40
PL1640FV	Robinet, salle de bains, ensemble de poignées, par ensemble – Remplacer	CH	36.90
PL1642FV	Robinet, cartouche, sans rondelle, par paire – Remplacer.	CH	73.80
PL1644FV	Robinet, salle de bains, cartouche, sans rondelle – Remplacer.	CH	46.10
PL1650FV	Robinet, salle de bains, cartouche (deux poignées), par ensemble – Remplacer.	CH	61.20
PL1660FV	Robinet, salle de bains, cartouche (levier simple) – Remplacer.	CH	109.80
PL1661FV	Robinet, salle de bains, poignée, levier simple – Remplacer.	CH	38.00
PL1665FV	Robinet, salle de bains, rondelles et joints toriques avec tige de soupape, tous, par ensemble complet – Remplacer.	CH	36.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - LAVABOS DE SALLE DE BAINS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1700FV	Lavabo – Enlever.	CH	36.90
PL1710FV	Lavabo et robinet – Enlever et réinstaller.	CH	82.20
PL1720FV	Lavabo, suspendu au mur, comprend des conduites d'alimentation flexibles tressées – Remplacer ou fournir et installer.	CH	247.20
PL1740FV	Lavabo, sur pied, comprend des conduites d'alimentation flexibles tressées – Remplacer ou fournir et installer.	CH	320.20
PL1760FV	Lavabo, pour meuble-lavabo, en acier émaillé, comprend des conduites d'alimentation flexibles tressées – Remplacer ou fournir et installer.	CH	201.20
PL1800FV	Lavabo et robinet – Fixer.	CH	27.60
PL1810FV	Lavabo, suspendu au mur – Fixer.	CH	55.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - MEUBLES-LAVABOS DE SALLE DE BAINS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1812FV	Dessus de meuble-lavabo, comprend tous les raccordements de plomberie – Enlever et réinstaller.	CH	100.50
PL1813FV	Meuble-lavabo / cuve à lessive / lavabo sur pied, comprend tous les raccordements de plomberie / robinetterie - Enlever et réinstaller.	CH	91.40
PL1814FV	Comptoir avec cuvette intégrée pour meuble-lavabo de salle de bains, jusqu'à 635 mm x 635 mm (2 pi 1 po x 2 pi 1 po) – Remplacer.	CH	309.90
PL1816FV	Comptoir avec cuvette intégrée pour meuble-lavabo de salle de bains, plus de 635 mm x 635 mm (2 pi 1 po x 2 pi 1 po) – Remplacer.	CH	413.20
PL1820FV	Meuble-lavabo et dessus, peu importe la grosseur – Enlever et jeter.	CH	67.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - BAIGNOIRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1900FV	Baignoire, en acier émaillé, comprend un nouveau tuyau d'évacuation et trop-plein – Remplacer.	CH	823.00
PL1902FV	Baignoire, acrylique / fibre de verre, comprend un nouveau tuyau d'évacuation et trop-plein – Remplacer.	CH	1,037.00
PL1905FV	Baignoire / douche, 3 pièces, acrylique / fibre de verre, comprend un nouveau tuyau d'évacuation et trop-plein – Remplacer ou fournir et installer.	CH	2,743.10
PL1906FV	Baignoire / douche, 2 pièces, acrylique / fibre de verre, comprend un nouveau tuyau d'évacuation et trop-plein – Remplacer ou fournir et installer.	CH	2,133.50
PL1910FV	Baignoire / douche, tout type – Enlever et jeter.	CH	135.50
PL1912FV	Baignoire / douche, tout type – Enlever et réinstaller.	CH	338.80
PL1914FV	Inversion de baignoire, en plus de fournir et d'installer ou remplacer, en combinaison avec les codes PL1900-PL1906 – Enlever et réinstaller.	CH	313.40
PL1940FV	Habillage de baignoire / douche, par ensemble – Enlever et réinstaller.	CH	55.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APAPREILS SANITAIRES - DRAINS DE BAIGNOIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL2010FV	Bouchon de vidange, à remontée, bouchon et tige – Régler.	CH	36.90
PL2020FV	Bouchon de vidange, escamotable, bouchon et tige – Remplacer ou fournir et installer.	CH	82.20
PL2030FV	Tuyau d'évacuation et trop-plein – Réétanchéifier.	CH	55.40
PL2040FV	Tuyau d'évacuation et trop-plein, comprend un raccord de siphon en ABS de 38 mm (1 1/2 po), sans regard de nettoyage et un raccord Fernco de 38 mm x 38 mm (1 1/2 po x 1 1/2 po) – Remplacer.	CH	142.50
PL2050FV	Bouchon de vidange, bouchon et chaîne – Remplacer ou fournir et installer.	CH	19.20
PL2060FV	Bouchon de vidange, à commande au pied – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - ROBINETS DE BAIGNOIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL2100FV	Bec de baignoire sans inverseur – Remplacer	CH	58.90
PL2110FV	Bec de baignoire avec inverseur – Remplacer	CH	67.70
PL2112FV	Robinet de baignoire, trousse de réparation Delta – Fournir et installer.	CH	58.90
PL2120FV	Robinet de baignoire / douche, à 2 poignées, comprend bec, pomme de douche avec bras, tous les raccords nécessaires et la plomberie brute de baignoire et douche – Remplacer.	CH	272.60
PL2130FV	Robinet de baignoire / douche, levier simple, avec d'un dispositif de contrôle de la température de l'eau, comprend bec, pomme de douche avec bras, robinetterie, tous les raccords nécessaires et la plomberie brute de baignoire et douche – Remplacer.	CH	408.00
PL2140FV	Baignoire / douche, inverseur (robinet complet) – Remplacer.	CH	106.80
PL2150FV	Baignoire / douche, inverseur, comprend le démontage, la lubrification et la réinstallation – Nettoyer.	CH	80.20
PL2160FV	Baignoire / douche, ensemble à bec inverseur – Enlever et réinstaller.	CH	39.20
PL2161FV	Baignoire / douche, poignée à levier simple – Remplacer.	CH	64.80
PL2180FV	Robinet de baignoire / douche, ensemble de poignées, par ensemble – Remplacer	CH	39.20
PL2185FV	Robinet de baignoire / douche, habillage – Remplacer.	CH	115.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - ROBINETS DE CUISINE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL2500FV	Robinet, cuisine, à 2 poignées – Remplacer.	CH	164.30
PL2520FV	Robinet, cuisine, bec, comprend les joints toriques et les raccords connexes – Remplacer.	CH	63.70
PL2530FV	Robinet, cuisine, boyau d'arrosage et douchette – Remplacer.	CH	50.30
PL2540FV	Robinet, cuisine, poignée à levier simple – Remplacer.	CH	228.80
PL2560FV	Robinet, cuisine – Enlever et jeter.	CH	30.10
PL2570FV	Robinet, cuisine – Enlever et réinstaller.	CH	63.70
PL2590FV	Robinet, cuisine, cartouche, à levier simple – Remplacer.	CH	109.80
PL2610FV	Robinet, cuisine, poignées, par ensemble – Remplacer.	CH	36.90
PL2624FV	Robinet, cuisine, capuchon de levier pour robinet – Remplacer.	CH	40.30
PL2626FV	Robinet, cuisine, poignée à levier simple – Remplacer.	CH	64.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - DRAINS DE CUISINE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL2700FV	Drain de cuisine, grille-panier – Remplacer.	CH	18.10
PL2710FV	Drain de cuisine, crapaudine, à aménager avec un grille-panier et une pièce de raccordement – Remplacer.	CH	63.70
PL2720FV	Drain de cuisine, joint de pièce de raccordement, 38 mm (1 1/2 po) – Remplacer.	CH	27.60
PL2730FV	Drain de cuisine, écrou de pièce de raccordement, 38 mm (1 1/2 po) – Remplacer.	CH	29.30
PL2732FV	Drain, siphon en P, en ABS ou chromé, 31,75 mm à 38 mm (1 1/4 po à 1 1/2 po) (2 raccords union sans regard de nettoyage) – Remplacer.	CH	38.00
PL2733FV	Drain de cuisine, cuvette simple, vidange et siphon en P avec regard de nettoyage, comprend une crépine complète, Y de lave-vaisselle, tous les raccords et les tuyaux en ABS (comprend, au besoin, d'un adaptateur Fernco et d'un adaptateur de siphon de 38 mm [1 1/2 po]) – Remplacer.	CH	108.90
PL2735FV	Drain de cuisine, cuvette double, vidange et siphon en P sans regard de nettoyage, comprend une crépine complète, Y de lave-vaisselle, tous les raccords et les tuyaux en ABS (comprend, au besoin, d'un adaptateur Fernco et d'un adaptateur de siphon de 38 mm [1 1/2 po]) – Remplacer.	CH	163.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - ÉVIERS DE CUISINE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL2800FV	Évier de cuisine – Enlever et jeter.	CH	36.90
PL2805FV	Découpe dans le comptoir pour l'évier de cuisine, avec perçage pour le robinet si nécessaire – Découper.	CH	34.70
PL2810FV	Évier de cuisine, acier inoxydable, cuvette simple, tablier arrière. Comprend crapaudine, pièce de raccordement, écrou de pièce de raccordement et joint à rebord – Remplacer ou fournir et installer.	CH	292.50
PL2820FV	Évier de cuisine en acier inoxydable, cuvette double (1 grande et 1 petite OU 2 de taille standard), tablier arrière. Comprend crapaudines, pièce de raccordement, écrou de pièce de raccordement et joint à rebord – Remplacer ou fournir et installer.	CH	457.60
PL2862FV	Évier de cuisine, comprend nouveau scellant – Enlever ou réinstaller.	CH	80.50
PL2870FV	Évier et robinet de cuisine, comprend nouveau scellant – Enlever et réinstaller.	CH	108.90
PL2880FV	Évier et robinet de cuisine – Fixer.	CH	27.60
PL2890FV	Évier de cuisine, plaque de recouvrement pour le trou de fixation – Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - CUVES À LESSIVE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3010FV	Cuve à lessive, simple, PVC, 457 mm - 610 mm (18 po - 24 po), selon les spécifications – Remplacer ou fournir et installer.	CH	222.30
PL3040FV	Cuve à lessive – Enlever et jeter.	CH	55.40
PL3059FV	Robinet de cuve à lessive, complet avec purgeur d'amorce automatique, incluant mamelon en laiton avec drain en vinyle (excluant l'excavation) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	126.20
PL3060FV	Robinet de cuve à lessive – Remplacer, ou fournir et installer.	CH	117.30
PL3061FV	Robinet de cuve à lessive – Remplacer	CH	30.50
PL3063FV	Bec de robinet de cuve à lessive – Fixer au mur.	CH	15.20
PL3070FV	Robinet de la cuve à lessive – Enlever et jeter.	CH	27.60
PL3071FV	Buanderie, colonne montante, en combinaison avec le code de remplacement de cuve à lessive, comprend un nouveau siphon en P et tous les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.50
PL3072FV	Buanderie, colonne montante, comprend un nouveau siphon en P et tous les accessoires connexes – Fournir et installer.	CH	83.90
PL3091FV	Drain de buanderie, cuve simple, vidange et siphon en P sans regard de nettoyage, comprend tous les raccords et les tuyaux en ABS, 2 raccords union, la crépine complète au besoin, adaptateur Fernco et adaptateur de siphon, au besoin – Remplacer	CH	108.90
PL3092FV	Drain de lessive, cuve double, vidange et siphon en P sans regard de nettoyage, comprend tous les raccords et les tuyaux en ABS, 2 raccords union, la crépine complète au besoin, adaptateur Fernco et adaptateur de siphon, au besoin – Remplacer	CH	163.50
PL5230FV	Cuve à lessive, nivellement inclus – Fixer au mur.	CH	35.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - DOUCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3100FV	Pommeau de douche, laiton, faible débit – Remplacer ou fournir et installer.	CH	90.10
PL3140FV	Douchette – Fournir et installer.	CH	91.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

APPAREILS SANITAIRES - TOILETTES - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3212FV	Toilette, garniture entre la cuvette et le réservoir, comprend rondelles, écrous et boulons. Antifuite ou autre dispositif approuvé – Remplacer.	CH	36.90
PL3215FV	Toilette, comprend l'enlèvement et la réinstallation, au besoin, la pose du nouvel anneau d'étanchéité en cire et les brides de plancher – Déboucher	CH	90.10
PL3230FV	Toilette, (en combinaison avec un autre code PL), comprend le nouvel anneau d'étanchéité en cire – Enlever et réinstaller.	CH	72.70
PL3240FV	Toilette, comprend réservoir à doublure calorifuge, siège, anneau d'étanchéité en cire, canalisations d'alimentation souples et tressées, tous les mécanismes intérieurs, la garniture entre la cuvette et le réservoir, les boulons du réservoir et de plancher – Remplacer.	CH	439.10
PL3245FV	Toilette à cuvette allongée, modèle à accès facile, comprend réservoir à doublure calorifuge, siège, anneau d'étanchéité en cire, canalisations d'alimentation souples et tressées, tous les mécanismes intérieurs, garniture entre la cuvette et le réservoir, boulons du réservoir et de plancher – Remplacer ou fournir et installer.	CH	540.90
PL3250FV	Toilette, comprend une nouvelle alimentation flexible tressée, une nouvelle bague en cire et de nouveaux boulons de bride – Enlever et réinstaller.	CH	132.20
PL3260FV	Toilette, cuvette – Fixer.	CH	27.60
PL3295FV	Toilette, couvercle de réservoir – Enlever et jeter.	CH	63.70
PL3298FV	Toilette, raccords en plomb, comprend le remplacement de la bride en laiton – Redresser.	CH	36.90
PL3299FV	Toilette – Enlever et jeter.	CH	50.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

AGENCEMENTS - TOILETTES - RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1500FV	Bride de toilette, comprend l'enlèvement et la réinstallation de la toilette et d'un nouvel anneau de cire – Fixer.	CH	78.10
PL1510FV	Toilette, anneau de cire supplémentaire en cas d'utilisation avec un autre code PL – Fournir et installer.	CH	8.40
PL1520FV	Drain de toilette, bride en ABS, comprend l'enlèvement et la réinstallation de la toilette et du nouvel anneau de cire – Remplacer.	CH	73.80
PL3300FV	Toilette, robinet à flotteur – Remplacer.	CH	55.40
PL3310FV	Toilette, capuchons de cuvette, par paire – Fournir et installer.	CH	10.90
PL3330FV	Toilette, robinet de chasse d'eau (soupape de purge), comprend le joint et le clapet – Remplacer.	CH	63.70
PL3340FV	Toilette, clapet – Remplacer.	CH	24.00
PL3350FV	Toilette, flotteur et tige – Remplacer.	CH	30.10
PL3360FV	Toilette, poignée et bras – Remplacer.	CH	24.00
PL3370FV	Toilette, coude en plomb, remplacer par du plastique ABS, comprend l'enlèvement et la réinstallation de la toilette, un nouvel anneau d'étanchéité en cire et toute la tuyauterie et les raccords nécessaires jusqu'au tuyau d'évacuation – Remplacer.	CH	480.70
PL3380FV	Toilette, anneau de cire, avec anneau de cire antifuite, comprend les boulons de bride et l'enlèvement et la réinstallation de la toilette – Remplacer.	CH	63.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

CHAUFFE-EAU (RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE) - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3400FV	Chauffe-eau, tout type, comprend l'enlèvement du câblage et le bouchage des conduites de gaz – Enlever et jeter.	CH	146.70
PL3412FV	Chauffe-eau – Enlever et réinstaller.	CH	180.30
PL3414FV	Chauffe-eau, élément électrique, supérieur ou inférieur – Remplacer.	CH	91.40
PL3416FV	Chauffe-eau, élément électrique, supérieur et inférieur, par chauffe-eau – Remplacer.	CH	164.30
PL3418FV	Chauffe-eau, anode – Remplacer.	CH	92.30
PL3422FV	Chauffe-eau, rincer les sédiments – Rincer.	CH	74.50
PL3440FV	Robinets T et P de chauffe-eau, n'importe quelle taille – Remplacer.	CH	108.20
PL3441FV	Chauffe-eau, robinet de vidange, avec vanne en bronze – Remplacer.	CH	101.50
PL3450FV	Chauffe-eau, raccord diélectrique – Remplacer.	CH	44.00
PL3460FV	Chauffe-eau, tube d'arrivée profond et 2 raccords-unions diélectriques – Remplacer.	CH	82.90
PL3632FV	Robinet mélangeur thermostatique, vanne mélangeuse maîtresse, au niveau du chauffe-eau, réglage maximum de 49 °C, la tuyauterie, comprend les adaptateurs et les raccords – Remplacer ou fournir et installer.	CH	211.50
PL3633FV	Chauffe-eau, électrique, éléments, thermostats et source d'alimentation – Vérifier et réinitialiser.	CH	55.80
PL3643FV	Bac de chauffe-eau – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

CHAUFFE-EAU - ÉLECTRIQUE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3520FV	Chauffe-eau électrique, revêtu de zinc, à capacité de 150 l (33 gal.), comprend adaptateurs, raccords et tuyau de purge sous pression, le remplacement des soupapes T et P et de 2 raccords-unions diélectriques – Remplacer.	CH	768.30
PL3530FV	Chauffe-eau électrique, revêtu de zinc, à capacité de 180 l (40 gal.), comprend adaptateurs, raccords, le remplacement des soupapes T et P et de 2 raccords-unions diélectriques – Remplacer.	CH	798.00
PL3540FV	Chauffe-eau électrique, revêtu de zinc, à capacité de 270 l (60 gal.), comprend adaptateurs, raccords et tuyau de purge sous pression, le remplacement de la soupape de température et de pression et de deux raccords-unions diélectriques – Remplacer.	CH	1,069.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

CHAUFFE-EAU - GAZ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3599FV	Chauffe-eau, assemblage de brûleur à gaz – Remplacer.	CH	148.00
PL3600FV	Chauffe-eau, gaz, allumeur à surface chaude – Remplacer.	CH	170.90
PL3605FV	Chauffe-eau, gaz, tige de capteur de flamme – Remplacer.	CH	101.60
PL3610FV	Chauffe-eau, gaz, capteur de vapeurs – Remplacer.	CH	28.30
PL3620FV	Chauffe-eau, robinet de gaz sur les réservoirs à ventilation à air pulsé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	480.70
PL3621FV	Chauffe-eau, technologie de FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation atmosphérique (conventionnelle), 150 I (33 gal.), comprend remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords union diélectriques, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,028.80
PL3631FV	Chauffe-eau, technologie de FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation atmosphérique (conventionnelle), 180 I (40 gal.), comprend remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords union diélectriques, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,162.50
PL3635FV	Chauffe-eau, gaz, ventilateur électrique – Remplacer.	CH	550.00
PL3636FV	Chauffe-eau, technologie FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation directe ou à air pulsé, selon les spécifications du représentant de l'ALFC, 150 I (33 gal.), comprend le remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords-unions, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,307.60
PL3637FV	Chauffe-eau, technologie FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation directe ou à air pulsé, selon les spécifications du représentant de l'ALFC, 180 I (40 gal.), comprend le remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords-unions, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,538.30
PL3638FV	Chauffe-eau, technologie FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation directe ou à air pulsé, selon les spécifications du représentant de l'ALFC, 190 I (42 gal.), comprend le remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords-unions, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,778.70
PL3641FV	Chauffe-eau, technologie de FVIR, gaz, revêtu de zinc, ventilation atmosphérique (conventionnelle), 190 I (42 gal.), comprend remplacement des soupapes T et P, de 2 raccords union diélectriques, des adaptateurs et de tous les raccords – Remplacer.	CH	1,402.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1065FV	Tuyauterie, amortisseur de coups de bélier – Remplacer ou fournir et installer.	CH	88.00
PL3760FV	Couvercle de drain au plancher, n'importe quelle taille, perforé – Remplacer.	CH	33.50
PL3780FV	Supports à tuyau, supports perforés en métal – Fournir et installer.	CH	11.80
PL3790FV	Tuyau, galvanisé, avec raccords – Enlever et jeter.	M	16.80
PL3850FV	Tuyau d'eau, isolant en mousse, jusqu'à 25 mm (1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE – BRIDES MJ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3710FV	Collier, joint mécanique de 38 mm (1 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer .	CH	18.40
PL3730FV	Collier, joint mécanique de 51 mm (2 po) – Remplacer ou fournir et installer .	CH	25.90
PL3750FV	Collier, joint mécanique de 75 mm (3 po) – Remplacer ou fournir et installer .	CH	36.90
PL3755FV	Collier, joint mécanique de 100 mm (4 po) – Remplacer, ou fournir et installer .	CH	47.00
PL3770FV	Fuite MJ sur le tuyau de vidange – Réparer.	CH	33.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - PLASTIQUE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL3900FV	Tuyau en polyéthylène réticulé de 13 mm (1/2 po), comprend tous les raccords et les adaptateurs – Remplacer.	M	31.70
PL3905FV	Tuyau en polyéthylène réticulé de 19mm (3/4 po), comprend tous les raccords et les adaptateurs – Remplacer.	M	40.70
PL3910FV	Tuyau en polyéthylène réticulé de 25mm (1 po), comprend tous les raccords et les adaptateurs – Remplacer.	M	57.60
PL3920FV	Tuyau en fonte/cuivre, galvanisé, de type DWV, remplacer par un tuyau en plastique ABS d'au plus 51 mm (2 po), comprend tous les raccords et les adaptateurs – Remplacer.	M	104.50
PL3930FV	Tuyau en fonte / cuivre / galvanisé de type DWV, remplacer par un tuyau en plastique ABS, 32 mm à 75 mm (1 1/4 po à 3 po), comprend tous les raccords et les adaptateurs – Remplacer.	M	121.70
PL3940FV	Tuyau, ABS, PVC, CPVC ou S636, 32 mm (1 1/4 po), comprend un adaptateur de raccord pour chaque longueur coupée – Fournir et installer.	M	37.80
PL3950FV	Tuyau, ABS, PVC, PVC, PVC ou S636, de 32 mm à 38 mm (1 1/4 po à 1 1/2 po), comprend un raccord ou adaptateur par longueur de coupe – Remplacer ou fournir et installer.	M	33.10
PL3960FV	Tuyau en ABS, PVC, CPVC ou S636, 51 mm (2 po), comprend un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	47.40
PL3970FV	Tuyau, ABS, PVC, CPVC ou S636, 75 mm (3 po), comprend un raccord ou adaptateur par longueur de coupe – Remplacer ou fournir et installer.	M	55.60
PL3980FV	Tuyau, ABS, PVC, CPVC ou S636, 100 mm (4 po), comprend un raccord ou adaptateur par longueur de coupe – Remplacer ou fournir et installer.	M	67.10
PL4000FV	Tuyaux, drainage, PVC, longueur de 3 m (10 pi), diamètre SDR 35, 100 mm (4 po), ne comprend pas l'excavation – Remplacer ou fournir et installer.	M	32.30
PL4005FV	Tuyau PVC catégorie 40, 13 mm (1/2 po), comprend un raccord ou adaptateur par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	33.50
PL4007FV	Tuyau PVC catégorie 40, 19 mm (3/4 po), comprend un raccord ou adaptateur par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	41.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - PLASTIQUE - RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL1120FV	Remplacer le joint à filasse en plomb des tuyaux en fonte, par un adaptateur ABS et un PC4 – Remplacer.	CH	125.70
PL3973FV	Raccords, jusqu'à 51 mm (2 po), ABS / PVC / CPVC / S636, par raccord – Fournir et installer.	CH	26.50
PL3975FV	Raccords, 75 mm (3 po) ABS, PVC, CPVC, S636 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.80
PL3977FV	Raccords, 100 mm (4 po) ABS, PVC, CPVC, S636 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	39.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - PLASTIQUE - JOINTS DE DILATATION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4010FV	Tuyau, joint de dilatation, ABS, jusqu'à 51 mm (2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.40
PL4030FV	Tuyau, joint de dilatation, ABS, 76 mm (3 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	69.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - PLASTIQUE - SOUDURE PAR SOLVANT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4125FV	Tuyau, soudure par solvant, TY ou Y de 45 degrés, coude de 45 degrés, de 90 degrés ou de 22 degrés de 100 mm (4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.70
PL4150FV	Tuyau, soudure par solvant, raccord de 100 mm (4 po) – Fournir et installer.	CH	67.10
PL4155FV	Tuyau, soudure par solvant, regard de nettoyage de 100 mm (4 po) – Fournir et installer.	CH	55.40
PL4160FV	Tuyau, soudure par solvant, raccord en ABS x PVC de 100 mm (4 po) – Fournir et installer.	CH	36.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - CUIVRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4210FV	Tuyau en cuivre, n'importe quelles dimensions, comprend tous les raccords – Enlever et jeter.	M	7.40
PL4212FV	Tuyau, adaptateur, ABS 38 mm (1 1/2 po) à cuivre 38 mm (1 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	36.90
PL4216FV	Tuyau, adaptateur, 13 mm (1/2 po) à 19 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	25.40
PL4220FV	Tuyau, cuivre, agrafes (13 mm, 19 mm, 25 mm) (1/2 po, 3/4 po, 1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	1.20
PL4240FV	Tuyau, cuivre, siphon en P, 38 mm (1 1/2 po) – Remplacer.	CH	97.20
PL4250FV	Tuyau en cuivre de 3,2 mm (1/8 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.40
PL4280FV	Tuyau en cuivre, 6,4 mm (1/4 po) – Remplacer.	M	16.90
PL4290FV	Tuyau en cuivre de 13 mm (1/2 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	40.60
PL4310FV	Tuyau en cuivre de 19 mm (3/4 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	77.50
PL4330FV	Tuyau en cuivre de 25 mm (1 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	81.20
PL4350FV	Tuyau en cuivre de 32 mm (1 1/4 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	102.60
PL4410FV	Tuyau en cuivre de 51 mm (2 po), comprend les agrafes et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.	M	126.60
PL4420FV	Tuyau / tube, cuivre, 19,05 mm (3/4 po), mou, type K – Remplacer ou fournir et installer.	M	41.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

TUYAUTERIE - CUIVRE - RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4440FV	Raccords, tous types, 13 mm - 25 mm (1/2 po - 1 po), cuivre, par raccord pour le premier raccord – Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.10
PL4441FV	Raccords, tous types, 13 mm - 25 mm (1/2 po - 1 po), cuivre, par raccord supplémentaire en combinaison avec PL4440 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.00
PL4450FV	Raccords, tous types, 32 mm - 51 mm (1 1/4 po - 2 po), cuivre, par raccord – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.80
PL4451FV	Raccords, tous types, 32 mm - 51 mm (1 1/4 po - 2 po), cuivre, par raccord supplémentaire en combinaison avec PL4450 – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

POMPES DE PUISARD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4705FV	Pompe de puisard à piédestal, pour usage occasionnel – Remplacer.	CH	238.10
PL4710FV	Pompe de puisard à piédestal, pour usage intensif – Remplacer.	CH	362.10
PL4720FV	Pompe de puisard, submersible, comprend fosse, tranchée et conduite secondaire (7,5 m), couvercle amovible scellé à l'air, électricité, tous les raccords et adaptateurs selon les spécifications – Installer.	CH	2,823.90
PL4725FV	Pompe de puisard, submersible, tranchée et latérale, par mètre supplémentaire – Installer.	M	119.80
PL4730FV	Pompe de puisard submersible – Remplacer.	CH	329.40
PL4785FV	Clapet anti-retour, ABS, 38,1 mm (1 1/2 po) et raccords. Soulever le clapet antiretour – Remplacer ou fournir et installer.	CH	67.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4850FV	Robinet d'eau, vanne d'alimentation, humidificateur – Enlever et réparer / boucher.	CH	36.00
PL4870FV	PRV sur la ligne d'eau domestique. 13 mm, 19 mm (1/2 po, 3/4 po) – Fournir et installer.	CH	125.70
PL4880FV	Manomètre (0 -120 PSI) (0 -827 kPa) sur la conduite d'eau domestique. 13 mm, 19 mm (1/2 po, 3/4 po) – Fournir et installer.	CH	41.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS - ARRÊTS D'ÉQUERRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4800FV	Arrêt d'équerre, alimentation d'eau – Enlever.	CH	30.10
PL4804FV	Arrêt d'équerre – Remplacer.	CH	48.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS – CLAPET ANTI-RETOUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4810FV	Clapet anti-retour, type de siphon de sol, n'importe quelle taille – Remplacer ou fournir et installer.	CH	82.20
PL4811FV	Clapet anti-retour, conduite d'égout sanitaire principale de la maison – Remplacer ou fournir et installer.	CH	422.10
PL4812FV	Clapet anti-retour et boîte d'accès, conduite d'égout sanitaire principale de la maison – Remplacer ou fournir et installer.	CH	850.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS - ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL4805FV	Robinet d'appareil chromé, mini robinet à tournant sphérique, droit ou coudé, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.80
PL4807FV	Soupape d'accessoire en chrome, mini-robinet à tournant sphérique droit ou à angle, 13 mm, comprend les canalisations tressées d'alimentation, jusqu'à 508 mm (20 po) de longueur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	48.60
PL4900FV	Robinet, robinet à tournant sphérique, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	46.60
PL4920FV	Robinet, robinet à tournant sphérique, 19 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.80
PL4940FV	Robinet, robinet à tournant sphérique, 25 mm (1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	64.30
PL4950FV	Robinet à tournant sphérique, de 31,75 mm (1 1/4 po) ou de 38,1 mm (1 1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	106.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

ROBINETS D'ARRÊT À COMPRESSION

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL5000FV	Robinet d'arrêt à compression, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	64.30
PL5020FV	Robinet d'arrêt à compression, 19 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	70.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PLOMBERIE

SOUPAPES – ROBINETS-VANNES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PL5100FV	Robinet-vanne, 13 mm (1/2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.40
PL5120FV	Robinet-vanne, 19 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	63.70
PL5140FV	Robinet-vanne, 25 mm (1 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	74.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
PT1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
PT1014FV	Entrée du courant électrique et/ou conduit ou socle de métal, extérieur/ intérieur, préparation de moyenne à intense, sabler les surfaces rouillées et retoucher les surfaces dénudées, appliquer 2 couches de peinture métallique.	M	18.30
PT1016FV	Peinture pour marquage dans les stationnements, de couleur jaune ou blanche, pour les routes, 2 couches pour les nouvelles lignes – Appliquer.	M	1.10
PT1021FV	Conduit électrique, 2 couches, incluant la préparation – Peinturer.	M	12.80
PT1030FV	Grille, comprend la préparation – Peinturer aérosol.	CH	26.90
PT1031FV	Planche de montage pour store de fenêtre, comprend ragréage, l'apprêt et la peinture – Enlever et jeter.	CH	24.40
PT1100FV	Tarif forfaitaire supplémentaire pour toute peinture dans les logements occupés.	M2	1.50
PT2122FV	Interstices, tige d'appui et produit de calfeutrage, n'importe quel type, pour les interstices jusqu'à 20 mm (3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	M	3.10
PT4531FV	Papier peint– Enlever et jeter.	M2	7.90
PT4539FV	Papier peint, bordure – Enlever et jeter.	M	4.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PLAFONDS – PEINTURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2141FV	Plafond, enduit ou en plaque de plâtre, 1 couche, comprend de légers travaux de préparation, mesuré par la superficie – Peinturer.	M2	5.90
PT2145FV	Plafond, enduit ou en plaque de plâtre, 2 couches, comprend de légers travaux de préparation, mesuré par la superficie – Peinturer.	M2	8.90
PT2149FV	Plafond, en béton, 2 couches, comprend de légers travaux de préparation, mesuré par la superficie – Peinturer.	M2	10.20
PT2151FV	Plafond, à texture ou à plusieurs poutres, 1 couche, comprend de légers travaux de préparation, mesuré par la superficie – Peinturer.	M2	7.70
PT2153FV	Plafond, à texture ou à plusieurs poutres, 2 couches, comprend de légers travaux de préparation, mesuré par la superficie – Peinturer.	M2	10.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PLAFONDS - APPRÊT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2155FV	Plafond en béton, 1 couche d'apprêt, comprend la préparation, mesuré par la superficie – Apprêter.	M2	5.10
PT2159FV	Plafond en béton, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour passer de la peinture à l'huile à la peinture au latex, comprend la préparation, mesuré par la superficie – Apprêter.	M2	6.60
PT2163FV	Plafond en plaque de plâtre, 1 couche d'apprêt, comprend la préparation, mesuré par la superficie – Apprêter.	M2	4.40
PT2167FV	Plafond en plaque de plâtre, 1 couche d'apprêt de sous-couche, afin de passer d'une peinture à l'huile à une peinture au latex, comprend la préparation, mesuré par la superficie – Apprêter.	M2	5.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

ARMOIRES - PEINTURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2245FV	Armoires, murales ou au sol, 1 couche de peinture, intérieur seulement, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	17.60
PT2247FV	Armoires, murales ou au sol, 2 couches de peinture, intérieur seulement, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	25.00
PT2250FV	Armoires, murales ou au sol, 1 couche de peinture ou de vernis / fini à l'uréthane incolore, extérieur seulement, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	14.60
PT2253FV	Armoires, murales ou au sol, 2 couches de peinture ou de vernis / fini à l'uréthane incolore, extérieur seulement, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	22.00
PT2259FV	Armoires, murales ou au sol, 1 couche de peinture ou de vernis / fini à l'uréthane incolore, intérieur et extérieur, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	32.20
PT2261FV	Armoires, murales ou au sol, 2 couches de peinture ou de vernis / fini à l'uréthane incolore, intérieur et extérieur, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Peinturer.	M	47.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

ARMOIRES - APPRÊT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2357FV	Armoires, murales ou au sol, extérieur seulement, comprend les portes et LA préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Apprêter.	M	10.20
PT2360FV	Armoires, murales ou au sol, intérieur et extérieur , comprend les portes et LA préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire – Apprêter.	M	14.60
PT2374FV	Armoires, murales ou au sol, extérieur seulement, 1 couche d'apprêt de sous-couche pour passer de la peinture à l'huile à la peinture au latex, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire.	M	13.20
PT2378FV	Armoires, murales ou au sol, intérieur et extérieur, 1 couche d'apprêt de sous-couche pour passer de la peinture à l'huile à la peinture au latex, comprend les portes et la préparation, mesuré au mètre linéaire de façade d'armoire.	M	17.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PORTES - PEINTURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2850FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 1 couche, peinture ou fini incolore, comprend les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation – Peinture.	CH	74.40
PT2852FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 2 couches, peinture ou fini incolore, comprend les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation – Peinturer.	CH	85.00
PT2853FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 2 couches, peinture ou fini incolore, incluant les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation. Portes supplémentaires en combinaison avec PT2852 – Peinturer.	CH	42.50
PT2856FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 1 couche, peinture ou fini incolore, incluant les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation. Porte supplémentaire en combinaison avec PT2850 – Peinturer.	CH	37.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PORTES - APPRÊT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2872FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 1 couche, comprend les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation – Apprêter.	CH	38.30
PT2874FV	Porte ou fenêtre latérale, des deux côtés, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile en latex, comprend les bords, le cadre de porte, les garnitures et la préparation – Apprêter.	CH	44.30
PT2878FV	Porte ou fenêtre latérale, deux côtés, 1 couche, comprend les bords, le cadre de porte, les moulures et la préparation. Porte supplémentaire en combinaison avec PT2872 – Apprêter.	CH	19.10
PT2879FV	Porte ou fenêtre latérale, des deux côtés, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile en latex, comprend les bords, le cadre de porte, les garnitures et la préparation. Porte supplémentaire en combinaison avec PT2872 – Apprêter.	CH	21.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PORTES - PORTES DE GARAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2881FV	Porte de garage simple, 1 côté, 1 couche, comprend sur le cadre de porte, la préparation, le sablage/grattage de la peinture détachée et les retouches d'apprêt sur les surfaces dénudées – Peinturer.	CH	161.20
PT2883FV	Porte de garage double, 1 côté, 1 couche, comprend sur le cadre de porte, la préparation, le sablage/grattage de la peinture détachée et les retouches d'apprêt sur les surfaces dénudées – Peinturer.	CH	234.40
PT2887FV	Porte de garage simple, 1 côté, 2 couches, comprend sur le cadre de porte, la préparation, le sablage/grattage de la peinture détachée et les retouches d'apprêt sur les surfaces dénudées – Peinturer.	CH	249.20
PT2889FV	Porte de garage double, 1 côté, 2 couches, comprend sur le cadre de porte, la préparation, le sablage/grattage de la peinture détachée et les retouches d'apprêt sur les surfaces dénudées – Peinturer.	CH	322.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

CLÔTURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT3297FV	Clôture en bois, jusqu'à 1 830 mm (6 pi) de hauteur, 1 couche, comprend la préparation, par côté de clôture – Peinturer.	M	10.20
PT3300FV	Clôture en bois, jusqu'à 1 830 mm (6 pi) de hauteur, 2 couches, comprend la préparation, par côté de clôture – Peinturer.	M	14.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PLANCHERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT3450FV	Plancher, béton, 1 couche, comprend la préparation – Apprêter.	M2	3.00
PT3470FV	Plancher, béton, 1 couche polyuréthane ou émail de porche / plancher, comprend la préparation – Peinturer.	M2	5.30
PT3480FV	Plancher, béton 2 couches polyuréthane ou émail de porche / plancher, comprend la préparation – Peinturer.	M2	9.50
PT3481FV	Plancher, béton, à l'acide chlorhydrique (comprend le rinçage) – Graver.	CH	95.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PEINTURE ET APPRÊT - MAISON

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT1220FV	Maison complète, intérieur, 1 couche, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Peinturer.	M2	19.60
PT1230FV	Maison complète, intérieur, 2 couches, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Peinturer.	M2	25.00
PT1232FV	Maison complète, intérieur, 1 couche, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Apprêter.	M2	12.90
PT1235FV	Maison complète, intérieur, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile au latex, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Apprêter.	M2	15.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

PEINTURE ET APPRÊT - PIÈCES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT1420FV	Pièce complète, 1 couche, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Peinturer.	M2	19.70
PT1430FV	Pièce complète, 2 couches, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Peinturer.	M2	25.60
PT1435FV	Pièce complète, 1 couche, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Apprêter.	M2	13.60
PT1445FV	Pièce complète, 1 couche d'apprêt de sous-couche, comprend la préparation, mesurée par la superficie – Apprêter.	M2	14.20
PT1450FV	Pièce complète, petite superficie, salle de bains ou vestibule, comprend la préparation, 1 couche d'apprêt, 2 couches de peinture de finition (au latex), superficies jusqu'à 6 M2 (64,6 pi²), mesurée par la superficie – Apprêter et peindre.	CH	230.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

EXTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT3491FV	Parement/ auvent, en bois, en métal ou en stucco, 1 couche, comprend la préparation – Apprêter.	M2	13.40
PT3493FV	Parement/ auvent, en bois, en métal ou en stucco, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile au latex, comprend la préparation – Apprêter.	M2	16.10
PT3671FV	Revêtement, métal ou bois, 2 couches de peinture ou de teinture semi-transparente, comprend la préparation – Teindre ou peindre.	M2	10.20
PT3722FV	Garniture ou solin, extérieur, comprend soffite ou fascia, 1 couche, comprend la préparation – Apprêter et peindre.	M	13.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

ESCALIERS - LIMONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT3885FV	Limon, 1 couche, comprend la préparation et 1 couche d'apprêt/ scellant / sous-couche – Peinturer.	M	12.80
PT3890FV	Limon, 2 couches, comprend la préparation et 1 couche d'apprêt/ scellant / sous-couche – Peinturer.	M	15.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

ESCALIERS – MARCHES ET CONTREMARCHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT3910FV	Marche et contremarche d'escalier, 1 couche, comprend la préparation – Peinturer.	CH	6.90
PT3930FV	Marche et contremarche d'escalier, 2 couches, comprend la préparation – Peinturer.	CH	9.00
PT3935FV	Marche et contremarche d'escalier, 1 couche, comprend la préparation – Apprêter.	CH	4.00
PT3939FV	Marche et contremarche d'escalier, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile au latex, comprend la préparation – Apprêter.	CH	5.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

GARNITURES - PEINTURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT4150FV	Corniche, conception simple, 2 couches, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Peinturer.	M	8.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

INTÉRIEUR - GARNITURES / BALUSTRADE / MAINS COURANTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT2851FV	Arcade, bois, toutes dimensions, 2 couches, comprend la préparation – Peinturer.	CH	73.20
PT4400FV	Garniture / balustre / mains courantes, intérieur, bois, 1 couche, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Apprêter.	M	2.70
PT4430FV	Garniture / balustre / mains courantes, intérieur, bois, 1 couche d'apprêt de sous-couche pour la conversion de l'huile au latex, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Apprêter.	M	3.40
PT4501FV	Garniture / balustre / main courante, intérieur, bois, 1 couche de polyuréthane, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Refinir.	M	6.00
PT4503FV	Garniture / balustre / main courante, intérieur, bois, 2 couches de polyuréthane, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Refinir.	M	9.40
PT4505FV	Garniture / balustre / mains courantes, intérieur, bois, 1 couche, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Peinturer.	M	4.70
PT4507FV	Garniture / balustre / mains courantes, intérieur, bois, 2 couches, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Peinturer.	M	8.10
PT4708FV	Arcade, bois, toutes dimensions, 1 couche, comprend la préparation – Peinturer.	CH	56.50
PT4720FV	Arcade, bois, toutes dimensions, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile au latex, comprend la préparation – Apprêter.	CH	50.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

EXTÉRIEUR - GARDE-CORPS / POTEAUX / MOULURES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT4437FV	Garde-corps / poteau / garnitures, 1 couche, comprend la préparation, par mètre linéaire de matériau – Apprêter.	M	8.70
PT4521FV	Garde-corps / poteau / garnitures, extérieur, métal, comprend l'enlèvement de toute la peinture jusqu'au métal nu, par mètre linéaire garde-corps / poteau – Préparer.	M	11.70
PT4523FV	Garde-corps / poteau / garnitures, extérieur, métal, 1 couche, comprend la préparation, par mètre linéaire de garde-corps/ poteau – Peinturer.	M	10.10
PT4525FV	Garde-corps / poteau / garnitures, extérieur, métal, 2 couches, comprend la préparation, par mètre linéaire de garde-corps/ poteau – Peinturer.	M	12.80
PT5000FV	Garde-corps / poteau / moulures, extérieur, bois, 1 couche semi-transparente, comprend la préparation – Teindre.	M	17.00
PT5010FV	Garde-corps / poteau / moulures, extérieur, bois, 2 couches semi-transparentes, comprend la préparation – Teindre.	M	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

MURS - PEINTURE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT4601FV	Murs, tous types, 1 couche, comprend la préparation, mesurés par la superficie – Peinturer.	M2	7.20
PT4640FV	Murs, tous types, 2 couches, comprend la préparation, mesurés par la superficie – Peinturer.	M2	10.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

MURS - APPRÊT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT4711FV	Murs, tous types, 1 couche, comprend la préparation, mesurés par la superficie – Apprêter.	M2	7.20
PT4715FV	Murs, tous types, 1 couche d'apprêt de sous-couche, pour la conversion de l'huile au latex, comprend le ponçage complet de toutes les surfaces, mesurés par la superficie – Apprêter.	M2	8.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

FENÊTRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT4811FV	Fenêtre et moulure à brique, extérieur, tous types, 2 couches, comprend la préparation, par M2 de surface de fenêtre – Peinturer.	M2	22.00
PT4903FV	Fenêtre, rallonge de montant et garniture, intérieur, tous types, 2 couches, comprend la préparation, par M2 de surface de fenêtre – Peinturer.	M2	19.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

BOIS - TERRASSE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT5060FV	Terrasse, garde-corps et escalier, bois, 1 couche semi-transparente, comprend la préparation – Teindre.	M2	25.30
PT5070FV	Terrasse, garde-corps et escalier, bois, 2 couches semi-transparentes, comprend la préparation – Teindre.	M2	32.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

PEINTURE

BOIS - MEMBRES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
PT5020FV	Membres en bois, extérieur, 1 couche semi-transparente, comprend la préparation – Teindre.	M	17.00
PT5030FV	Membre en bois, extérieur, 2 couches semi-transparentes, comprend préparation – Teindre.	M	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
RF1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
RF1005FV	Réparations de toiture, comprend le remplacement de tous les types de bardeaux, de sous-couche, de membranes, de revêtement, de larmiers, de solins, solins de toit, ainsi que le réglage et la fixation de tous les événements et chapeaux d'évent, exclut le remplacement des événements, jusqu'à 2 M2 – Réparer.	CH	159.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

LARMIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF3210FV	Larmiers, en aluminium, calibre 26, fini d'usine – Remplacer ou fournir et installer.	M	17.00
RF3240FV	Larmiers, en aluminium ou galvanisés, calibre 26, fini blanc – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

PROTECTION D'AVANT-TOIT / MEMBRANE DE LACE ET D'EAU

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF2245FV	Protection d'avant-toit / Membrane de glace et d'eau, auto-adhésive, comprend le remplacement des bardeaux dans la zone affectée – Remplacer.	M2	37.50
RF4555FV	Protection d'avant-toit / Membrane de glace et d'eau, auto-adhésive, exclut le remplacement des bardeaux dans la zone affectée – Fournir et installer.	M2	16.30
RF4560FV	Protection d'avant-toit / membrane de glace et d'eau, auto-adhésive, exclut le remplacement des bardeaux dans la zone affectée – Remplacer.	M2	19.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

SOLINS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF4005FV	Solin, aluminium, fini d'usine, 0,33 mm d'épaisseur – Remplacer.	M2	52.10
RF4015FV	Solin, aluminium, fini d'usine, 0,41 mm d'épaisseur – Remplacer ou fournir et installer.	M2	56.10
RF4025FV	Solin, aluminium, fini d'usine, 0,48 mm d'épaisseur – Remplacer ou fournir et installer.	M2	62.70
RF4065FV	Solin, aluminium, fini peint – Remplacer ou fournir et installer.	M2	58.70
RF4090FV	Solin, bride en néoprène ou solin conique en caoutchouc (soufflet de tuyau), jusqu'à 102 mm (4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	138.00
RF4130FV	Solin à gradins, en aluminium ou en acier, posé autour de la cheminée – Remplacer.	CH	167.80
RF4140FV	Solin, galvanisé, 457 mm (18 po) de largeur – Remplacer ou fournir et installer.	M	30.50
RF4160FV	Solin, collerettes d'étanchéité de cheminée – Serrer et recalfautrer.	CH	9.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

LOUVRES ET ÉVENTS – ÉVENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF9585FV	Capuchon d'évent de 102 mm (4 po) de diamètre – Remplacer ou fournir et installer.	CH	55.70
RF9595FV	Capuchon d'évent de 152 mm (6 po) de diamètre – Remplacer, ou fournir et installer.	CH	63.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF4415FV	Revêtement, contreplaqué sur la toiture, de type CDX, 13 mm (1/2 po) – Remplacer.	M2	22.60
RF4416FV	Revêtement, contreplaqué sur la toiture, de type CDX, 16 mm (5/8 po) – Remplacer.	M2	25.60
RF4417FV	Revêtement, contreplaqué sur la toiture, de type CDX, 19 mm (3/4 po) – Remplacer.	M2	27.10
RF7310FV	Revêtement, panneaux OSB, 13 mm (1/2 po) d'épaisseur – Remplacer.	M2	25.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

COUVERTURE-MULTICOUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF2620FV	Couverture multicouche, bitume modifié – Réparer.	M2	73.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

COUVERTURE - EPDM

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF4515FV	Membrane à simple épaisseur, couverture en EPDM, 1,14 mm (45 mils) d'épaisseur, entièrement collée avec un adhésif – Remplacer.	M2	28.10
RF4535FV	Couverture en EPDM, 1,52 mm (60 mils) d'épaisseur, entièrement collée avec un adhésif – Remplacer.	M2	30.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

COUVERTURE - BARDEAUX - FIBRE DE VERRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF1012FV	Antenne de satellite, comprend la réparation du toit – Enlever et jeter.	CH	45.20
RF2221FV	Bardeaux – Remettre en place.	M2	8.20
RF2251FV	Bardeaux d'asphalte sur pentes de toit de plus de 7:12 – Supplémenter.	M2	2.30
RF2305FV	Bardeaux d'asphalte, bardeaux seulement, selon les spécifications et représentant de l'ALFC – Fournir et installer.	M2	16.30
RF2315FV	Bardeaux d'asphalte, bardeaux seulement, selon les spécifications et représentant de l'ALFC – Remplacer.	M2	22.60
RF2320FV	Bardeaux d'asphalte, toiture complète, selon les spécifications et représentant de l'ALFC – Remplacer.	M2	36.50
RF2360FV	Bardeaux d'asphalte, bardeaux de faitage, selon les spécifications et représentant de l'ALFC – Remplacer.	M	9.00
RF2361FV	Bardeaux d'asphalte, bardeaux seulement, avec inhibiteurs d'algues et de champignons – Remplacer.	M2	28.90
RF2363FV	Bandes de zinc, contrôle des algues et des champignons – Remplacer ou fournir et installer.	M	8.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

SOUS-COUCHE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF2201FV	Sous-couche de feutre, 6,8 kg (no 15) – Remplacer.	M2	1.50
RF2211FV	Sous-couche de feutre, 13,6 kg (no 30) – Remplacer.	M2	2.10
RF2215FV	Sous-couche, synthétique – Remplacer ou fournir et installer.	M2	2.40

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF4682FV	Neige et glace, dégager le toit et/ou auvents, ajouter pour les travaux exécutés sur le toit, pente de 7:12 ou plus.	M2	1.70
RF4683FV	Neige et glace, toit et/ou auvents – Enlever à la main.	M2	8.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

ÉVÉNEMENTS - RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF5005FV	Cheminée préfabriquée en métal, solin de toit / colerette d'étanchéité et pièces de support – Fixer, serrer tous les raccords et recalfeutrer.	CH	56.70
RF5090FV	Évent, évent de faite ou faitage en métal – Enlever, remettre en place et fixer.	M	12.80
RF5150FV	Évent, tout type, comprend les ventilateurs d'évacuation, la cheminée d'évent d'égout, les brides et solins de cheminée, le mât électrique – Serrer et recalfeutrer.	CH	37.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

BARDEAUX D'ASPHALTE ET COUVERTURE MULTICOUCHE

ÉVÉNEMENTS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
RF5000FV	Chapeau de cheminée en acier inoxydable préfabriqué – Remplacer ou fournir et installer.	CH	140.00
RF5020FV	Chapeau de cheminée, en aluminium préfabriqué – Remplacer ou fournir et installer.	CH	115.10
RF5065FV	Évent, toiture, ventilateurs d'extraction de cuisine ou de salle de bain, comprend le calfeutrage au toit et la fixation du capuchon d'évent, ne comprend pas le ventilateur ni les conduits – Remplacer ou fournir et installer.	CH	104.50
RF5105FV	Évent, faite – Remplacer ou fournir et installer.	M	29.90
RF5160FV	Évent, statique, à profil bas, carré – Remplacer ou fournir et installer.	CH	81.40
RF5183FV	Grille d'aération en métal pour l'épreuve des animaux, jusqu'à 300 X 400 mm (12 po X 15 3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.60
RF5187FV	Évent, col de cygne, conversion de n'importe quel type (pour baignoire) – Remplacer	CH	97.00
RF9117FV	Évent, déflecteur (chaque déflecteur supplémentaire, en combinaison avec RF9575), mousse rigide de polystyrène extrudé, 571 mm x 1 118 mm (22 1/2 po x 44 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.30
RF9118FV	Évent, statique, surélevé, 495 mm (19,5 po) de hauteur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	226.20
RF9575FV	Évent, déflecteur (premier), mousse rigide de polystyrène extrudé, 571 mm x 1 118 mm (22 1/2 po x 44 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	45.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

DÉNEIGEMENT

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
SN1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

DÉNEIGEMENT

DÉNEIGEMENT - SEL

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
SN2400FV	Sel seulement, comprend toutes les surfaces d'asphalte et de béton, selon l'ULR – Appliquer.	CH	21.30
SN2405FV	Sel et sable, comprend toutes les surfaces d'asphalte et de béton, selon l'ULR – Appliquer.	CH	26.60
SN2500FV	Sel seulement, comprend toutes les surfaces en asphalte et en béton, jusqu'à 100 M2 de surface commune – Appliquer.	CH	63.80
SN2510FV	Sel seulement, comprend toutes les surfaces d'asphalte et de béton, par 50 M2 de surface commune supplémentaire – Appliquer.	CH	26.60
SN2520FV	Sel et sable, comprend toutes les surfaces en asphalte et en béton, jusqu'à 100 M2 de surface commune – Appliquer.	CH	74.40
SN2530FV	Sel et sable, comprend toutes les surfaces en asphalte et en béton, par 50 M2 de surface commune supplémentaire – Appliquer.	CH	31.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

DÉNEIGEMENT

DÉNEIGEMENT - AIRES COMMUNES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
SC2437FV	Neige, aires communes, stationnements, par 50 M2 de surface supplémentaire— Dégager.	CH	42.50
SN2410FV	Neige, aires communes, sentiers de la propriété, par tranche de 10 M2 – Dégager.	CH	10.60
SN2415FV	Neige, aires communes, sentiers de propriété, comprend le sel et/ou le sable, par tranche de 10 M2 – Dégager.	CH	12.80
SN2420FV	Neige, aires communes, entrées et sentiers de la propriété, comprend les marches et les paliers, à la main, comprend le salage – Enlever.	M2	1.20
SN2425FV	Neige, aires communes, entrées et sentiers de la propriété, comprend les marches et les paliers, à la main – Enlever.	M2	1.10
SN2430FV	Neige, aires communes, chemins/allées, jusqu'à 100 M2 – Dégager.	CH	85.00
SN2432FV	Neige, aires communes, chemins/allées, par 50 M2 de surface supplémentaire— Dégager.	CH	37.20
SN2435FV	Neige, aires communes, stationnements, jusqu'à 100 M2 – Dégager.	CH	95.70
SN2440FV	Neige, chargeur, camion, transport – Enlever.	HE	184.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

DÉNEIGEMENT

DÉNEIGEMENT - ENTRÉES ET VOIES D'ACCÈS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
SN2445FV	Neige, entrées avant et arrière, comprend les voies d'accès à la voie publique pour les accumulations de neige jusqu'à 610 mm (24 po) – Dégager.	CH	28.10
SN2450FV	La neige, les entrées avant et arrière, comprend les voies d'accès à la voie publique, pour les accumulations de neige de plus de 610 mm (24 po) – Dégager.	CH	35.10
SN2455FV	Neige, trottoirs, de l'ULR à la dépendance jusqu'à 10 m (33 pi) – Dégager.	CH	22.60
SN2460FV	Neige, allée simple ou garage éloigné – Dégager.	CH	50.90
SN2465FV	Neige, allée double – Dégager.	CH	84.80
SN2470FV	Neige, allée simple, comprend les marches, les paliers, tous les sentiers de la propriété, avant et arrière, selon les besoins par mois, par ULR – Dégager.	CH	169.60
SN2480FV	Neige, allée double, comprend les marches, les paliers, tous les sentiers de la propriété, avant et arrière, selon les besoins par mois, par ULR – Dégager.	CH	203.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1000FV	Inspecter et faire rapport des travaux requis.	CH	45.20
VC1001FV	Coordination des tâches liées à divers corps de métiers et à divers entrepreneurs, par résidence, par jour de projet.	CH	21.30
VC1004FV	Porte, modifier le bas pour l'ajuster, réinstaller la porte – Enlever et couper et/ou raboter.	CH	41.00
VC1005FV	Radiateur, couvercle, pour plancher neuf – Enlever, couper pour ajuster et réinstaller.	CH	28.40
VC1010FV	Appareils électroménagers, par appareil, premier appareil – Enlever et réinstaller.	CH	67.80
VC1015FV	Appareils électroménagers, plus d'un, en plus du VC1010, par appareil supplémentaire en combinaison avec VC1010 – Enlever et réinstaller.	CH	41.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

PLINTHES – PLINTHE SOUPLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3203FV	Plinthe à gorge souple, 102 mm (4 po) de hauteur, couleur assortie à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	M	6.70
VC3219FV	Coins souples, 102 mm (4 po) de hauteur, couleur assortie à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	CH	4.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

MOQUETTE - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1060FV	Moquette, comprend le sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous, pour les superficies jusqu'à 10 M2 (107,6 pi²) – Enlever et jeter.	M2	12.00
VC1065FV	Moquette, comprend le sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous, pour les superficies de plus de 10 M2 (107,6 pi²) – Enlever et jeter.	M2	9.40
VC1070FV	Moquette, pièce meublée ou non meublée – Étirer de nouveau.	M2	3.40
VC1080FV	Joint de moquette – Recoller.	M	18.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

MOQUETTE- NYLON

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1201FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 950 g (28 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Fournir et installer.	M2	37.10
VC1209FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 950 g (28 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Remplacer.	M2	46.50
VC1250FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 1 017 g (30 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Fournir et installer.	M2	42.50
VC1260FV	Moquette, catégorie commerciale, en nylon BCF de 1 017 g (30 oz), ne comprend pas le sous-moquette – Remplacer.	M2	51.90
VC1290FV	Moquette, extérieur / intérieur, en nylon, couleur selon les directives du représentant de l'ALFC – Remplacer.	M2	23.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

MOQUETTE - ESCALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1501FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 950 g (28 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	29.80
VC1503FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 950 g (28 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	36.20
VC1505FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 1 017 g (30 oz), marches et contremarches, exclut les paliers, par marche / contremarche – Fournir et installer.	CH	33.30
VC1507FV	Escaliers, moquette, nylon BCF de qualité commerciale, 1017 g (30 oz), marches et contremarches, exclut les paliers ou sous-moquette, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	39.00
VC1513FV	Escaliers, marches, contremarches et limons, moquette, comprend sous-moquette, bandes d'ancrage, agrafes et clous – Enlever et jeter.	CH	8.50
VC1515FV	Chemin d'escalier, motif imprimé, nylon BCF, jusqu'à 760 mm (2 pi 6 po) de largeur, sur marches et contremarches, comprend des barres d'escalier, par mètre linéaire – Fournir et installer.	M	39.40
VC1517FV	Chemin d'escalier, motif imprimé, nylon BCF, jusqu'à 760 mm (2 pi 6 po) de largeur, sur marches et contremarches, comprend des barres d'escalier, par mètre linéaire – Remplacer.	M	45.70
VC1519FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc de qualité commerciale, 6 mm (1/4 po), sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	7.80
VC1521FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc de qualité commerciale, 6 mm (1/4 po), sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	14.20
VC1527FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc mousse résidentiel, sur marches et contremarches – Fournir et installer.	CH	5.70
VC1529FV	Thibaude, pour escaliers, caoutchouc mousse résidentiel, sur marches et contremarches – Remplacer.	CH	12.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

MOQUETTE - THIBAUDE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1551FV	Thibaude, de catégorie commerciale, en caoutchouc de 6 mm (1/4 po) – Fournir et installer.	M2	9.40
VC1553FV	Thibaude, de catégorie commerciale, en caoutchouc de 6 mm (1/4 po) – Remplacer.	M2	10.90
VC1561FV	Thibaude, de catégorie résidentielle, en caoutchouc mousse ou en morceaux de mousse – Fournir et installer.	M2	7.10
VC1563FV	Thibaude, de catégorie résidentielle, en caoutchouc mousse ou en morceaux de mousse – Remplacer.	M2	9.20
VC1565FV	Thibaude, de qualité résidentielle, avec clous / agrafes – Enlever et jeter.	M2	5.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

QUINCAILLERIE - VIDE SANITAIRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC1601FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, comprend le cadre et l'anneau – Enlever et réinstaller la quincaillerie existante.	CH	51.60
VC1602FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, seulement le cadre en vinyle – Remplacer.	CH	101.80
VC1603FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, seulement le cadre – Remplacer.	CH	58.00
VC1604FV	Quincaillerie de trappe de vide sanitaire, anneau encastré – Remplacer.	CH	26.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE PLANCHER STRATIFIÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3500FV	Revêtement de plancher stratifié, comprend sous-couche, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	79.70
VC3501FV	Revêtement de plancher stratifié, comprend sous-couche, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	80.80
VC3510FV	Revêtement de plancher stratifié – Enlever et réinstaller.	M2	22.60
VC3520FV	Revêtement de plancher stratifié – Enlever et jeter.	M2	10.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

CARREAUX DE VINYLE DE LUXE (LVT) / PLANCHES DE VINYLE DE LUXE (LVP) – EMBOÎTÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3700FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Enlever et jeter.	M2	10.60
VC3710FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	60.00
VC3720FV	LVT / LVP, emboîté, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	70.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

CARREAUX DE VINYLE DE LUXE (LVT) / PLANCHES DE VINYLE DE LUXE (LVP) – COLLÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3800FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Enlever et jeter.	M2	20.00
VC3810FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Fournir et installer.	M2	75.00
VC3820FV	LVT / LVP, collé, quart de rond et bandes de transition / seuils – Remplacer.	M2	95.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL RÉSILIENT - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2000FV	Revêtement de sol souple en feuilles, avec joint, peu importe la longueur – Réparer.	CH	62.40
VC2005FV	Revêtement de sol souple en feuilles, tous les produits en feuilles jusqu'à la couche de contreplaqué la plus proche – Enlever et jeter.	M2	10.10
VC2020FV	Revêtement de sol souple en feuilles, produits en feuilles et sous-couches – Enlever et jeter.	M2	12.50
VC2030FV	Revêtement de sol souple en feuilles, toutes les couches jusqu'au support de revêtement de sol original – Enlever et jeter.	M2	16.40
VC2032FV	Plancher de bois franc, toutes les couches jusqu'au sous-plancher d'origine – Enlever et jeter.	M2	15.50
VC2035FV	Revêtement, dommages au revêtement de sol jusqu'à 1 000 mm x 1 000 mm (3 pi 3 3/8 po x 3 pi 3 3/8 po) – Réparer.	CH	78.00
VC2037FV	Revêtement de sol souple, à relief, vinyle sur vinyle, selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	7.10
VC2039FV	Préparation du plancher, ciment Portland ordinaire, épaisseur de 13 mm (1/2 po) – Fournir et installer.	M2	32.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE – REVÊTEMENT SOUPLE EN FEUILLES, DE CATÉGORIE COMMERCIALE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2041FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) – Fournir et installer.	M2	70.10
VC2043FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) – Remplacer.	M2	79.20
VC2045FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	102.90
VC2047FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,64 mm (25 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	112.00
VC2049FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) – Fournir et installer.	M2	74.60
VC2051FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) – Remplacer.	M2	82.50
VC2053FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	110.80
VC2055FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 1,27 mm (50 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	119.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE – REVÊTEMENT SOUPLE EN FEUILLES, DE CATÉGORIE RÉSIDENIELLE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2061FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	74.60
VC2063FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	83.70
VC2065FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	106.30
VC2067FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,36 mm (14 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	112.00
VC2069FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,36 mm (20 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	90.50
VC2071FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil), comprend les travaux connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	95.00
VC2073FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie résidentielle, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage connexes selon les spécifications – Fournir et installer.	M2	116.50
VC2075FV	Revêtement de vinyle en feuilles, de catégorie commerciale, couche d'usure de 0,51 mm (20 mil) et sous-couche, comprend les travaux de lissage et connexes selon les spécifications – Remplacer.	M2	125.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - ESCALIERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2080FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, toute catégorie, assorti à l'original – Remplacer ou fournir et installer.	CH	28.40
VC2081FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (14 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	31.20
VC2083FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (14 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	36.90
VC2085FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,36 mm (20 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	43.30
VC2087FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie résidentielle, épaisseur d'usure de 0,51 mm (20 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	49.60
VC2091FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie , épaisseur d'usure de 0,64 mm (25 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	46.10
VC2093FV	Escaliers, marches et contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie commerciale, épaisseur d'usure de 1,27 mm (50 mil), exclut les paliers – Fournir et installer.	CH	40.40
VC2095FV	Escaliers, marches ou contremarches, feuilles de vinyle souples, catégorie commerciale, épaisseur d'usure de 1,27 mm (50 mil), exclut les paliers – Remplacer.	CH	46.10
VC2103FV	Escaliers, marches et contremarches, carreaux souples, catégorie commerciale, 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po), exclut les paliers – Remplacer.	CH	30.50
VC2109FV	Escaliers, carreaux ou feuilles de vinyle, comprend les nez-de-marche, les marches et les dossiers ainsi que la colle restante – Enlever et jeter.	CH	9.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - NEZ-DE-MARCHE / MARCHES D'ESCALIER

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2200FV	Nez de marche ou marche d'escalier – Enlever et jeter.	CH	2.80
VC2205FV	Nez de marche ou marche d'escalier, caoutchouc – Enlever et réinstaller.	CH	6.00
VC2210FV	Nez de marche en aluminium, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.10
VC2283FV	Marches d'escalier en vinyle fabriquées avec nez-de-marche, 610 mm (2 pi) de largeur, couleur selon les directives du représentant de l'ALFC, par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	33.90
VC2285FV	Marche d'escalier gironnée, en vinyle, fabriquée avec nez de marche, couleur selon le représentant de l'ALFC, par marche gironnée – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.40
VC2286FV	Marche d'escalier gironnée, en vinyle, fabriquée avec nez de marche, couleur selon le représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	53.90
VC2290FV	Marches d'escalier, bandes d'asphalte auto-adhésives, par marche – Enlever et jeter.	CH	4.00
VC2325FV	Marche d'escalier, bandes d'asphalte autoadhésives, incolores ou anthracite, 2 par marche, 12,5 mm x 610 mm (1/2 po x 2 pi), par marche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - CARREAUX SOUPLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC2840FV	Carreaux souples, n'importe quel catégorie, 305 mm x 305 mm (1 pi x 1 pi), jusqu'à 5 carreaux – Remplacer.	CH	12.00
VC2850FV	Carreaux souple, catégorie commerciale, jusqu'à 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po) – Remplacer.	M2	36.90
VC2853FV	Carreaux souples, catégorie commerciale, 305 mm x 305 mm x 3 mm (1 pi x 1 pi x 1/8 po) et sous-couche, comprend le lissage – Remplacer.	M2	67.80
VC2856FV	Carreaux souple, catégorie résidentielle, jusqu'à 305 mm x 305 mm x 2 mm (1 pi x 1 pi x 1/16 po) – Remplacer.	M2	45.40
VC2858FV	Carreaux souples, catégorie résidentielle, 305 mm x 305 mm x 2 mm (1 pi x 1 pi x 1/16 po) et sous-couche, comprend le lissage – Remplacer.	M2	99.10
VC2859FV	Carreau souple, 305 mm x 305 mm (1 pi x 1 pi), de toute surface – Enlever et jeter.	M2	11.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

CARREAUX - GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3600FV	Carreaux de grès cérame, plancher ou mur – Enlever et jeter.	M2	28.10
VC3610FV	Carreaux de grès cérame, plancher ou mur, comprend le scellant – Refaire le coulis.	M2	84.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

CARREAUX - PLANCHERS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3470FV	Carreaux de porcelaine, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Fournir et installer.	M2	130.10
VC3471FV	Carreaux de porcelaine, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	M2	148.10
VC3472FV	Carreaux en céramique, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Reposer.	CH	24.10
VC3473FV	Carreaux en céramique, plancher, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Refaire le coulis.	M2	60.20
VC3474FV	Carreaux de plancher en céramique, sur lit de mortier – Enlever et jeter.	M2	30.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COLD LAKE 2020-2024

REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE EN CARREAUX ET EN FEUILLE ET MOQUETTE/TAPIS

CARREAUX - MURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
VC3490FV	Carreaux de céramique, mur, plus de 9 carreaux, par carreau, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	M2	111.70
VC3491FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Réinstaller.	CH	12.00
VC3492FV	Carreaux de céramique, au mur – Enlever et jeter.	M2	18.10
VC3494FV	Carreaux de céramique, mur, jusqu'à 9 carreaux, par carreau, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Remplacer.	CH	24.80
VC3495FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Fournir et installer.	M2	94.40
VC3498FV	Carreaux de céramique, au mur, comprend le coulis, le scellant et le calfeutrage – Refaire le coulis.	M2	60.20