



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Service de Maintenance	
Solicitation No. - N° de l'invitation W857A-20WR03/A	Date 2020-01-20
Client Reference No. - N° de référence du client HAVWR03	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier fk304.W857A-20WR03	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-304-78269	
Date of Original Request for Standing Offer 2019-12-19	
Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-03	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Dallaire, Maxime	Buyer Id - Id de l'acheteur fk304
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-1437 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification 001 est :

1. pour Remplacer l'Appendice 5 – SUR Code Désélection;
2. remplacer un paragraphe dans les CT01 et CT02;
3. répondre aux questions des offrants pour Wainwright.

1- L'appendice 5 – SUR Code Désélection:

EFFACER l'appendice 5 – SUR Code Désélection et

REPLACER par le nouvel appendice 5 – SUR Code Désélection ci-joint

2- Pièce jointe 1 de la partie 4 – Critères Techniques

Dans les critères techniques obligatoires : **CT01 et CT02**

SUPPRIMER le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.2.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

REPLACER par le paragraphe suivant :

* La taille comparable est définie comme étant 75 % du nombre d'actifs sous gestion comparable à l'étendue du besoin précisé au paragraphe 1.3.1 de l'annexe A, Énoncé des travaux.

3- QUESTION :

Q: Comment puis-je obtenir des informations sur les travaux de revêtement de sol pour le projet: W857A-20WR01 / A Blueprints, descriptions? Comment puis-je enchérir?

L'étendue des travaux est précisée dans la Liste des taux unitaires (LTU) figurant à l'appendice 5 – Désélection de codes de LTU de l'énoncé des travaux, et appuyée par l'appendice 6 – Spécification de la liste des taux unitaires ainsi que par l'énoncé des travaux.

À CSL Wainwright, nous avons 185 maisons, qu'ils ont environ 1.224 pieds carrés d'espace de plancher par unité. En ce qui concerne les types de revêtements de sol, généralement, les cuisines / salles de bains et les entrées sont en vinyle ou en céramique, les escaliers principaux sont généralement en moquette et le reste de la maison (à l'exclusion du sous-sol) est généralement en bois franc ou en bois franc (c.-à-d. stratifié, bois d'ingénierie).

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1000FV	Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.	CH	45.20
EL1001FV	Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.	CH	21.30
EL1010FV	Lien électrique entre garage et maison - Localiser.	CH	33.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PLINTHES CHAUFFANTES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2040FV	Plinthe chauffante, électrique, jusqu'à 750 watts inclusivement. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	166.90
EL2070FV	Plinthe chauffante, électrique, 1000 watts à 1500 watts inclusivement. Câblage non inclus - Remplacer ou fournir et installer.	CH	208.60
EL2090FV	Plinthe chauffante, électrique, thermostat, intégré - Remplacer.	CH	75.00
EL2100FV	Plinthe chauffante, électrique, relais basse tension - Remplacer.	CH	117.00
EL2120FV	Aérotherme mural encastré, électrique, 1000 watts, dimension convenant aux ouvrages existants, y compris thermostat intégré - Remplacer.	CH	309.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2910FV	Raccords, isolateur, de type boulonnable depuis un seul point – Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2920FV	Raccords, de type « LB », 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL2940FV	Raccords, bride, 32 mm (1 1/4 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.30
EL2960FV	Raccords, de type « LB », 51 mm (2 po), tous types – Remplacer ou fournir et installer.	CH	38.30
EL2990FV	Raccords, coude, PVC, 45 degrés ou 90 degrés, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.30
EL3000FV	Raccords, contre-écrou, acier, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3030FV	Raccords, réduit en PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL3040FV	Raccords, adaptateur, mâle excentré, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3070FV	Raccords, adaptateur, femelle, PVC, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70
EL3080FV	Raccords, mamelon, acier, 32 mm à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) de diamètre, jusqu'à 10,5 cm (4 1/8 po) de longueur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	7.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – COMPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3210FV	Compteur, base, 200 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	317.50
EL3240FV	Compteur, base, 100 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	217.30
EL3250FV	Compteur, manchon, tous types, 32 à 51 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL3260FV	Mâchoires de compteur, par paire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	90.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS **D'ABONNÉ – PANNEAUX**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2720FV	Panneau, toutes dimension, unité complète, y compris disjoncteur principal - Enlever et éliminer.	CH	133.90
EL2740FV	Panneau, 100 A, 30 disjoncteurs, y compris mât aérien/branchement type souterrain, tous composants et tous disjoncteurs - Remplacer.	CH	1,435.10
EL2770FV	Panneau 100 A, 30 disjoncteurs, branchement type souterrain, tous composants, y compris disjoncteur principal - Remplacer.	CH	1,519.30
EL2800FV	Panneau, 100 A, 30 circuits, monophasé, 120/240 V, y compris disjoncteurs, tel que requis - Remplacer ou fournir et installer.	CH	535.50
EL2830FV	Panneau, 200 A, 40 circuits, monophasé, 120/240 V, y compris disjoncteurs, tel que requis- Remplacer ou fournir et installer.	CH	688.50
EL2896FV	Panneau, tous circuits (unité un étage). Inclut panneau du garage conformément aux directives du représentant de l'ALFC - Localiser et étiqueter.	CH	61.20
EL2897FV	Panneau, tous circuits (un étage et demi à deux étages). Inclut panneau du garage conformément aux directives du représentant de l'ALFC - Localiser et étiqueter.	CH	91.80
EL2899FV	Panneau, obturateurs pour espaces sans disjoncteur - Installer.	CH	11.30
EL2900FV	Panneau, toutes connexions, y compris conducteurs principaux, mises à la terre, conducteurs neutres et disjoncteurs, et remise de rapport écrit à l'ALFC – Nettoyer et serrer.	CH	91.80
EL2905FV	Panneau, extérieur, tous circuits – Localiser et étiqueter.	CH	41.70

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS D'ABONNÉ – BRANCHEMENTS D'ABONNÉ

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3300FV	Conduite de branchement d'abonné - Refixer.	CH	58.90
EL3305FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, fil de branchement à manille et ancrage, y compris isolateur(s) – Remplacer.	CH	133.90
EL3310FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, ensemble de mât, branchement aérien, y compris tuyau, fil et raccords - Remplacer.	CH	334.30
EL3320FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, tête étanche aux intempéries, tous types, 32 mm à 51 mm - Remplacer ou fournir et installer.	CH	50.50
EL3350FV	Ensemble de mât, branchement d'abonné, conduit, tous types, toutes dimensions, jusqu'à 4,6 m de hauteur - Enlever et éliminer.	M	9.00
EL3390FV	Branchement d'abonné, fusible-sectionneur, 100 A, 120/240 V – Remplacer ou fournir et installer.	CH	420.80
EL3410FV	Branchement d'abonné, fusible-sectionneur, 200 A, monophasé – Remplacer ou fournir et installer.	CH	659.40
EL3440FV	Branchement d'abonné, fusible, type enfichable 'P', 15 A à 30 A - Remplacer.	CH	43.60
EL3460FV	Branchement d'abonné, fusible, type à lame 'P', 100 A - Remplacer.	CH	75.00
EL3470FV	Ensemble de mât, fusible, type à lame 'P', 200 A - Remplacer.	CH	108.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DISJONCTEURS, PANNEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS **D'ABONNÉ – DISJONCTEURS STANDARD**

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL2410FV	Disjoncteur, 15 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	52.00
EL2412FV	Disjoncteur - Enlever et éliminer.	CH	42.10
EL2450FV	Disjoncteur, 20 A, un pôle – Remplacer ou fournir et installer.	CH	56.60
EL2470FV	Disjoncteur, 15 A à 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	76.50
EL2530FV	Disjoncteur, 30 A à 40 A, un pôle - Remplacer ou fournir et installer.	CH	75.00
EL2550FV	Disjoncteur, 30 A ou 40 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	84.20
EL2570FV	Disjoncteur, 60 A, deux pôles – Remplacer ou fournir et installer.	CH	99.50
EL2590FV	Disjoncteur, 100 A, deux pôles – Remplacer ou fournir et installer.	CH	122.40
EL2610FV	Disjoncteur, 15 A / 20 A, disjoncteur de fuite de terre - Remplacer ou fournir et installer.	CH	139.10
EL2611FV	Disjoncteur, disjoncteur de fuite de terre 15 A / 20 A, deux pôles - Remplacer ou fournir et installer.	CH	313.00
EL2620FV	Disjoncteur, quadripolaire, 15-15-15 à 15-40-15 inclusivement - Remplacer ou fournir et installer.	CH	91.80
EL2630FV	Disjoncteur 15 A, coupe-circuits d'amorçage d'arc - Remplacer ou fournir et installer.	CH	173.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLES/FILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1200FV	Câble, gainé, non métallique (NM), toute dimension - Enlever et éliminer.	M	2.80
EL1220FV	Câble, gainé, NM, fil no 8/2, pour coaxiaux – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.00
EL1240FV	Câble, gainé, NM, fil no 8/3, pour cuisinières – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.80
EL1260FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/2, pour plinthes chauffantes et climatisation – Remplacer ou fournir et installer.	M	10.10
EL1280FV	Câble, gainé, NM, fil no 10/3, pour sècheuses – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.50
EL1300FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/2, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.50
EL1320FV	Câble, gainé, NM, fil no 12/3, pour petits électroménagers – Remplacer ou fournir et installer.	M	11.00
EL1340FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/2, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	6.70
EL1342FV	Câble, gainé, NM, fil no 14/3, pour éclairage général et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	8.40
EL1350FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/2 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.70
EL1355FV	Câble, blindé, no 14 2 ou no 12/3 BX, pour éclairage général monté en surface et prises – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.20
EL1810FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 6, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	5.20
EL1830FV	Fil, cuivre, nu, multibrin no 2, y compris pinces – Remplacer ou fournir et installer.	M	7.30
EL1850FV	Fil, cuivre, isolé, no 6 RW90, (branchement 60 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	9.00
EL1880FV	Fil, cuivre, isolé, no 3 RW90, (branchement 100 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	12.70
EL1910FV	Fil, cuivre, isolé, no 3 RW90, (branchement 200 A) – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – PVC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1600FV	Conduit, PVC, 13 mm à 19 mm (1/2 po à 3/4 po), y compris tous les raccords connexes - Remplacer ou fournir et installer.	M	10.70
EL1610FV	Conduit, PVC, 25 mm (1 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	13.30
EL1640FV	Conduit, PVC, 32 mm (1 1/4 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	16.10
EL1670FV	Conduit, PVC, 50 mm (2 po), y compris tous les raccords connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	24.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – CONDUITS ET FILS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1500FV	Fil et conduit de 13 mm à 50 mm (1/2 po à 2 po), tous types et accessoires connexes – Enlever, réviser, remettre en état.	M	15.30
EL1510FV	Fil et conduit de 13 mm à 50 mm (1/2 po à 2 po), tous types et accessoires connexes – Enlever et éliminer.	M	3.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – CONDUITS ET/OU RACCORDS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1400FV	Conduit, raccord, manchon de mise à la terre isolé, 32 mm à 50 mm (1 1/4 po à 2 po) – Remplacer.	CH	42.10
EL1405FV	Conduit, toute dimension, y compris les raccords et boîtiers - Enlever et éliminer.	M	3.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CONDUITS – TUBES ÉLECTRIQUES MÉTALLIQUES (TEM)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL1410FV	Conduit, TEM / acier rigide, 13 mm (1/2 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	10.20
EL1430FV	Conduit, TEM / acier rigide, 19 mm (3/4 po), y compris tous les accessoires connexes, sauf boîtiers – Fournir et installer.	M	13.60
EL1710FV	Conduit, TEM / acier rigide, 25 mm (1 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	21.70
EL1740FV	Conduit, TEM / acier rigide, 32 mm (1 1/4 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	26.90
EL1770FV	Conduit, TEM / acier rigide, 50 mm (2 po), y compris les accessoires connexes – Remplacer ou fournir et installer.	M	38.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – DÉTECTEURS COMBINÉS, AVERTISSEURS DE FUMÉE/DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6552FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, tout type – Remplacer sous garantie.	CH	42.50
EL6558FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords, pile au lithium 10 ans dissimulée – Fournir et installer.	CH	277.10
EL6561FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords, et pile standard – Fournir et installer.	CH	265.70
EL6562FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée / détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile standard - Remplacer.	CH	90.50
EL6563FV	Détecteur combiné, avertisseur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone, y compris pile au lithium 10 ans dissimulée – Remplacer.	CH	113.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6500FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné – Enlever et éliminer.	CH	20.40
EL6550FV	Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier.	CH	41.70
EL6559FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile au lithium 10 ans, selon les instructions du fabricant - Remplacer ou fournir et installer.	CH	27.80
EL6560FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer.	CH	20.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

DÉTECTEURS/AVERTISSEURS – AVERTISSEUR DE FUMÉE OU DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6520FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, à pile – Remplacer ou fournir et installer	CH	56.50
EL6525FV	Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, tout type fourni par l'ALFC – Remplacer.	CH	30.60
EL6530FV	Avertisseur de fumée (à ionisation ou photoélectrique) ou détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause, y compris tous les câbles, boîtiers et raccords connexes – Fournir et installer.	CH	254.40
EL6542FV	Avertisseur de fumée (à ionisation ou photoélectrique) ou détecteur de monoxyde de carbone, alimentation c.a./c.c., pile de secours et bouton pause - Remplacer.	CH	83.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

SONNETTES DE PORTE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3500FV	Sonnette de porte, système, câblé, y compris tout câblage, transformateur, ensemble carillon avec deux boutons – Remplacer ou fournir et installer.	CH	282.30
EL3520FV	Sonnette de porte, câblée - Enlever.	CH	38.30
EL3535FV	Sonnette de porte, système, carillon sans fil, récepteur et boutons de porte à pile alcaline, y compris les piles, selon le représentant de l'ALFC – Remplacer ou fournir et installer.	CH	166.80
EL3550FV	Sonnette de porte, carillon sans fil, récepteur, comprend piles - Remplacer.	CH	142.30
EL3560FV	Sonnette de porte, carillon sans fil, bouton - Remplacer.	CH	25.20
EL3570FV	Sonnette de porte, fil LVT, no 18/2 ou 18/3, tel que requis - Remplacer ou fournir et installer.	M	3.40
EL3620FV	Sonnette de porte, bouton, câblage non inclus – Remplacer ou fournir et installer.	CH	23.00
EL3630FV	Sonnette de porte, ensemble carillon, inclut carillon, deux boutons et transformateur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	160.70
EL3631FV	Sonnette de porte, carillon/sonnette/vibreux câblés - Remplacer.	CH	97.40
EL3650FV	Sonnette de porte, transformateur de système, 16 ou 24 V – Remplacer ou fournir et installer.	CH	61.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – SALLE DE BAIN

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3700FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain - Enlever.	CH	26.00
EL3701FV	Ventilateur, couvercle de ventilateur de salle de bain - Remplacer.	CH	33.70
EL3703FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, toute dimension, ensemble intérieur. Inclut moteur et pale - Remplacer.	CH	113.10
EL3710FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, y compris tuyauterie isolée, pare-vapeur pour boîtier électrique, exclut commutateur et câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	382.50
EL3720FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	340.80
EL3721FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris tuyauterie isolée, exclut commutateur et câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	326.90
EL3722FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, pour salle d'eau, y compris pare-vapeur pour boîtier électrique, conformément aux spécifications – Remplacer.	CH	285.10
EL3790FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, de tout type à tuyauterie isolée, jusqu'à 7,6 m (24 pi 11 1/4 po) – Remplacer.	CH	76.50
EL3792FV	Ventilateur, interrupteur de ventilateur de salle de bain, non raccordé à l'éclairage, y compris tout le câblage, les boîtiers et les couvercles - Fournir et installer.	CH	152.20
EL3795FV	Ventilateur, interrupteur de minuterie de salle de bain, 60 minutes, à ressort, interrupteur – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.90
EL3797FV	Ventilateur, évacuation de salle de bain, moteur et pale, logement intérieur, couvercle et registre – Nettoyer.	CH	30.60
EL5822FV	Ventilateur, salle de bain, pare-vapeur en polyéthylène pour boîtier électrique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	19.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – VENTILATEURS DE PLAFOND

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3800FV	Ventilateur de plafond, avec trousse d'éclairage, n'inclut pas d'interrupteur ou la pose de nouveau câblage - Remplacer.	CH	166.80
EL3820FV	Ventilateur de plafond - Enlever et éliminer.	CH	33.90
EL3830FV	Ventilateur, plafond, contacteur de vitesse du moteur, y compris le câblage – Fournir et installer.	CH	183.60
EL3835FV	Ventilateur, plafond, contacteur de vitesse du moteur seulement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	68.90
EL3845FV	Ventilateur, plafond - Enlever et éliminer.	CH	67.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

VENTILATEURS – HOTTES DE CUISINIÈRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL3900FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à évent, y compris le câblage, conformément aux spécifications – Fournir et installer.	CH	633.30
EL3910FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à évent, exclut câblage, conformément aux spécifications - Remplacer.	CH	373.20
EL3950FV	Ventilateur, évacuation, hotte de cuisinière, à recyclage d'air – Remplacer.	CH	319.90
EL3951FV	Ventilateur, moteur de hotte de cuisinière, y compris le nettoyage ou le remplacement du bloc ventilateur - Remplacer.	CH	76.50
EL3960FV	Filtre de hotte de cuisinière, à recyclage d'air, au charbon de bois, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	42.10
EL3980FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, treillis métallique ordinaire, toutes dimensions, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.40
EL3981FV	Filtre de hotte de cuisinière, à évent, filtre fin en aluminium, toutes dimensions, par paire, par hotte – Remplacer ou fournir et installer.	CH	73.50
EL3985FV	Hotte de cuisinière – Enlever et réinstaller.	CH	84.80
EL3990FV	Hotte de cuisinière, protège-lampe - Remplacer.	CH	53.60
EL3995FV	Hotte de cuisinière – Enlever et éliminer.	CH	30.60
EL3996FV	Hotte de cuisine - Refixer.	CH	20.90
EL3997FV	Hotte de cuisinière, existante, sortie par le mur extérieur, y compris perçage d'un trou, conduits isolés et capuchon d'évent – Fournir et installer.	CH	229.50
EL4020FV	Hotte de cuisinière, capuchon d'évent - Réparer ou remplacer.	CH	56.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

MISE À LA TERRE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4070FV	Tige de mise à la terre, cuivre, 3 m (9 pi 10 1/8 po) de longueur, 20 mm (3/4 po) de diamètre, fil – Remplacer ou fournir et installer, et rebrancher.	CH	151.50
EL4090FV	Tige de mise à la terre, bride de tuyau d'eau, robuste, bronze, 12 mm à 25 mm de diamètre. Inclut nettoyage raccords – Remplacer ou fournir et installer.	CH	43.60
EL4091FV	Plaque de mise à la terre - Fournir et installer.	CH	133.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

RÉSERVOIRS D'EAU CHAUDE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4140FV	Réservoir d'eau chaude, deux pôles, 30 A, débrancher interrupteur, y compris tout le bloc, les fusibles, le câblage et les brides. Chaudière ou réservoir d'eau chaude - Fournir et installer.	CH	114.80
EL4145FV	Réservoir d'eau chaude, deux pôles, 30 A, débrancher interrupteur, y compris les fusibles et les brides. Chaudière ou réservoir d'eau chaude - Remplacer.	CH	99.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ENCASTRÉ/MONTÉ EN SURFACE

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5200FV	Luminaire extérieur, encastré/monté en surface, y compris le nettoyage – Enlever, réparer, remettre en état et réinstaller.	CH	45.20
EL5250FV	Luminaire extérieur, environ 280 mm (11 po), aluminium coulé, équivalent 100 W, y compris les ampoules à DEL – Fournir et installer.	CH	125.50
EL5260FV	Luminaire extérieur, lanterne cochère, y compris les ampoules à DEL – Remplacer.	CH	133.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – GÉNÉRALITÉS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4295FV	Ampoule, luminaire de sécurité, ampoule au sodium haute pression LU 50/70/100 ou solution de rechange approuvée acceptable - Remplacer.	CH	107.10
EL4830FV	Luminaire, abat-jour, carré ou rond, tous types - Remplacer ou fournir et installer.	CH	25.20
EL4840FV	Luminaire, globe suspendu, 203 mm à 254 mm (8 po à 10 po) verre blanc, y compris les ampoules. Aucun câblage additionnel - Remplacer ou fournir et installer.	CH	91.80
EL4850FV	Luminaire - Refixer	CH	15.90
EL4920FV	Luminaire, sans clé ou à tirette, y compris les ampoules, aucun câblage additionnel - Remplacer ou fournir et installer.	CH	26.80
EL5060FV	Luminaire – Réparer.	CH	33.70
EL5350FV	Cellule photoélectrique - Remplacer.	CH	99.50
EL7000FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	8.40
EL7010FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26), à utiliser avec le code EL pour le luminaire – Remplacer ou fournir et installer.	CH	16.70
EL7020FV	Ampoule, DEL, forme A19, 800 lumens, 8,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	11.20
EL7030FV	Ampoule, DEL, forme G25, 500 lumens, 5,5 W, base moyenne (E-26) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	22.30

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4800FV	Luminaire, monté en surface, une ampoule, blanche – Remplacer ou fournir et installer.	CH	58.90
EL4810FV	Luminaire, monté en surface, deux ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	80.30
EL4820FV	Luminaire, monté en surface, trois ampoules, blanches – Remplacer ou fournir et installer.	CH	93.30
EL4880FV	Luminaire, projecteur encastré, éclairage vers le bas, DEL intégrée, rond, précâblé, équivalent 50 W ou 75 W – Remplacer ou fournir et installer.	CH	98.70
EL4900FV	Luminaire, projecteur encastré, éclairage vers le bas, tout type – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	33.70
EL4935FV	Luminaire, pour salle à manger, trois ampoules, lustre suspendu, métal, demi-globes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	191.30
EL4950FV	Luminaire, pour salle à manger, cinq ampoules, lustre suspendu, métal, demi-globes – Remplacer ou fournir et installer.	CH	223.20
EL4970FV	Luminaire pour salle de bain, tout type, trois ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	116.90
EL4980FV	Luminaire pour salle de bain, tout type, deux ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	85.00
EL5010FV	Luminaire, pour salle de bain, tout type, quatre ampoules - Remplacer ou fournir et installer.	CH	143.50
EL5020FV	Luminaire, projecteur sur rail – Enlever et éliminer.	CH	47.40
EL5040FV	Luminaire, projecteur sur rail, un circuit, section de 2,4 m (7 pi 10 1/2 po) – Fournir et installer.	CH	238.70
EL5070FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 1 200 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	159.40
EL5080FV	Luminaire intégré à DEL, longueur de 600 mm, monté en surface, style enveloppant – Remplacer ou fournir et installer.	CH	127.50

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR – APPAREILS D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4330FV	Appareil d'éclairage fluorescent, toute grandeur - Enlever et éliminer.	CH	33.90
EL4340FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 250 mm x 1200 mm (9 7/8 po x 3 pi 11 1/4 po), monté en surface, avec diffuseur enveloppant, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	153.00
EL4350FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 250 mm x 1200 mm (9 7/8 po x 3 pi 11 1/4 po), monté en surface, avec diffuseur enveloppant, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	99.50
EL4360FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 300 mm x 1200 mm (11 3/4 po x 3 pi 11 1/4 po), encastré/non encastré, lentille en acrylique, trois tubes, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	183.60
EL4370FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 300 mm x 1200 mm (11 3/4 po x 3 pi 11 1/4 po), encastré/non encastré, lentille en acrylique, trois tubes, y compris les tubes – Remplacer.	CH	140.80
EL4430FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), tous types, deux, trois ou quatre tubes avec câble blindé, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	234.10
EL4440FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, 600 mm x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po), tous types, deux, trois ou quatre tubes avec câble blindé, y compris les tubes – Fournir et installer.	CH	192.00
EL4630FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, salle de bain, 450 à 600 mm (1 pi 5 3/4 po x 1 pi 11 5/8 po), deux tubes, y compris les tubes - Remplacer.	CH	84.20
EL4650FV	Appareil d'éclairage fluorescent T-8, précâblé ou câblé avec diffuseur, y compris les tubes - Remplacer.	CH	84.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

ÉCLAIRAGE – INTÉRIEUR – FLUORESCENT – RÉPARATIONS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL4380FV	Diffuseur, appareil d'éclairage fluorescent, tous types, jusqu'à 600 x 1200 mm (1 pi 11 5/8 po x 3 pi 11 1/4 po) inclusivement – Remplacer ou fournir et installer.	CH	61.20
EL4700FV	Appareil d'éclairage fluorescent, 1200 mm (3 pi 11 1/4 po) – Enlever, remettre en état et réinstaller.	CH	38.30
EL4710FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, tous types, deux tubes – Remplacer.	CH	68.90
EL4715FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, électronique, allumage rapide, indice acoustique A – Remplacer ou fournir et installer.	CH	70.20
EL4720FV	Ballast pour appareil d'éclairage fluorescent, T-8, indice acoustique A – Remplacer ou fournir et installer.	CH	107.10
EL4740FV	Appareil d'éclairage fluorescent, extrémités porte-lampe – Remplacer.	CH	27.50
EL4770FV	Tube d'appareil d'éclairage fluorescent, toute dimension, tout type, par ampoule – Remplacer ou fournir et installer.	CH	15.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE CHAUFFE-BLOC

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5410FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, y compris support rigide 50 mm (2 po), boîtier FS, prise de courant double (à disjoncteur de fuite de terre) et couvercle à l'épreuve des intempéries, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle, et base en béton - Remplacer.	CH	667.80
EL5420FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, boîte FS. Inclut boîtier, prise et couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer.	CH	133.90
EL5430FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle - Remplacer.	CH	84.20
EL5440FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, support rigide 50 mm (2 po), y compris base en béton. Réutiliser boîtier FS, prise et couvercle existants – Remplacer.	CH	166.80
EL5450FV	Prise de courant, extérieur, chauffe-bloc, boîtier FS, prise de courant duplex (à disjoncteur de fuite de terre) et couvercle, disjoncteur 15 A à bouton-poussoir et couvercle - Remplacer.	CH	367.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – COUVERCLES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5580FV	Couvercle, nylon, plaques murales, simple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	9.30
EL5600FV	Couvercle, nylon, plaques murales, double, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5620FV	Couvercle, nylon, plaques murales, triple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	13.00
EL5640FV	Couvercle, nylon, plaques murales, quadruple, couvercle de commutateur ou de prise – Remplacer ou fournir et installer.	CH	17.00
EL5710FV	Couvercle, boîtier de plafond, plaque pleine décorative, mi-bombé, préfini, culots à vis inclus - Remplacer.	CH	19.90

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – BOÎTIERS ÉLECTRIQUES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5730FV	Couvercle de boîtier de jonction, plaque métallique ronde, 102 mm à 120 mm (4 po à 4 3/4 po) – Remplacer ou fournir et installer.	CH	10.70
EL5800FV	Boîtier, tous types, toutes dimensions jusqu'à 124 mm (4 11/16 po), y compris couvercle plein ou métallique – Remplacer ou fournir et installer.	CH	30.60
EL5810FV	Boîtier, prise, en surface ou encastrée – Fixer.	CH	23.00
EL5820FV	Boîtier, prise, PVC, y compris coupe du parement – Fournir et installer.	CH	38.30
EL5821FV	Boîtier, pare-vapeur, pour plaque simple à quadruple, octogone pour cuisinière / sècheuse - Remplacer ou fournir et installer.	CH	5.70
EL5832FV	Boîtier, isolé à l'arrière avec de la mousse à faible expansion, y compris l'enlèvement et la réinstallation de tous les couvercles et dispositifs.	CH	22.60

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS DE GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6380FV	Interrupteur, extérieur / intérieur, à voyant lumineux - Remplacer.	CH	67.30
EL6411FV	Couvercle d'interrupteur, étiqueté, générateur d'air chaud – Remplacer ou fournir et installer.	CH	12.20
EL6420FV	Interrupteur, générateur d'air chaud, thermocontact avec plaque, unité complète - Fournir et installer.	CH	117.00
EL6430FV	Interrupteur, générateur d'air chaud, thermocontact avec plaque, unité complète - Remplacer.	CH	100.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – DISJONCTEURS DE FUITE DE TERRE (GFCI)

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL5910FV	Prise GFCI, intérieur, y compris boîtier et couvercle (exclut câblage et disjoncteur) - Fournir et installer.	CH	75.00
EL5920FV	Prise GFCI, intérieur, y compris le couvercle - Remplacer.	CH	50.50
EL5930FV	Prise GFCI, extérieur, y compris boîtier et couvercle à l'épreuve des intempéries (exclut fil et disjoncteur) – Fournir et installer.	CH	100.20
EL5940FV	Prise GFCI, extérieur, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer.	CH	61.20
EL5945FV	GFCI, prise, extérieur, utiliser couvercle existant - Remplacer.	CH	45.90
EL5950FV	Prise GFCI, extérieur, prise double unique, couvercle à l'épreuve des intempéries – Remplacer ou fournir et installer.	CH	45.20
EL5955FV	Prise sur circuit non mis à la terre, de tout type à prise GFCI étiquetée - Remplacer.	CH	50.50
EL5965FV	Prise GFCI, intérieur, étiquetée, pour les circuits non mis à la terre, au début du circuit près du panneau électrique, y compris couvercle, boîtier, fil jusqu'à 3 m (9 pi 10 1/8 po) et tous accessoires connexes – Fournir et installer.	CH	101.80

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – PRISES DE COURANT

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6000FV	Prise de courant - Refixer.	CH	17.00
EL6010FV	Prise de courant, intérieure/extérieure, y compris la pose de marettes, la pose d'un couvercle sur le boîtier et la mise à jour de l'étiquetage du panneau électrique – Enlever et éliminer.	CH	28.30
EL6011FV	Prise de courant ou sortie, y compris la fourniture et l'installation d'une pince de mise à la terre et d'un fil conducteur simple d'une longueur allant jusqu'à 5 m (16 pi-5 po) – Mettre à la terre.	CH	65.80
EL6020FV	Prise de courant, 15 A ou 20 A, mise à la terre, blanche ou beige – Remplacer.	CH	36.70
EL6030FV	Prise de courant, mise à la terre, 15 A à 20 A, y compris couvercle, boîtier, fil jusqu'à 5 m (16 pi à 5 po) et tous les raccords connexes – Fournir et installer.	CH	101.80
EL6040FV	Prise de courant 15 A, mise à la terre – Remplacer.	CH	21.40
EL6045FV	Prise de courant 20 A, mise à la terre – Remplacer.	CH	28.30
EL6080FV	Prise avec interrupteur, tout type. Câble non inclus - Déplacer.	CH	84.20
EL6090FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, y compris boîtier et connecteur. Fil non inclus – Fournir et installer.	CH	84.20
EL6100FV	Prise, pour cuisinière ou sècheuse - Remplacer.	CH	45.20
EL6120FV	Prise de courant 15 A à 20 A, mise à la terre, complète, y compris fil, boîtier, pare-vapeur pour boîte électrique, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	203.50
EL6125FV	Prise double, complète, y compris fil, boîtier, connecteurs et disjoncteur bipolaire 15A – Fournir et installer.	CH	254.40
EL6130FV	Prise, encastrée, pour cuisinière ou sècheuse, complète, y compris fil, boîtier, connecteurs et disjoncteur au panneau – Fournir et installer.	CH	309.10

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

PRISES DE COURANT, INTERRUPTEURS – INTERRUPTEURS

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6200FV	Interrupteur, raccordé entre la source d'alimentation et la lumière et/ou le ventilateur, y compris câblage, boîtier, interrupteur et couvercle – Fournir et installer.	CH	152.20
EL6201FV	Interrupteur, tout type. Câble non inclus - Déplacer.	CH	84.20
EL6211FV	Prise, intérieur/extérieur, y compris la pose de marettes, la pose d'un couvercle sur le boîtier et la mise à jour de l'étiquetage du panneau électrique – Enlever et éliminer.	CH	16.80
EL6270FV	Interrupteur, unipolaire, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	26.00
EL6310FV	Interrupteur, trois directions, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	42.10
EL6315FV	Interrupteur, quatre directions, type à bascule, 15 A - Remplacer.	CH	58.80
EL6370FV	Interrupteur, gradateur, à incandescence, tout type - Remplacer.	CH	61.20

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

CÂBLAGE POUR TÉLÉPHONE/TÉLÉVISION/DONNÉES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6600FV	Téléphone, télévision ou données, prise, montage en surface, y compris tout le câblage nécessaire (quatre conducteurs, calibre 22) - Fournir et installer.	CH	84.20
EL6610FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, y compris tout le câblage nécessaire (quatre conducteurs, calibre 22). Inclut boîtier métallique – Fournir et installer.	CH	117.00
EL6630FV	Téléphone, télévision ou données, prise, encastrée, montage en surface, prise seulement - Remplacer.	CH	33.90
EL6640FV	Fil pour téléphone, téléviseur ou données – Remplacer et éliminer.	M	2.30
EL6650FV	Téléphone, télévision ou données, prise, montage en surface, ou encastrée, couvercle - Remplacer.	CH	17.00

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - WAINWRIGHT 2020-2024

ÉLECTRICITÉ

THERMOSTATS – PLINTHES

SOR Code	SOR Description	Unit	Base Price
EL6735FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	111.30
EL6743FV	Thermostat, tension secteur, programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.	CH	243.40
EL6747FV	Thermostat, tension secteur, non programmable, y compris tout le câblage et les matériels connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.	CH	201.70
EL6749FV	Thermostat, tension secteur, programmable - Remplacer ou fournir et installer.	CH	97.40