



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

| | | |
|--|--|---|
| Title - Sujet Maintenance Services | | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W3705-21CX02/A | | Date 2020-01-23 |
| Client Reference No. - N° de référence du client HAVCX02 | | Amendment No. - N° modif. 008 |
| File No. - N° de dossier fk312.W3705-21CX02 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME | |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-312-78103 | | |
| Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale | | 2019-11-27 |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-03 | | Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Assi, Amanda | | Buyer Id - Id de l'acheteur fk312 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-1146 () | FAX No. - N° de FAX () - | |
| Delivery Required - Livraison exigée | | |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | | |
| Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre. | | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | | |
|--|--|---|
| Acknowledgement copy required Accusé de réception requis | Yes - Oui <input type="checkbox"/> | No - Non <input type="checkbox"/> |
| The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre. | | |
| Signature | Date | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| For the Minister - Pour le Ministre | | |

This amendment 008 is raised to replace the French Appendice 5 – SUR Code Deselection and change the closing date.

Appendix 5 – SUR Code Deselection

DELETE the french Appendice 5 – SUR Code Deselection, and

REPLACE with the new attached french Appendice 5 – SUR Code Deselection

Closing dates

DELETE : Solicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le
2020-01-24 EST

INSERT : Solicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le
2020-02-03 EST

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CLOISON SÈCHE AVEC PÂTE À JOINT CONTENANT DE L'AMIANTE

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|--|------|------------|
| HZA0400FV | Cloison sèche avec pâte à joint contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 42.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DE SOL (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA0600FV | Enlever/désamianter et éliminer le revêtement de sol souple ou les carreaux de sol en vinyle amianté (y compris la sous-couche) (utiliser avec HZB). | M2 | 48.30 |
| HZA0615FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle de revêtement, y compris la sous-couche, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZA0600) (utiliser avec HZB). | M2 | 27.30 |
| HZA0625FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté (collés directement au béton), enlever/désamianter, et éliminer (y compris colle/mastic résiduels) (utiliser avec HZB). | M2 | 79.70 |
| HZA0640FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | CH | 45.30 |
| HZA0645FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par plan de marche (y compris nez de marche et sous-couche), enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZA0640) (utiliser avec HZB). | CH | 26.90 |
| HZA0655FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, par contremarche, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | CH | 39.40 |
| HZA0660FV | Revêtement de sol souple en feuilles ou en carreaux de vinyle amianté, chaque couche additionnelle par contremarche enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | CH | 26.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – ISOLANT (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA0300FV | Enveloppe de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (y compris le conduit) (utiliser avec HZB). | M | 66.60 |
| HZA0310FV | Enveloppe de sortie de conduit contenant de l'amiante, enlever/réduire, éliminer (y compris la sortie) (utiliser avec HZB). | CH | 47.80 |
| HZA0315FV | Support/feuille de papier contenant de l'amiante, enlever/réduire, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 69.20 |
| HZA0700FV | Calorifuge à cellules d'air/enveloppe pour tuyau contenant de l'amiante, enlever/désamianter, éliminer (exclut la dépose des tuyaux) (utiliser avec HZB). | M | 51.90 |
| HZA0715FV | Isolant de fil électrique contenant de l'amiante, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M | 24.00 |
| HZA0900FV | Isolant à base de vermiculite contenant de l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/désamianter, éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 97.90 |
| HZA0910FV | Isolant de cellulose ou de fibre de verre (toutes formes) contaminé par l'amiante (jusqu'à 200 mm [8 po] prof.), enlever/désamianter, éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 97.90 |
| HZA0915FV | Plafond, lorsque de l'isolant contaminé par de l'amiante repose sur la surface du plafond, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 116.90 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – REVÊTEMENT DÉCORATIF (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA0100FV | Stucco contenant de l'amiante (à l'extérieur), jusqu'à 25 mm (1 po) d'épaisseur, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 73.50 |
| HZA0115FV | Fini texturé pulvérisé ou décoratif contenant de l'amiante (à l'intérieur), y compris substrat, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 66.30 |
| HZA0130FV | Plâtre contenant de l'amiante, y compris pièce d'appui/lattis pour cloisons sèches, jusqu'à 38 mm (1 1/2 po) d'épaisseur, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 68.80 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CARREAUX DE PLAFOND (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA0200FV | Carreaux de plafond contenant de l'amiante, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 36.20 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – COUVERTURE (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|--|------|------------|
| HZA0330FV | Feutre-toiture contenant de l'amiante, y compris les bardeaux, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 63.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – CALFEUTRAGE ET ADHÉSIFS (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|--|------|------------|
| HZA0500FV | Calfeutrage/scellant contenant de l'amiante, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M | 26.50 |
| HZA0505FV | Adhésif contenant de l'amiante, enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 63.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – AMIANTE – PRODUITS CIMENTAIRES (CONTENANT DE L'AMIANTE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA0800FV | Produits cimentaires (parement, bardage à clin) contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M3 | 55.00 |
| HZA0815FV | Produits cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/désamianter, et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 59.10 |
| HZA0830FV | Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'intérieur), enlever/désamianter, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB). | M | 57.40 |
| HZA0835FV | Tuyaux cimentaires contenant de l'amiante (à l'extérieur), enlever/désamianter, éliminer, excluant l'excavation (utiliser avec HZB). | M | 57.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – PLOMB (CONFIRMÉ PAR ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZA1000FV | Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'intérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB). | M | 29.80 |
| HZA1005FV | Armoires (y compris armoires supérieurs et inférieurs, portes, étagères, tiroirs) recouvertes de peinture au plomb, enlever et éliminer les matériaux par mètre linéaire de surface murale (utiliser avec HZB). | M | 83.40 |
| HZA1010FV | Moulures/menuiserie recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB). | M | 29.80 |
| HZA1015FV | Portes d'entrée, y compris cadre, moulures et quincaillerie, recouvertes de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB). | CH | 181.60 |
| HZA1020FV | Parements recouverts de peinture au plomb (à l'extérieur), enlever et éliminer les matériaux (utiliser avec HZB). | M2 | 62.70 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOISSURES

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|--|------|------------|
| HZA1200FV | Enlever les matériaux de construction touchés par la moisissure conformément aux Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB). | M2 | 57.60 |
| HZA1205FV | Nettoyer les surfaces touchées par la moisissure selon les Lignes directrices sur les moisissures pour l'industrie canadienne de la construction, ACC 82-2004, de l'Association canadienne de la construction (utiliser avec HZB). | M2 | 43.60 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION A – MOUSSE ISOLANTE D'URÉE-FORMALDÉHYDE (MIUF)

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|--|------|------------|
| HZA1300FV | MIUF (jusqu'à 200 mm [8 po] d'épaisseur), enlever et éliminer (utiliser avec HZB). | M2 | 79.60 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - COMOX 2020-2024

ÉLIMINATION DES MATIÈRES DANGEREUSES

SECTION B – MÉTHODE DE TRAVAIL ET CODES DE MOBILISATION/ DÉMOBILISATION

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|-----------|---|------|------------|
| HZB3010FV | Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à faible risque de type ou de classe 1, du plomb, de la MIUF - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA). | CH | 318.80 |
| HZB3020FV | Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque moyen de type ou de classe 2, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA). | CH | 1,275.40 |
| HZB3030FV | Préparation et démontage de tous les matériaux classés comme contenant de l'amiante à risque élevé de type ou de classe 3, des moisissures - Mobilisation/démobilisation (utiliser avec tout code HZA). | CH | 2,285.00 |