



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

## Revision to a Request for a Standing Offer

## Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

## Comments - Commentaires

## Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

## Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services  
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

|                                                                                                                                                                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Title - Sujet</b><br>Maintenance Services                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b><br>W3716-21ML04/A                                                                                                                               | <b>Date</b><br>2020-01-23                   |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client</b><br>HAVML04                                                                                                                           | <b>Amendment No. - N° modif.</b><br>007     |
| <b>File No. - N° de dossier</b><br>fk312.W3716-21ML04                                                                                                                                        | <b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>      |
| <b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b><br>PW-\$\$FK-312-78110                                                                                                                   |                                             |
| <b>Date of Original Request for Standing Offer</b><br>Date de la demande de l'offre à commandes originale                                                                                    |                                             |
| 2019-11-27                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b><br><b>at - à 02:00 PM</b><br><b>on - le 2020-02-03</b>                                                                                   |                                             |
| <b>Time Zone</b><br><b>Fuseau horaire</b><br>Eastern Standard<br>Time EST                                                                                                                    |                                             |
| <b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b><br>Assi, Amanda                                                                                                                  | <b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b><br>fk312 |
| <b>Telephone No. - N° de téléphone</b><br>(613) 297-1146 ( )                                                                                                                                 | <b>FAX No. - N° de FAX</b><br>( ) -         |
| <b>Delivery Required - Livraison exigée</b>                                                                                                                                                  |                                             |
| <b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b><br><b>Destination - des biens, services et construction:</b>                                                                      |                                             |
| <b>Security - Sécurité</b><br>This revision does not change the security requirements of the Offer.<br>Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre. |                                             |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

|                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Acknowledgement copy required</b><br><b>Accusé de réception requis</b>                                                                                                                                | <b>Yes - Oui</b><br><input type="checkbox"/> | <b>No - Non</b><br><input type="checkbox"/> |
| <b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b><br><b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>                                                         |                                              |                                             |
| <b>Signature</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Date</b>                                  |                                             |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print)<br>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant.<br>(taper ou écrire en caractères d'imprimerie) |                                              |                                             |
| <b>For the Minister - Pour le Ministre</b>                                                                                                                                                               |                                              |                                             |

**This amendment 007 is raised to replace the French Appendice 5 – SUR Code Deselection and change the closing date.**

**Appendix 5 – SUR Code Deselection**

**DELETE** the french Appendice 5 – SUR Code Deselection, and

**REPLACE** with the new attached french Appendice 5 – SUR Code Deselection

**Closing dates**

**DELETE** : Solicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le  
2020-01-24 EST

**INSERT** : Solicitation Closes - L'invitation prend fin at – à 02:00 PM on – le  
2020-02-03 EST

**Liste des Taux Unitaires - Français**

**SUR Code Selection List - French**

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                     | Unit | Base Price |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1000FV | Inspecter et faire rapport sur les travaux requis.                                                                                                  | CH   | 45.20      |
| HA1001FV | Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet.          | CH   | 21.30      |
| HA1095FV | Alarme basse température, y compris cordon électrique de 4,5 m (4 pi 9 1/8 po), fiche et douille à lampe avec ampoule rouge - Fournir et installer. | CH   | 109.80     |
| HA1145FV | Moteur de ventilateur de foyer - Remplacer.                                                                                                         | CH   | 433.80     |
| HA1150FV | Interrupteur de ventilateur de foyer - Remplacer.                                                                                                   | CH   | 69.40      |
| HA1170FV | Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer.                  | CH   | 20.90      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### ENTRETIEN ET INSPECTION

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                                                                    | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1010FV | Système de conduits d'air, maison - Nettoyer.                                                                                                                                                                                                      | CH   | 433.80     |
| HA1032FV | Cheminée, évent de type B / chemisage – Inspecter et faire rapport.                                                                                                                                                                                | CH   | 92.40      |
| HA1035FV | Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                            | CH   | 236.60     |
| HA1036FV | Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                                                      | CH   | 197.20     |
| HA1040FV | Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                                                | CH   | 194.80     |
| HA1045FV | Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                                                                   | CH   | 202.20     |
| HA1046FV | Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                           | CH   | 244.10     |
| HA1050FV | Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                         | CH   | 241.50     |
| HA1051FV | Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH   | 283.50     |
| HA1052FV | Générateur d'air chaud, support à filtre - Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                                                                                      | CH   | 92.40      |
| HA1055FV | Chaudière – Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                                                                                                                                                                      | CH   | 386.50     |
| HA1056FV | Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir.                                                                                                          | CH   | 155.50     |
| HA1057FV | Ventilateur-récupérateur de chaleur - Inspecter, faire rapport et entretenir.                                                                                                                                                                      | CH   | 82.60      |
| HA1067FV | Foyer au gaz - Inspecter, faire rapport et entretenir.                                                                                                                                                                                             | CH   | 159.00     |
| HA1105FV | Moteur de ventilateur - Nettoyer et entretenir.                                                                                                                                                                                                    | CH   | 43.40      |
| HA1110FV | Électrode de détection de flamme, générateur d'air chaud au gaz - Nettoyer et entretenir.                                                                                                                                                          | CH   | 52.10      |
| HA1165FV | Système de chauffage à air pulsé, débits d'air, par unité d'habitation - Équilibrer.                                                                                                                                                               | CH   | 60.70      |
| HA2390FV | Filtres à air de générateur d'air chaud, jetables - Remplacer.                                                                                                                                                                                     | CH   | 16.50      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

|          |                                                                                                                                                                                   |    |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| HA2391FV | Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier. | CH | 41.70  |
| HA2395FV | Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables, type lavable - Remplacer.                                                                                         | CH | 32.20  |
| HA2396FV | Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables – Enlever, nettoyer/laver et réinstaller.                                                                          | CH | 19.10  |
| HA2397FV | Climatisation centrale (appareils montés sur générateur), par résidence – Inspecter, faire rapport et entretenir.                                                                 | CH | 205.10 |
| HA2399FV | Réservoir à eau chaude, gaz, classique ou à ventilation à air pulsé - Inspecter, faire rapport et entretenir.                                                                     | CH | 92.40  |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description                           | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------|------|------------|
| HA1246FV | Climatiseur central, de niveau - Refixer. | CH   | 98.60      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – APPAREILS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                                                                            | Unit | Base Price |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1220FV | Climatiseur central, taux de rendement énergétique saisonnier minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Fournir et installer. | CH   | 4,067.60   |
| HA1230FV | Climatiseur central, taux de rendement énergétique minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Remplacer.                       | CH   | 4,252.40   |



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – CONDENSATEUR

| SOR Code | SOR Description                                                   | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1240FV | Condensateur de climatiseur – Nettoyer.                           | CH   | 113.40     |
| HA1242FV | Condensateur de ballast de climatiseur – Remplacer.               | CH   | 58.50      |
| HA1244FV | Contacteur de condensateur de climatiseur – Remplacer.            | CH   | 96.10      |
| HA1245FV | Moteur de ventilateur de condensateur de climatiseur – Remplacer. | CH   | 766.70     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – VIDANGE

| SOR Code | SOR Description                                            | Unit | Base Price |
|----------|------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1247FV | Raccord de conduite de vidange du climatiseur – Remplacer. | CH   | 51.80      |
| HA1250FV | Conduite de vidange du climatiseur – Rincer.               | CH   | 43.20      |
| HA1255FV | Conduite de vidange du climatiseur – Remplacer.            | M    | 18.50      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – ÉLECTRICITÉ

| SOR Code | SOR Description                                                                                      | Unit | Base Price |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1260FV | Fil basse tension du climatiseur, y compris débranchement et rebranchement, par appareil – Nettoyer. | CH   | 30.80      |
| HA1262FV | Boîtier de sectionneur de climatiseur – Remplacer.                                                   | CH   | 73.90      |
| HA1264FV | Fil basse tension du climatiseur (18/2) – Remplacer.                                                 | M    | 30.80      |
| HA1265FV | Connecteur étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer.                   | CH   | 27.10      |
| HA1266FV | Isolant étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer.                      | M    | 30.80      |
| HA1267FV | Fils haute tension du climatiseur (12/2) – Remplacer.                                                | M    | 16.00      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – ÉVAPORATEUR

| SOR Code | SOR Description                                                          | Unit | Base Price |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1270FV | Évaporateur de climatiseur, détendeur thermostatique (TX) – Remplacer.   | CH   | 258.90     |
| HA1271FV | Évaporateur de climatiseur, avec nettoyeur pour évaporateurs - Nettoyer. | CH   | 234.20     |
| HA1272FV | Serpentin de l'évaporateur du climatiseur – Remplacer.                   | CH   | 936.70     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CLIMATISEURS – ENSEMBLE DE CONDUITES

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                          | Unit | Base Price |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1280FV | Filtre d'ensemble de conduites du climatiseur - Remplacer.                                                                                                                               | CH   | 351.30     |
| HA1281FV | Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes – Remplacer.                                                               | CH   | 246.60     |
| HA1282FV | Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes. À utiliser avec code HA1281 pour chaque mètre supplémentaire - Remplacer. | M    | 37.00      |
| HA1283FV | Isolation des conduites du climatiseur – Remplacer.                                                                                                                                      | M    | 18.50      |
| HA1290FV | Frigorigène du climatiseur, par ensemble de conduites – Remplacer.                                                                                                                       | CH   | 246.60     |
| HA1292FV | Ensemble de conduites du climatiseur, avec teinture ou azote – Vérifier.                                                                                                                 | CH   | 221.80     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### SORTIES ET PRISES D'AIR – GRILLES ET REGISTRES CORRESPONDANT AU CP

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                                | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2550FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal – Remplacer ou fournir et installer.                                            | CH   | 35.10      |
| HA2552FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal, par grille additionnelle – Remplacer ou fournir et installer.                  | CH   | 23.40      |
| HA2554FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.                                                           | CH   | 53.70      |
| HA2556FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2554 – Remplacer ou fournir et installer.                         | CH   | 42.10      |
| HA2558FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer.                                   | CH   | 40.90      |
| HA2560FV | Grille d'air de retour, fixe, robuste, air de retour ou d'alimentation, métal – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                             | CH   | 67.80      |
| HA2561FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2558 – Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 29.20      |
| HA2562FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, toute dimension, plastique – Remplacer ou fournir et installer.                                                                             | CH   | 32.00      |
| HA2566FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, bois franc à acier standard, y compris les réparations au plancher de bois franc au besoin – Remplacer ou fournir et installer.                              | CH   | 200.30     |
| HA2567FV | Grillage ou registre, dans mur, plancher ou plafond - Refixer.                                                                                                                                                 | CH   | 21.30      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### SORTIES ET PRISES D'AIR – LOUVRES

| SOR Code | SOR Description                                                                                                | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2578FV | Louvre, aluminium, 356 mm x 610 mm (1 pi 2 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 52.50      |
| HA2582FV | Louvre, aluminium, 457 mm x 610 mm (1 pi 6 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 62.50      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### SORTIES ET PRISES D'AIR – ÉVÉNEMENTS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1994FV | Conduit de raccordement, paroi simple avec raccords et coudes (pour générateur au gaz et réservoir d'eau chaude), dimensions allant jusqu'à 152,4 mm (6 po) inclusivement – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                                                                                         | M    | 104.10     |
| HA1995FV | Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant, du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée interne) – Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 274.60     |
| HA1996FV | Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée externe) – Remplacer ou fournir et installer.  | CH   | 457.60     |



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CHAUDIÈRES – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description                                                                                       | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1300FV | Chaudière, saisonnière – Arrêter.                                                                     | CH   | 38.20      |
| HA1310FV | Chaudière, saisonnière, y compris ajustement des niveaux de produits chimiques. - Allumer.            | CH   | 113.70     |
| HA1320FV | Chauffage hydronique, purgeur, du type radiateur au type à molette manuel – Remplacer.                | CH   | 57.20      |
| HA1330FV | Radiateur, par unité – Purger l'air et resserrer.                                                     | CH   | 26.10      |
| HA1340FV | Radiateur, unité complète (maximum 18 radiateurs), par unité de logement – Purger l'air et resserrer. | CH   | 130.10     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CHAUDIÈRES – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description                                                                                        | Unit | Base Price |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1420FV | Chaudière, soupape de zone - Remplacer.                                                                | CH   | 246.40     |
| HA1430FV | Chaudière, radiateur en fonte - Enlever.                                                               | CH   | 65.90      |
| HA1475FV | Chaudière, dispositif anti-refoulement - Remplacer.                                                    | CH   | 246.40     |
| HA1480FV | Chaudière, pompe de circulation - Remplacer.                                                           | CH   | 568.30     |
| HA1510FV | Chaudière, soupape de décharge et de sécurité thermique, détendeur, jusqu'à 2,5 cm (1 po) - Remplacer. | CH   | 142.40     |
| HA1515FV | Chaudière, détendeur/régulateur de pression - Remplacer.                                               | CH   | 284.60     |
| HA1516FV | Chaudière, cadran combiné pressions et températures, 635 mm (2 pi 1 po) - Remplacer.                   | CH   | 142.40     |
| HA1520FV | Chaudière, purgeur d'air - Remplacer.                                                                  | CH   | 113.70     |
| HA1530FV | Chaudière, amorceur de soupape de zone et capteur - Remplacer.                                         | CH   | 272.50     |
| HA1540FV | Chaudière, soupape de radiateur thermostatique, y compris commande – Remplacer.                        | CH   | 302.80     |
| HA1550FV | Chaudière, coupleur à ressort - Remplacer.                                                             | CH   | 76.40      |
| HA1630FV | Chaudière, vase d'expansion, valve indicatrice à voyant vitré, laiton - Remplacer.                     | CH   | 227.40     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CHAUDIÈRES – CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS

| SOR Code | SOR Description                                                                         | Unit | Base Price |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1700FV | Chaudière, gaz efficacité moyenne, commande standard, 26,3 kW (90 000 BTU) - Remplacer. | CH   | 4,165.20   |
| HA1720FV | Chaudière au mazout, haute efficacité, 32,3 kW (110 MBH) - Remplacer.                   | CH   | 3,597.70   |
| HA1730FV | Vase d'expansion hydronique - Remplacer.                                                | CH   | 433.80     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### POMPES – CONDENSAT ET CIRCULATION

| SOR Code | SOR Description                                                                                                | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1800FV | Pompes, pompe de condensat de générateur d'air chaud - Remplacer.                                              | CH   | 204.80     |
| HA1820FV | Pompes, circulateur, ensemble support avec rotor, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer.                 | CH   | 341.10     |
| HA1840FV | Pompes, circulateur, 1/12 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.                            | CH   | 927.60     |
| HA1860FV | Pompes, circulateur, coupleur, radiateur en fonte, pour 1/12 hp et 1/6 hp - Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 94.60      |
| HA1890FV | Pompes, circulateur, ensemble support et moteur – Vérifier et lubrifier.                                       | CH   | 47.70      |
| HA1910FV | Pompes, moteur de circulateur, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer.                                    | CH   | 487.70     |
| HA1930FV | Pompes, recirculateur, 1/25 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.                          | CH   | 252.40     |
| HA1940FV | Générateur d'air chaud, pompe à huile - Remplacer.                                                             | CH   | 263.80     |
| HA1941FV | Pompes, circulateur, 1/6 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer.                             | CH   | 1,596.60   |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### CONDUITS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                                                           | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1060FV | Dispositifs de fixation de conduit – Réparer/remplacer.                                                                                                                                                                                   | CH   | 9.60       |
| HA1945FV | Branchements, raccords en T ou en Y - Fournir et installer.                                                                                                                                                                               | CH   | 94.60      |
| HA1950FV | Conduit, 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.                                                                                                                                                                              | M    | 87.10      |
| HA1955FV | Conduit, 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.                                                                                                                                                                              | M    | 128.70     |
| HA1960FV | Coude de conduit, 300 mm x 355 mm (11 3/4 po x 1 pi 2 po) - Remplacer.                                                                                                                                                                    | CH   | 94.60      |
| HA1965FV | Coude de conduit, 300 mm x 510 mm (11 3/4 po x 1 pi 8 po) - Remplacer.                                                                                                                                                                    | CH   | 136.30     |
| HA1975FV | Conduit, plénum de générateur, jusqu'à 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 8 po) - Remplacer.                                                                                                                                                | CH   | 85.00      |
| HA1976FV | Conduit, registre de volume d'air, calibre 30, galvanisé, 177 mm à 200 mm (7 po à 7 7/8 po) – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                          | CH   | 31.50      |
| HA1985FV | Réducteur de conduit, jusqu'à 200 mm x 408 mm (7 7/8 po x 1 pi-4 po) à 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi-2 po) – Remplacer.                                                                                                                | CH   | 94.60      |
| HA1986FV | Conduit de générateur d'air chaud, sortie pour conduit - Refixer.                                                                                                                                                                         | CH   | 19.10      |
| HA1987FV | Générateur d'air chaud, branchement de conduit et registre, de 150 mm à 200 mm (6 po x 7 7/8 po) de diamètre, y compris registre de volume d'air - Remplacer.                                                                             | M    | 66.30      |
| HA1988FV | Tronçons d'alimentation en air chaud 127 mm (5 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer.   | M    | 69.40      |
| HA1989FV | Tronçons d'alimentation en air chaud 152,4 mm (6 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer. | M    | 83.30      |
| HA1990FV | Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Fournir et installer.                                                                                                                                  | CH   | 43.40      |
| HA1991FV | Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po), si utilisé avec autre code CC - Fournir et installer.                                                                                                   | CH   | 26.10      |
| HA1992FV | Conduit flexible isolé, jusqu'à 152,6 mm (6 po), y compris quincaillerie de montage – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                                  | M    | 18.50      |
| HA1993FV | Adaptateur de plénum flexible, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                                                                       | CH   | 173.50     |
| HA1997FV | Conduit d'air neuf, y compris obturation de conduit jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Enlever et éliminer.                                                                                                                    | CH   | 30.80      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### GAZ – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                              | Unit | Base Price |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2010FV | Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 11,72 kW (40 MBH), 17,57 kW (60 MBH), 23,40 kW (80 MBH) ou 29,3 kW (100 MBH) selon le représentant de l'ALFC - Remplacer. | CH   | 3,081.40   |
| HA2020FV | Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 35,10 kW (120 MBH), y compris support à filtre, raccords de plénum et pompe à condensat - Remplacer.                      | CH   | 3,697.80   |
| HA2060FV | Lampe-témoin - Vérifier et régler.                                                                                                                                                                           | CH   | 43.40      |
| HA2061FV | Évent, grillage, dimension appropriée, jusqu'à 3 grillages par logement – Remplacer ou fournir et installer.                                                                                                 | CH   | 71.00      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### GAZ – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                           | Unit | Base Price |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2100FV | Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à étincelle - Remplacer.                                                                                                          | CH   | 170.00     |
| HA2110FV | Générateur d'air chaud au gaz, brûleur pilote - Remplacer.                                                                                                                | CH   | 102.40     |
| HA2120FV | Générateur d'air chaud au gaz, soupape de commande automatique de gaz - Remplacer.                                                                                        | CH   | 473.80     |
| HA2130FV | Générateur d'air chaud au gaz, système d'allumage électrique, y compris module de commande et allumeur - Remplacer.                                                       | CH   | 662.90     |
| HA2142FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermocouple, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme, y compris veilleuse de rallumage - Remplacer. | CH   | 111.00     |
| HA2143FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermopile - Remplacer.                                                                                              | CH   | 147.50     |
| HA2144FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, allumeur - Remplacer.                                                                                                | CH   | 144.00     |
| HA2150FV | Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à surface chaude - Remplacer.                                                                                                     | CH   | 175.30     |
| HA2160FV | Générateur d'air chaud au gaz, module électronique - Remplacer.                                                                                                           | CH   | 477.30     |
| HA2170FV | Générateur d'air chaud au gaz, interrupteur de contre-pression - Remplacer.                                                                                               | CH   | 161.40     |
| HA2180FV | Générateur d'air chaud au gaz, brûleurs et orifices - Nettoyer, régler et rallumer.                                                                                       | CH   | 94.60      |
| HA2190FV | Gaz, brûleur de chaudière - Enlever.                                                                                                                                      | CH   | 94.60      |
| HA2210FV | Gaz, brûleur de générateur d'air chaud - Remplacer.                                                                                                                       | CH   | 378.30     |
| HA2215FV | Gaz, raccord flexible d'alimentation - Remplacer.                                                                                                                         | CH   | 51.20      |
| HA2220FV | Gaz, soupape de sûreté à fermeture automatique - Remplacer.                                                                                                               | CH   | 270.80     |
| HA2230FV | Gaz, robinet d'alimentation - Remplacer.                                                                                                                                  | CH   | 65.90      |
| HA2240FV | Gaz, régulateur de pression d'alimentation - Remplacer.                                                                                                                   | CH   | 171.80     |
| HA2243FV | Fuite de gaz (serrage des raccords uniquement), y compris raccords de conduite touchée - Vérifier et réparer.                                                             | CH   | 78.90      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### RÉPARATIONS – GAZ ET MAZOUT

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                       | Unit | Base Price |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2241FV | Générateur d'air chaud, condensateur de marche pour moteur à entraînement direct - Remplacer.                                         | CH   | 69.40      |
| HA2300FV | Générateur d'air chaud, combinaison de soufflante et moteur - Remplacer.                                                              | CH   | 634.30     |
| HA2310FV | Générateur d'air chaud, arbre et paliers de soufflante – Remplacer.                                                                   | CH   | 265.50     |
| HA2312FV | Générateur d'air chaud, prise d'air de combustion - Remplacer.                                                                        | CH   | 94.60      |
| HA2320FV | Générateur d'air chaud, commande de ventilateur et limiteur - Remplacer.                                                              | CH   | 197.00     |
| HA2325FV | Générateur d'air chaud, ventilateur - Réparer.                                                                                        | CH   | 104.10     |
| HA2328FV | Générateur d'air chaud, gaz, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme - Remplacer.                                     | CH   | 104.10     |
| HA2330FV | Générateur d'air chaud, moteur de ventilateur à entraînement par courroie / entraînement direct - Remplacer.                          | CH   | 416.50     |
| HA2340FV | Générateur d'air chaud, interrupteur de débit - Remplacer.                                                                            | CH   | 314.10     |
| HA2350FV | Générateur d'air chaud, fusible basse tension - Remplacer.                                                                            | CH   | 38.20      |
| HA2360FV | Générateur d'air chaud, poulie et courroie - Remplacer.                                                                               | CH   | 145.70     |
| HA2370FV | Générateur d'air chaud, transformateur, basse tension - Remplacer.                                                                    | CH   | 85.00      |
| HA2375FV | Générateur d'air chaud, commande d'été/hiver, avec tout câblage connexe, monté sur le générateur - Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 94.60      |
| HA2400FV | Générateur d'air chaud, courroie de ventilateur - Remplacer.                                                                          | CH   | 43.40      |
| HA2410FV | Générateur d'air chaud, test de CO2 et de CO (les deux) - Effectuer et faire rapport.                                                 | CH   | 104.10     |
| HA2420FV | Générateur d'air chaud, paliers du ventilateur, par ensemble - Remplacer.                                                             | CH   | 123.20     |
| HA2440FV | Générateur d'air chaud, ventilateur de purge, efficacité moyenne - Remplacer.                                                         | CH   | 539.80     |
| HA2445FV | Générateur d'air chaud, groupe soufflante d'air forcé, haute efficacité - Remplacer.                                                  | CH   | 805.30     |
| HA2447FV | Générateur d'air chaud, point de purge - Remplacer.                                                                                   | CH   | 121.50     |
| HA2450FV | Générateur d'air chaud, soufflante et poulie - Remplacer.                                                                             | CH   | 302.80     |
| HA2460FV | Générateur d'air chaud, soufflante et poulie – Enlever, remettre en état et réinstaller.                                              | CH   | 113.70     |
| HA2480FV | Générateur d'air chaud, chaudière / générateur, registre de commande de tirage, électrique - Remplacer.                               | CH   | 142.40     |
| HA2485FV | Générateur d'air chaud, interrupteur de panneau/porte - Remplacer.                                                                    | CH   | 57.20      |



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### THERMOPOMPES – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                          | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA5000FV | Thermopompe, tout type - Fournir et installer.                                                                                                           | CH   | 4,600.00   |
| HA5015FV | Thermopompe, tout type - Remplacer.                                                                                                                      | CH   | 4,800.00   |
| HA5025FV | Thermopompe, compresseur, niveau - Refixer.                                                                                                              | CH   | 90.50      |
| HA5030FV | Thermopompe, compresseur, tout type - Remplacer.                                                                                                         | CH   | 1,062.80   |
| HA5040FV | Thermopompe, moteur de ventilateur de condensateur - Remplacer                                                                                           | CH   | 895.90     |
| HA5045FV | Thermopompe, moteur de ventilateur d'évaporateur - Remplacer                                                                                             | CH   | 689.80     |
| HA5050FV | Thermopompe, condensateur de démarrage et de fonctionnement - Remplacer                                                                                  | CH   | 384.70     |
| HA5055FV | Thermopompe, composants de dégivreur – Remplacer                                                                                                         | CH   | 516.50     |
| HA5060FV | Thermopompe, frigorigène, première livre - Recharger.                                                                                                    | CH   | 106.30     |
| HA5065FV | Thermopompe, frigorigène, livre supplémentaire – Recharger.                                                                                              | CH   | 31.90      |
| HA5070FV | Thermopompe, système - Essai d'étanchéité.                                                                                                               | CH   | 53.10      |
| HA5075FV | Thermopompe, système - Nettoyer en profondeur.                                                                                                           | CH   | 318.80     |
| HA5080FV | Thermopompe, couvercle extérieur de protection contre les intempéries (lorsque l'appareil est orienté vers le haut) – Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 372.00     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### **VENTILATEUR-RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR (VRC)/VENTILATEUR- RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (VRE) - SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE**

| SOR Code | SOR Description                                                                                                            | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA1190FV | VRE, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer.                      | CH   | 4,314.10   |
| HA1195FV | VRE, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer. | CH   | 4,930.40   |
| HA1211FV | VRC, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer.                      | CH   | 3,081.40   |
| HA1212FV | VRC, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer. | CH   | 3,697.80   |
| HA1213FV | VRC/VRE, ensemble moteur de registre d'évacuation et prise d'air - Remplacer.                                              | CH   | 197.20     |
| HA1214FV | VRC/VRE, filtre noyau de récupération – Remplacer ou fournir et installer.                                                 | CH   | 135.60     |
| HA1215FV | VRC/VRE, moteur de ventilateur – Remplacer ou fournir et installer.                                                        | CH   | 363.60     |
| HA1216FV | VRC/VRE, commande principale – Remplacer ou fournir et installer.                                                          | CH   | 219.40     |
| HA1217FV | VRC/VRE, minuterie 20 minutes – Remplacer ou fournir et installer.                                                         | CH   | 40.20      |
| HA1218FV | VRC/VRE, intérieur, tous registres – Remplacer.                                                                            | CH   | 92.40      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### HUMIDIFICATEURS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                         | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2512FV | Humidificateur, y compris sectionnement et réparation de conduite d'eau, rapiéçage des conduits et réparations connexes - Enlever et éliminer.                          | CH   | 85.00      |
| HA2520FV | Humidificateur, section tuyau d'alimentation/vidange, y compris tuyau en PVC de 19 mm (3/4 po) d'une longueur de 6 m (19 pi-8 1/4 po) et soupape – Enlever et éliminer. | CH   | 57.20      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### TUYAUTERIE – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                                                                             | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA2899FV | Conduite de gaz pour cuisinière à gaz, soupape sous niveau du plancher, y compris l'enlèvement du capuchon de la conduite après le déplacement de la soupape et l'essai d'étanchéité - Enlever et déplacer. | CH   | 132.80     |
| HA2900FV | Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique - Remplacer.                                                                                                                                             | CH   | 115.40     |
| HA2910FV | Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné à HA2900 – Fournir et installer.                                                                      | CH   | 57.20      |
| HA2920FV | Élément, serpentin de radiateur - Nettoyer.                                                                                                                                                                 | CH   | 65.90      |
| HA2930FV | Élément, serpentin de radiateur, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné avec HA2920 – Nettoyer.                                                                                                  | CH   | 17.30      |
| HA2938FV | Joint mécanique, fuite au tuyau de vidange - Réparer.                                                                                                                                                       | CH   | 34.70      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### TUYAUTERIE – FER NOIR

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                                     | Unit | Base Price |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA3000FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 51 mm (2 po) - Enlever.                                                                                          | M    | 37.00      |
| HA3010FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 19 mm (3/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer.  | M    | 78.00      |
| HA3020FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 25 mm (1 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.     | M    | 80.70      |
| HA3030FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 32 mm (1 1/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M    | 112.80     |
| HA3040FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 38 mm (1 1/2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M    | 116.30     |
| HA3050FV | Section de tuyau, fer noir de 51 mm (2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section – Remplacer ou fournir et installer.                 | M    | 144.00     |
| HA3055FV | Raccord en fer noir jusqu'à 19,05 mm (3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.                                                                  | CH   | 24.60      |
| HA3065FV | Raccord en fer noir 25,4 mm (1 po) à 31,75 mm (1 1/4 po) - Remplacer ou fournir et installer.                                                       | CH   | 34.60      |
| HA3075FV | Raccord en fer noir 38,1 mm (1 1/2 po) à 50,8 mm (2 po) - Remplacer ou fournir et installer.                                                        | CH   | 39.50      |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### TUYAUTERIE – PLASTIQUE

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                          | Unit | Base Price |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA3400FV | Tuyau PVC-C, S636, 13 mm (1/2 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.            | M    | 17.30      |
| HA3420FV | Tuyau PVC-C, S636, 19 mm (3/4 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.            | M    | 26.10      |
| HA3460FV | Tuyau ABS, PVC, PVC-C ou S636, 51 mm (2 po), y compris un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer.                | M    | 47.40      |
| HA3470FV | Tuyau, ABS, PVC, PVC-C ou S636, 75 mm (3 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M    | 55.60      |
| HA3480FV | Raccords, jusqu'à 51 mm (1/2 po à 2 po), ABS / PVC / PVC-C / S636, par raccord – Fournir et installer.                                   | CH   | 26.50      |
| HA3546FV | Tuyau, soudage au solvant, capuchon de 100 mm- Fournir et installer.                                                                     | CH   | 26.10      |
| HA3561FV | Trousse d'évent concentrique, PVC – Remplacer ou fournir et installer.                                                                   | CH   | 184.90     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### THERMOSTATS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                             | Unit | Base Price |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA4030FV | Thermostat, basse tension, programmable - Remplacer.                                                                                        | CH   | 160.20     |
| HA4042FV | Thermostat, longueur maximale 10 m (32 pi-9 3/4 po) – Déplacer.                                                                             | CH   | 113.70     |
| HA4043FV | Thermostat - Refixer.                                                                                                                       | CH   | 49.30      |
| HA4044FV | Thermostat, basse tension, non-programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer. | CH   | 226.50     |
| HA4045FV | Thermostat, basse tension, non programmable - Remplacer.                                                                                    | CH   | 112.80     |
| HA4046FV | Câblage de thermostat, 18/3, 18/2. Dissimulé dans le mur - Remplacer.                                                                       | M    | 10.50      |
| HA4047FV | Câblage de thermostat, 18/4, 18/5. Dissimulé dans le mur - Remplacer.                                                                       | M    | 11.20      |
| HA4050FV | Thermostat, basse tension, programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer.     | CH   | 273.90     |



## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### SOUPAPES – RÉDUCTION DE PRESSION

| SOR Code | SOR Description                                                                                 | Unit | Base Price |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA4076FV | Soupape, soupape de réduction de pression, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer. | CH   | 142.40     |

## ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

### CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

#### ÉVÉNEMENTS

| SOR Code | SOR Description                                                                                                                        | Unit | Base Price |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| HA4100FV | Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Fournir et installer.      | CH   | 142.40     |
| HA4110FV | Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Remplacer.                 | CH   | 161.40     |
| HA4142FV | Doublure de cheminée, aluminium, 102 mm (4 po) à 153 mm (6 po), y compris capuchons et tés requis - Remplacer ou fournir et installer. | M    | 37.80      |