

COUPE / *SECTION* 1
0 500mm
1:10

ÉLÉVATION TYPIQUE
TYPICAL ELEVATION
0 500mm
1:10

COUPE / *SECTION* 2
0 500mm
1:10



DISPOSITION DES POTEAUX DU NOUVEAU GARDE-CORPS
POSTS ARRANGEMENT OF OF THE NEW GUARD RAILS

DÉTAIL / *DETAIL* A (06 14 / 13 14)
0 3750mm
1:75



COUPE / *SECTION* 3
0 250mm
1:5



DÉTAIL / *DETAIL* D
0 100mm
1:2

NOTES :

1. POUR NOTES GÉNÉRALES ET LÉGENDE VOIR FEUILLE S02.
2. POUR LA DISPOSITION DES NOUVELLES DALLES PRÉFABRIQUÉES "TYPE-1 À TYPE-9", BASES DES LAMPADAIRES ET DÉTAILS VOIR FEUILLES S04 À S12.
3. POUR LA DISPOSITION DES NOUVEAUX CHASSE-ROUES ET DÉTAILS VOIR FEUILLE S13.
4. POUR LA DISPOSITION DES NOUVEAUX PLATELAGE EN BOIS ET DÉTAILS VOIR FEUILLES S15 À S18.
5. ÉL. 23,942 DU NOUVEAU PLATELAGE EN BOIS ET DÉTAILS (ZONE "A") VOIR FEUILLES S15 À S18.
6. ACIER DE CONSTRUCTION : NORME CSA G40.21 NUANCE 350W GALVANISÉ, PLAQUES D'ANCRAGE NUANCE 300W GALVANISÉ,
7. BOULONS D'ANCRAGE : NORME CSA G40.21 NUANCE 350W GALVANISÉ.
8. GARDE-CORPS EN TUYAU : TOUTES LES GARDE-CORPS DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉES À L'ATELIER EN LONGUEURS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT, ET POUR L'ÉRECTION AU CHANTIER. TOUS LES CHANGEMENTS DE DIRECTION DES GARDE-CORPS DOIVENT ÊTRE FAITS À L'AIDE D'UN ASSEMBLAGE D'ONGLET SOUDÉ, OU À L'AIDE D'UN COUDE STANDARD SOUDÉ. LE DESSUS DES POTEAUX DOIT ÊTRE DÉCOUPÉ POUR RECEVOIR LE TUYAU DU HAUT. LES EXTRÉMITÉS DES LISSES INTERMÉDIAIRE DOIVENT ÊTRE DÉCOUPÉES POUR SE CONNECTER AUX POTEAUX.

NOTES :

1. *FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE SHEET S02.*
2. *FOR THE ARRANGEMENT OF THE NEW PREFABRICATED SLABS "TYPE-1 TO TYPE-9", FLOOR LIGHTS CONCRETE BASES AND DETAILS SEE SHEETS S04 TO S12.*
3. *FOR THE ARRANGEMENT OF THE NEW BUMPER RAILS AND DETAILS SEE SHEET S13.*
4. *FOR THE ARRANGEMENT OF THE NEW WOODEN DECK AND DETAILS SEE SHEETS S15 TO S18.*
5. *EL. 23,942 OF THE NEW WOODEN DECK AND DETAILS (ZONE "A") SEE SHEETS S15 TO S18.*
6. *STEEL CONSTRUCTION : STANDARD CSA G40.21 GRADE 350W GALVANIZED, ANCHOR PLATES GRADE 300W GALVANIZED,*
7. *ANCHOR BOLTS : STANDARD CSA G40.21 GRADE 350W GALVANIZED.*
8. *PIPE GUARD RAILS : ALL GUARD RAILS SHALL BE SHOP FABRICATED IN SECTION SUITABLE FOR SHIPMENT AND ERECTION IN FIELD. ALL CHANGES OF DIRECTION OF GUARD RAILS SHALL BE EITHER MITRED AND WELDED, OR FITTED WITH STANDARD WELD ELBOWS. TOP OF POSTS SHALL BE RABBETED TO RECEIVE TOP RAIL. ENDS OF MIDRAIL SHALL BE RABBETED TO CONNECT TO POSTS.*



DISPOSITION DES POTEAUX DU NOUVEAU GARDE-CORPS
POSTS ARRANGEMENT OF OF THE NEW GUARD RAILS

DÉTAIL / *DETAIL* B (07 14 / 13 14)
0 3750mm
1:75



DÉTAIL DE COULIS / *GROUT DETAIL*
NON À L'ÉCHELLE / *NOT TO SCALE*



CHEVILLE / *PIN*

DÉTAIL / *DETAIL* C
0 100mm
1:2



COUPE / *SECTION* 4
0 100mm
1:2



ÉPISSURE DE GARDE-CORPS FIXE
FIXED GUARD RAIL SPLICE

DÉTAIL / *DETAIL* E
0 100mm
1:2



POTEAU TYPE SUR PLATELAGE EN BOIS
TYPICAL DETAIL POST ON THE WOODEN DECK
0 250mm
1:5

COIN DU GARDE-CORPS / *GUARD RAIL CORNER*
0 100mm
1:2

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

1	ADDENDA No 1 *ADDENDUM No 1*	2020/02/10
A	ÉMIS POUR AVANCEMENT 100% *ISSUED FOR 100% PROGRESS*	2019/12/06
révisions *revisions*	description	date

A no. du detail *detail no.*
B no de la feuille où détail exigé *sheet no. where detail required*
C no. de la feuille où détaillé *sheet no. where detailed*

Projet / *Project*
AGENCE PARCS CANADA (APC)
PARKS CANADA AGENCY (PCA)

RÉFECTION DE LA JETÉE AMONT ET DU TERRAIN ÎLE AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
RESTORATION OF THE UPSTREAM JETTY AND THE ISLAND LAND OF THE HISTORIC SITE OF THE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE CANAL

Dessin / *Drawing*
TRAVAUX MARITIMES
MARINE WORKS

GARDE-CORPS
COUPES ET DÉTAILS

GUARD RAILS
SECTIONS & DETAILS

Conçu par / *Designed By*	CAROLINE VILLIARD ing., M.Sc.A
Date (aaaa/mm/jj)	2019/11/01
Dessiné par / *Drawn By*	A. ROSATO
Date (aaaa/mm/jj)	2019/11/01
Approuvé par / *Approved By*	MARC-OLIVIER BESSETTE ing.
Date (aaaa/mm/jj)	2019/11/01
Soumission / *Tender*	GP: PHILIPPE M. LAVERDIÈRE GPP: GABRIEL GRONDIN
Administrateur de projets / *Project Manager*	

No du projet / *Project no.*		No du projet / *Project no.*	
R.077243.500		900-03	
TPSGC	PWGSC	Client	*Client*

Nom du fichier / *File name*: OA-32-117.14.DWG
No de classement / *File no.*
No de plan ou dessin / *Drawing or plan no.*: OA-32-117.14
No de la feuille / *Sheet no.*: S14 / 27

P:\29501\TPS\DES\INSTRUCTIVE\DESSINS DE TRAVAIL\JOT B\OA-32-117.14.DWG
2020/02/06
TPSGC-PWGSC A0 (1189x841)
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm