

SCEAUX / SEALS

00	EMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR TENDER	2020/02/11
révisions revisions		date


Projet PARCS CANADA
PROJECT PARKS CANADA

RÉFECTON DU PONT GAURON (7)
CANAL DE LACHINE – MONTRÉAL, QUÉBEC
REFECTION OF BRIDGE GAURON (7)
LACHINE CANAL – MONTRÉAL, QUÉBEC

Dessin STRUCTURE
DRAWING STRUCTURE

RÉPARATION DE LA
CHARPENTE MÉTALLIQUE
14 DE 15
STEEL FRAME REPAIR
14 OF 15

Conçu par Jean-François Cloutier, ing.	Designed by 2019/12/20 Date
Dessiné par Nicolas St-Louis	Drawn by 2019/12/20 Date
Approuvé par Jean Lizotte, ing.	Approved by 2019/12/20 Date
Soumission Parcs Canada / Parks Canada Administrateur de projets APC	Tender 2019 PCA Project Manager
No de projet APC	Project number CLAC-1524
No de contrat	Contract number
Nom du fichier CL-02-220.28.DWG	File name
No de plan ou dessin CL-02-220.28	File no
No feuillet 28/36	Drawing no



REINFORCEMENT OF THE DIAGONAL 0-1 - FERMES P1 ET P2
REINFORCEMENT OF DIAGONAL 0-1 - TRUSSES P1 ET P2


ÉCH./SCALE 1:25

NOUVELLE R D'ÉPISURE 280x13x660
AVEC 32 BOULONS Ø3/4" /
NEW SPLICE R 280x13x660
WITH 32 BOLTS 3/4"

6 TROUS EXISTANTS POUR
BOULONS Ø3/4" À RÉUTILISER /
6 EXISTING HOLES FOR 3/4" Ø
BOLTS TO BE REUSED

NOUVELLE R DE RENFORT /
NEW REINFORCING R
280x13x3580



DÉTAIL / DETAIL
ÉCH./SCALE 1:10





R EXISTANTE À ENLEVER OU REMPLACER.
LOCALISATION ET DIMENSIONS À CONFIRMER /
EXISTING R TO BE REMOVED OR REPLACED.
LOCATION AND DIMENSIONS TO BE CONFIRMED

NOTE:
LA POSITION DES NOUVEAUX TROUS PEUT ÊTRE MODIFIÉE À PROXIMITÉ DES TROUS
EXISTANT AFIN DE RESPECTER LA DISTANCE MINIMALE AUX BORDS AINSI QUE LES
EXIGENCES POUR LES ESPACEMENTS DE BOULONS.
NEW BOLTS POSITION MAY BE CHANGED IN PROXIMITY OF EXISTING HOLES IN ORDER
TO RESPECT MINIMUM EDGE DISTANCE AND SPACING REQUIREMENTS FOR BOLTS.



DÉTAIL / DETAIL
ÉCH./SCALE 1:10




COUPE / SECTION
ÉCH./SCALE 1:15



COUPE / SECTION
ÉCH./SCALE 1:15



COUPE / SECTION
ÉCH./SCALE 1:15



NOTE:

VOIR LA SECTION 05-12-33 DU DEVIS POUR LES
EXIGENCES ET RESTRICTIONS POUR LE RENFORCEMENT
DES GOUSSETS ET REMPLACEMENT DE RIVETS OU BOULONS.

NOTE:

SEE SECTION 05-12-33 OF SPECIFICATIONS FOR THE
REQUIREMENTS AND RESTRICTIONS FOR GUSSETS
STRENGTHENING AND RIVETS OR BOLTS REPLACEMENT.

LÉGENDE / LEGEND :

- RIVET OU BOULON EXISTANT Ø3/4" /
EXISTING 3/4" Ø RIVET OR BOLT
- ✱ NOUVEAU BOULON Ø3/4" DANS TROU EXISTANT /
NEW 3/4" Ø BOLT IN EXISTING HOLE
- NOUVEAU BOULON Ø3/4" /
NEW 3/4" Ø BOLT

ÉLÉMENTS À ENLEVER
ITEMS TO BE REMOVED

NOUVEAUX ÉLÉMENTS
NEW ITEMS

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE
USED FOR CONSTRUCTION