

SCEAUX SEALS

00	ÉMIS POUR SOUMISSION ISSUED FOR TENDER	2020/02/11
révisions revisions		date

Projet PARCS CANADA
PROJECT PARKS CANADA

RÉFECTION DU PONT GAURON (7)
CANAL DE LACHINE – MONTRÉAL, QUÉBEC
REFECTION OF BRIDGE GAURON (7)
LACHINE CANAL – MONTRÉAL, QUÉBEC

Dessin STRUCUTRE
DRAWING STRUCTURE

RÉPARATION DE LA
CHARPENTE MÉTALLIQUE
3 DE 15
STEEL FRAME REPAIR
3 OF 15

Conçu par Jean-François Cloutier, ing. 2019/12/20
Designed by Date

Dessiné par Nicolas St-Louis 2019/12/20
Drawn by Date

Approuvé par Jean Lizotte, ing. 2019/12/20
Approved by Date


Soumission Parcs Canada / Parks Canada 2019
Tender PCA Project Manager

No de projet CLAC-1524
Project number No de contrat Contract number


Nom du fichier CL-02-220.17.DWG
File name No de classement

No de plan ou dessin CL-02-220.17
File name No feuillet Drawing no

17/36




ÉLEVATION AMONT / UPSTREAM ELEVATION



ÉLEVATION AVAL / DOWNSTREAM ELEVATION


ASSEMBLAGE 4 - FERME P1 / CONNECTION 4 - TRUSS P1

ÉCH./SCALE 1:15



COUPE / SECTION

ÉCH./SCALE 1:15



NOTE:

- L'ENTREPRENEUR PEUT, AU BESOIN, ENLEVER TEMPORAIREMENT LES PLAQUES DE LIAISON (INCLUANT LEUR CORNIÈRES) AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DES PLAQUES DE RENFORTS. TOUTES LES PLAQUES DE LIAISONS À ENLEVER DOIVENT ÊTRE INCLUSE DANS LA PROCÉDURE FOURNIE PAR L'ENTREPRENEUR ET CELLE-CI DOIT ÊTRE APPROUVÉE PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
- VOIR LA SECTION 05-12-33 DU DEVIS POUR LES EXIGENCES ET RESTRICTIONS POUR LE RENFORCEMENT DES GOUSSETS ET REMPLACEMENT DE RIVETS OU BOULONS.

NOTE:

- CONTRACTOR CAN REMOVE TEMPORARILY, IF NEEDED, TIE PLATES (AND THEIR L-ANGLES) TO ALLOW FOR INSTALLATION OF REINFORCING PLATES. ALL TIE PLATES TO BE REMOVED SHALL BE INCLUDED IN THE PROCEDURE PROVIDED BY THE CONTRACTOR WHICH SHALL BE APPROVED BY THE GOVERNMENT REPRESENTATIVE.
- SEE SECTION 05-12-33 OF SPECIFICATIONS FOR THE REQUIREMENTS AND RESTRICTIONS FOR GUSSETS STRENGTHENING AND RIVETS OR BOLTS REPLACEMENT.

LÉGENDE / LEGEND :

- RIVET OU BOULON EXISTANT Ø3/4" / EXISTING 3/4"Ø RIVET OR BOLT
- NOUVEAU BOULON Ø3/4" / NEW 3/4"Ø BOLT

ÉLÉMENTS À ENLEVER
ITEMS TO BE REMOVED

NOUVEAUX ÉLÉMENTS
NEW ITEMS

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT SHALL NOT BE
USED FOR CONSTRUCTION