



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid Receiving
Box/Boîte de Réception des Soumissions
Bid Receiving Box/Boîte de Récepti
1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet OCIR Filtres à Air		
Solicitation No. - N° de l'invitation W6898-200493/A		Date 2020-03-12
Client Reference No. - N° de référence du client W6898-200493		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier MCT-9-42151 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-015-5716		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2020-03-02
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-04-14		Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Drisdelle, Charlotte J.		Buyer Id - Id de l'acheteur mct015
Telephone No. - N° de téléphone (506) 962-5329 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759	
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation
W6898-200493/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W6898-200493

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
MCT-9-42151 (015)

Buyer ID - Id de l'acheteur
mct015
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification No 001 à l'invitation à soumissionner

Titre : **OCIR - Filtres à air**

Cette invitation à soumissionner est par la présente modifiée comme suit :

(1) Référence: **Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits**

SUPPRIMER l'annexe B courante; *et*

INSÉRER à la place **l'annexe B révisée le 12 mars 2020 Mod N° 001** ci-jointe.

L'Annexe B révisée en dernier être soumise avec l'offre.

Les Annexes précédentes seront pas acceptées.

Achats et Ventes devrait être vérifié régulièrement pour but de vérifier si il y a des modifications additionnels postés.

Une copie de cette Annexe B révisée en format Word peut être obtenue de la responsable de l'offre à commandes pour soumettre une offre.

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Charlotte Drisdelle
Supply Officer / Agente d'approvisionnement
Phone / Téléphone - (506) 962-5329
Facsimile / télécopieur - (506) 851-6759
Email: charlotte.drisdelle@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révisé le 12 mars 2020 – Modification N° 001

Article	Description	N° de produit	Quantité estimée	Unité de distribution	Prix – Année 1 1 mai 2020- 31 avril 2021 livraison incluse	Prix – Année 2 1 mai 2021- 31 avril 2022 livraison incluse
Articles N° 1 à N° 42: Les produits AmerSeal doivent tous avoir une cote MERV 8 (efficacité minimum) (Les dimensions indiquées sont des dimensions nominales)						
1	20 po x 100 po; (2 épaisseurs); 5 liens		80	chaque		
2	24 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		30	chaque		
3	25 po x 96 po; (2 épaisseurs); 6 liens		30	chaque		
4	20 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		120	chaque		
5	20 po x 96 po; (2 épaisseurs); 6 liens		40	chaque		
6	24 po x 72 po; (2 épaisseurs); 3 liens		132	chaque		
7	25 po x 120 po; (2 épaisseurs); 6 liens		30	chaque		
8	20 po x 80 po; (2 épaisseurs); 4 liens		100	chaque		
9	24 po x 96 po; (2 épaisseurs); 4 liens		20	chaque		
10	16 po x 100 po; (2 épaisseurs); 4 liens		10	chaque		
11	16 po x 60 po; (2 épaisseurs); 3 liens		50	chaque		
12	16 po x 75 po; (2 épaisseurs); 3 liens		100	chaque		
13	16 po x 80 po; (2 épaisseurs); 4 liens		20	chaque		
14	20 po x 48 po; (2 épaisseurs); 2 liens		80	chaque		
15	12 po x 76 po; (2 épaisseurs) 3 liens		50	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révisé le 12 mars 2020 – Modification N° 001

16	20 po x 32 po; (2 épaisseurs) 2 liens		50	chaque		
17	20 po x 40 po; (2 épaisseurs) 2 liens		100	chaque		
18	20 po x 72 po; (2 épaisseurs) 3 liens		130	chaque		
19	20 po x 140 po; (2 épaisseurs) 7 liens		40	chaque		
20	24 po x 36 po; (2 épaisseurs) 3 liens		120	chaque		
21	20 po x 50 po; (2 épaisseurs) 2 liens		80	chaque		
22	14 po x 14 po; (1 épaisseur)		100	chaque		
23	20 po x 60 po; (2 épaisseurs)		200	chaque		
24	20 po x 20 po (2 épaisseurs)		100	chaque		
25	12 po x 32 po; (1 épaisseur)		40	chaque		
26	25 po x 80 po; (2 épaisseurs) 4 liens		50	chaque		
27	24 po x 24 po (2 épaisseurs)		500	chaque		
28	16 po x 50 po; (2 épaisseurs) 2 liens		40	chaque		
29	20 po x 24 po (2 épaisseurs)		120	chaque		
30	20 po x 25 po (2 épaisseurs)		300	chaque		
31	24 po x 48 po; (2 épaisseurs) 2 liens		50	chaque		
32	12 po x 24 po (2 épaisseurs)		150	chaque		
33	16 po x 20 po (2 épaisseurs)		80	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révisé le 12 mars 2020 – Modification N° 001

34	16 po x 25 po (2 épaisseurs)		150	chaque		
35	8 po x 29 po; (1 épaisseur)		20	chaque		
36	10 po x 13 po; (1 épaisseur)		20	chaque		
37	8 1/2 po x 44 po; (1 épaisseur)		20	chaque		
38	11 po x 58 po; (1 épaisseur)		20	chaque		
39	10 1/2 po x 13 1/2 po; (1 épaisseur)		50	chaque		
40	25 po x 60 po; (2 épaisseurs) 3 liens		40	chaque		
41	48" x 50' x 1" Rouleau de peinture de poche		10	chaque		
42	20 po x 25 po x 1" Filtres à manches pour peinture de		300	chaque		
<p>Articles N° 43 à N° 46 : Les filtres VariCel doivent avoir une profondeur de 6 po, et au moins 125 pieds carrés de médias par 4 pieds carrés de zone frontale. (comme les filtres VariCel M-Pak* d'AAF) Le cadre des articles doivent être en polystyrène comme les filtres VariCel M-Pak* d'AAF.</p>						
43	Filtre Varicel de 20 po x 24 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		320	chaque		
44	Filtre Varicel de 20 po x 20 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		100	chaque		
45	Filtre Varicel de 24 po x 24 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		100	chaque		
46	Filtre Varicel de 12 po x 24 po x 6 po à cadre unique efficace à 60 %		100	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révisé le 12 mars 2020 – Modification N° 001

	Articles N° 47 à N° 51 : Cadre métallique plié dont la cote est de 260 °C et dont l'efficacité varie entre 30 % et 35 %					
47	Filtre de 20 po x 25 po x 2 po pour températures élevées		100	chaque		
48	Filtre de 16 po x 20 po x 2 po pour températures élevées		130	chaque		
49	Filtre de 24 po x 24 po x 2 po pour températures élevées		70	chaque		
50	Filtre de 20 po x 20 po x 2 po pour températures élevées		50	chaque		
51	Filtre de 20 po x 24 po x 2 po pour températures élevées		50	chaque		
	Articles N° 52 à ° 68: Doivent être Cote MERV 8 (efficacité minimum)					
52	Filtre plié de 24 po x 24 po x 2 po		200	chaque		
53	Filtre plié de 16 po x 25 po x 2 po		250	chaque		
54	Filtre plié de 16 po x 25 po x 1 po		40	chaque		
55	Filtre plié de 16 po x 20 po x 2 po		130	chaque		
56	Filtre plié de 16 po x 20 po x 4 po		40	chaque		
57	Filtre plié de 20 po x 24 po x 2 po		240	chaque		
58	Filtre plié de 20 po x 20 po x 2 po		400	chaque		

Annexe B – Base de paiement – Liste des Produits – Exigences et spécifications obligatoires
Révisé le 12 mars 2020 – Modification N° 001

59	Filtre plié de 20 po x 20 po x 4 po		100	chaque		
60	Filtre plié de 20 po x 25 po x 2 po		200	chaque		
61	Filtre plié de 20 po x 20 po x 1 po		20	chaque		
62	Filtre plié de 26 po x 20 po x 1 po		50	chaque		
63	Filtre plié de 24 po x 24 po x 4 po		120	chaque		
64	Filtre plié de 20 po x 25 po x 4 po		50	chaque		
65	Filtre plié de 20 po x 24 po x 4 po		70	chaque		
66	Filtre plié de 16 po x 25 po x 4 po		120	chaque		
67	Filtre plié de 12 po x 25 po x 4 po		50	chaque		
68	Filtre plié de 12 po x 24 po x 4 po		120	chaque		
69	Pour les divers articles qui ne sont pas indiqués dans le présent document: escompte de _____ % de la liste de prix publiée		\$2,000. 00	chaque	_____ %	_____ %

Les offrants doivent offrir un prix pour tous les articles. Il ne s'agit que de quantités estimatives qui ne sont utilisées qu'à des fins d'évaluation. Les prix doivent rester fixes au cours de l'offre à commandes.