

PLAN CLÉ
ÉCHELLE: AUCUNE

LÉGENDE PANNEAUX ÉLECTRIFIÉS – BESOINS
LEGEND ELECTRIFIED PANELS – REQUIREMENTS



- COLONNETTE DE SYSTÈME POUR ÉCRANS ACOUSTIQUES
ÉLECTRIFIÉS À FOURNIR ET INSTALLER / TO SUPPLY AND
INSTALL
- PRISE COMBINÉE DATA/VOIP EN-DESSOUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, DE UN
OU DEUX CÔTÉS DU PANNEAU ACOUSTIQUE / CUT-OUTS FOR POWER AND
DATA, BELOW WORKSURFACE, ONE OR TWO SIDES ACOUSTIC PANEL.
- PRISE DE COURANT DOUBLE EN-DESSOUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, DE UN
OU DEUX CÔTÉS DU PANNEAU ACOUSTIQUE/ CUT-OUTS FOR POWER AND DATA,
BELOW WORKSURFACE, ONE OR TWO SIDES ACOUSTIC PANEL.
- PRISE DE COURANT DOUBLE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, DE UN
OU DEUX CÔTÉS DU PANNEAU ACOUSTIQUE/ CUT-OUTS FOR POWER AND
DATA, BELOW WORKSURFACE, ONE OR TWO SIDES ACOUSTIC PANEL.
- PRISE DOUBLE COMBINÉE DATA+TEL AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL, DE
UN CÔTÉ DU PANNEAU ACOUSTIQUE / CUT-OUTS FOR DATA+PHONE, ABOVE
WORKSURFACE, ONE OR TWO SIDES ACOUSTIC PANEL.

TOUTES LES PRISES ÉLECTRIQUES D'UN POSTE DE TRAVAIL DOIVENT ÊTRE ALIMENTÉES PAR 1 CIRCUIT ÉLECTRIQUE (UNE
DÉRIVATION). 1 CIRCUIT ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE PRÉVU POUR L'ALIMENTATION DE MAXIMUM 3 POSTES DE TRAVAIL.
L'ALIMENTATION DES DEUX POSTES DE TRAVAIL INSTALLÉS DOS À DOS DEVRAIT ÊTRE RÉALISÉE À PARTIR D'UN POINT DE
CONNEXION UNIQUE, BOÎTE MURALE OU DE PLANCHER.
ALL THE ELECTRICAL OUTLETS OF A WORKSTATION MUST BE POWERED BY 1 ELECTRICAL CIRCUIT (ONE BRANCH CIRCUIT).
1 ELECTRICAL CIRCUIT MUST BE PROVIDED FOR THE SUPPLY OF UP TO 3 WORKSTATIONS. THE POWER SUPPLY OF THE
TWO BACK-TO-BACK WORKSTATIONS SHOULD BE DONE FROM A SINGLE CONNECTION POINT, WALL OR FLOOR BOX.

- ZONE SERVICE CANADA (PUBLIC)**
- ZONE ADMINISTRATIVE**

L'INSTALLATION DES ÉCRANS ACOUSTIQUES DOIT SE FAIRE EN 2 PHASES. INSTALLATION MUST BE DONE IN 2 PHASES.

- ZONE SERVICE CANADA (PUBLIC) : DATE À DÉTERMINER**
- ZONE ADMINISTRATIVE : DATE À DÉTERMINER**

 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Public Works and Government Services Canada	Projet/Project EDSC	Conçu par/Designed by
Direction générale des biens immobiliers Région du Québec	Real Property branch Quebec region	Dessin/Drawing Plan clé et légende	Dessiné par/Drawn by
		Client/Client EDSC	Approuvé par/Approved by
		Adresse/Address 500 boul. des Laurentides, St-Jérôme	Gestionnaire de projet TPSGC/PWGSC Project Manager

Date	Révision/Revision	Description	Date
2020-04-28			
Date	No de projet Consultant/Consultant's project no	No de projet Client/Client's Project no	
Date	No de plan ou de dessin/Plan or drawing no		
	R_101542_XRE_PN-I01-MOB-ACHAT-28 AVRIL-FINAL		
	No de projet TPSGC/PWGSC Project no	No de feuille/Sheet no	
		11X17/XXX	