W6399-20LC65A Questions et réponses #2

Question #1

Annexe B para 3.1(e) indique ; Sangles seulement à l'arrière du bourdalou, para 3.7(c) indique ; coudre à travers la sangle, avec un point droit, à 3 reprises. Est-ce que le bourdalou est acceptable ?

Réponse #1

Voir 3.7(c)ii.c comme suit:

À chaque indication, coudre à travers la sangle, le bourdalou et aux côtés avec un point droit, à 3 reprises, la piqure ne doit pas dépasser la sangle.

Question #2

Annexe B, paragraphe 3.6 b), l'étiquette peut-elle être de type II?

Réponse #2

Type I ou II sont acceptable. Remplacer 3.6 (b) comme suit:

Être une étiquette de type I (étiquette, tissé, enduit et imprimé) ou de type II (étiquette, Oléfine filée-liée, et imprimé conformément aux D-80-001-055/SF-001

Question #3

Annexe B Figure 3 La dimension de placement de l'œil du chat est manquante, devrait-elle être de 2 pouces?

Réponse #3

Oui, 2 pouces est correct.

Question #4

Référence Annexe B Données de fabrication Para 3.1 Sous Para B Deux (2) orifices d'aération grillagés et œillets de chaque côté du chapeau.

Le MDN accepterait-il une autre forme de système d'aération? Par exemple, le matériau « MultiCam Screen Mesh » 360 degrés autour de la largeur du chapeau de soleil 1,5 "?

Réponse #4

Les écarts par rapport à la conception spécifiée ne seront pas acceptés.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS