

---

**Date:** 17 juin 2020

**Addenda No:** 004

**Numéro de projet:** R.105793.008

**Les modifications suivantes du document de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents contractuels.**

---

## Dessins

### 1. ID Design D'Intérieur

1. Enlève dessin ID-02, ajoutez dessin ID-02.

### 2. ID-09: NOMENCLATURE DES PORTES ET DETAILS

1. Enlève note « MÉTAL À NOYAU CREUX DE CALBIRE 18 » de porte D1703G matériau. Ajoutez note « MÉTAL » a porte D1703G matériau.

2. Ajoutez une ligne supplémentaire a LÉGENDE à lire:

MIN	MINIMUM
-----	---------

## Devis

### 1. Section 01 35 29.06 – SANTÉ ET SÉCURITÉ

1. Ajoutez un nouvel article 1.3.15 à lire : Le contracteur général doit développer, établir et présenter son propre protocole pour assurer la santé et sécurité de ses employées et ses sous-contractants sur son chantier

2. Ajoutez un nouvel article 1.3.16 à lire : COVID-19 : L'accès l'édifice est en accordance avec les directives pour la santé et sécurité sur le COVID-19 et il est supervisé par le département de santé et sécurité du gouvernement fédéral.


### 2. Section 08 11 00 – PORTES ET BÂTIS EN MÉTAL

1. Enleve note 2.9.2, ajoutez note 2.9.2 à lire : « Les portes intérieurs doivent être constituées des tôles de parement en acier de calibre 16. »

2. Enleve note 2.9.3, ajoutez note 2.9.3 à lire : « Renforcer les portes à l'aide de raidisseurs a la verticale et de calibre 16, a coller solidement aux feuillards de façade a 150 mm d'entre axis tout au plus. »

---

**Fin des instructions**



5 DÉTAIL - JOINT où l'intersection entre les murs existants en béton et à nervures et les nouvelles cloisons