


BÂTIMENT DE SERVICES - PARC NATIONAL FORILLON

CAP-DES-ROSIERS

COMFORT STATION - FORILLON NATIONAL PARK

CAP-DES-ROSIERS

- PARCS CANADA / PARKS CANADA -



LISTE DES FEUILLES / DRAWING LIST

ARCHITECTURE

A 01/05
A 02/05
A 03/05
A 04/05
A 05/05

IMPLANTATION / SITE PLAN
PLAN DU BÂTIMENT / BUILDING PLAN
ÉLEVATIONS / ELEVATIONS
COUPE ET DÉTAILS / SECTIONS AND DETAILS
PLAN DE PLAFOND, TABLEAUX DES PORTES & DES FINIS,
MOBILIER / CEILING PLAN, DOORS & FINISHES SCHEDULES,
FURNITURE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR / LANDSCAPE

A1-41396TT-C-X001
A1-41396TT-C-X002

VUE EN PLAN / PLAN VIEW
COUPE ET DÉTAILS / SECTION AND DETAILS

STRUCTURE

A1-41396TT-S-001
A1-41396TT-S-101
A1-41396TT-S-102
A1-41396TT-S-201
A1-41396TT-S-202
A1-41396TT-S-501
A1-41396TT-S-901

NOTES GÉNÉRALES / GENERAL NOTES
PLAN DE PLANCHER / FLOOR PLAN
PLAN DU TOIT / ROOF PLAN
COUPES TYPES / TYPICAL SECTIONS
COUPES TYPES / TYPICAL SECTIONS
DÉTAILS PIEUX / PILES DETAILS
DÉTAILS TYPES BOIS / WOOD TYPICAL DETAILS

PLOMBERIE / PLUMBING

LÉGENDE, NOTES GÉNÉRALES ET DÉTAILS /
LEGEND, GENERAL NOTES AND DETAILS

ÉLECTRICITÉ / ELECTRICITY

PLAN ÉCLAIRAGE, SERVICES ET DÉTAILS /
LIGHTING, SERVICE PLAN AND DETAILS
IMPLANTATION ET DÉTAILS / IMPLANTATION AND DETAILS

PROPRIÉTAIRE / OWNER

**PARCS CANADA
PARKS CANADA**

CONSULTANTS



TETRA TECH

167-10, RUE DE LA REINE, GASPÉ (QUÉBEC),
CANADA G4X 2W6, Tél.: 1-418-360-4698,
Fax: 1-418-368-8951

ARCHITECTES / ARCHITECTS

**Vachon
ARCHITECTES
ROY**

529, montée de Wakeham, Gaspé (Québec) G4X 2P5
Téléphone: 418-368-6778, Télécopieur: 418-368-8411
Courriel: vachonroy@vachonroyarchitectes.com



Canada

POUR SOUMISSIONS /
FOR SUBMISSIONS
28/04/2020
PROJET/PROJECT : PRO-275

A1-41396TT-B-P001
A1-41396TT-B-E001
A1-41396TT-B-E002



1 NOTES

LES AXES SONT AU CENTRE DES PEUX SAUF INDICATION CONTRAIRE / THE AXES ARE POSITIONED AT THE CENTER OF THE POLES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
LES COTES SONT DONNÉES À PARTIR DES AXES OU AU CENTRE DES MONTANTS DE BOIS / DIMENSIONS ARE GIVEN FROM THE AXES OR FROM THE CENTER OF THE WOOD STUDS.
LES COTES DES PORTES ET FENÊTRES SONT PRISÉS AU CENTRE DES OUVERTURES / DIMENSIONS OF DOORS AND WINDOWS ARE TAKEN AT THE CENTER OF THE OPENINGS.
PRÉVOIR TOUTS LES FONDOS DE FIXATION REQUIS POUR L'INSTALLATION DU MOBILIER INTÉRIER, BARRES D'APPUI, ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS MURALS / PROVIDE ALL BRACKETS REQUIRED FOR THE INSTALLATION OF INTEGRATED FURNITURE, GRAB BARS, EQUIPMENT AND WALL APPLIANCES.
EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE LES DOCUMENTS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIEURIE, CONSULTER LES DEUX PARTIES / IN CASE OF DIVERGENCE BETWEEN ARCHITECTURE AND THE ENGINEERING DOCUMENTS BOTH PARTIES SHOULD BE CONSULTED.
T.L. : TABLE À LAVER, VOIR DEVIS / BABY CHANGING STATION, REFER TO SPECIFICATIONS
C.E. : CHAUFFE-EAU, VOIR DOCUMENT ING. / HOT WATER TANK, SEE ENG.

P.E. : POMPE À EAU, VOIR DOCUMENT ING. / WATER PUMP, SEE ENG.
R. : REGARD AU PLANCHER, VOIR INGÉNIEURIE / CLEAN OUT, SEE ENG.
(01) INSTALLER UN DRAINÉAU DE CONTRER-LOUÉ DE 19 MM DÉPASSANT PAR-DESSUS LES FOURNURES DES MURS EXTERNES ET PAR-DESSUS LES MONTANTS DE BOIS (PEINT, VOIR TABLEAU DES FINIS) SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DU LOCAL D'ENTRÉE N°01 / INSTALL 19 MM PLYWOOD SHEETS ON THE EXTERIOR WALLS ABOVE THE WOOD STUDS AND ON THE INTERIOR WALLS ABOVE THE FINISHES OF THE MAINTENANCE ROOM NO. 1.
(02) CUVÉ DE LAVAGE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE / MOP BASIN, SEE ENG.
(03) TABLETTE MURALE, VOIR DÉTAILS FEUILLE A05 / WALL MOUNTED SHELVES, SEE A05
(04) PANNEAU ÉLECTRIQUE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE / ELECTRICAL PANEL, SEE ENG.
(05) SUPPORT POUR VANDROUILLES, VOIR INGÉNIEURIE / MOP HOLDER, SEE ENG.
(06) TRAPPE D'ACCÈS, VOIR DÉTAIL 2002 / ACCESS MATCH, SEE DETAIL 2002
(07) ÉTAGÈRE, VOIR DÉTAIL FEUILLE A05 / RACK, REFER TO DETAIL PAGE A05
(08) TRAPPE D'ACCÈS À L'ÉTRÉCITOIT, VOIR DÉTAIL 2202 / ATTIC ACCESS MATCH, SEE DETAIL 2202
(09) EXTINCTEUR, VOIR INGÉNIEURIE / FIRE EXTINGUISHER, SEE ENG.
(10) DESCENTE DE GOUTTIÈRE: SSS 8X8X3MM EN ACIER GALVANISÉ DOWNSPOUT: 8X8X3MM GALVANIZED STEEL HSS WITH 3 U-SHAPE MOUNTING CLIPS MADE FROM 3MM GALVANIZED STEEL PLATE

CLISONS / PARTITIONS:
(A) - PLANÇHE DE CÈDRE VERTICALE 20,6X140MM / 20,6X140MM VERTICAL CEDAR PLANKS
(B) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(C) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(D) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(E) - PLANÇHE DE CÈDRE VERTICALE 20,6X140MM / 20,6X140MM VERTICAL CEDAR PLANKS
(F) - CONTRER-LOUÉ 19MM / PLYWOOD 19MM
(G) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(H) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(I) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(J) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(K) - PLANÇHE DE CÈDRE VERTICALE 20,6X140MM / 20,6X140MM VERTICAL CEDAR PLANKS
(L) - CONTRER-LOUÉ 19MM / PLYWOOD 19MM
(M) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(N) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(O) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(P) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(Q) - PLANÇHE DE CÈDRE VERTICALE 20,6X140MM / 20,6X140MM VERTICAL CEDAR PLANKS
(R) - CONTRER-LOUÉ 19MM / PLYWOOD 19MM
(S) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(T) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(U) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(V) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(W) - PLANÇHE DE CÈDRE VERTICALE 20,6X140MM / 20,6X140MM VERTICAL CEDAR PLANKS
(X) - CONTRER-LOUÉ 19MM / PLYWOOD 19MM
(Y) - MONTANTS DE BOIS 38 X 140 mm @ 400mm C/C / 38 X 140 mm WOOD FRAISING @ 400 mm C/C
(Z) - FOURNURES DE BOIS 19X64MM @ 400MM C/C / 19 X 64 mm HORIZONTAL WOOD FRAISING @ 400 mm C/C

CLISON C' : IDEM A B SAUF AVEC DES MONTANTS DE 38X88MM WOOD FRAMING @ 400MM CC
L'ESPACEMENT DES MONTANTS INDICÉ DANS LA LÉGENDE DES CLISONS EST MAXIMAL, RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE ET D'ARCHITECTURE POUR LES DIMENSIONS RÉELLES. LA DIMENSION SPÉCIFIÉE DANS LA LÉGENDE EST LA MAXIMUM RESTRICTIVE REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED.

FEUILLE A05 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / PORTES, VOIR TABLEAU DES PORTES
FEUILLE A06 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A07 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A08 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A09 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A10 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A11 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A12 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A13 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A14 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A15 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A16 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A17 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A18 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A19 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A20 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A21 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A22 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A23 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A24 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A25 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A26 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A27 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A28 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A29 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A30 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A31 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A32 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A33 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A34 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A35 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A36 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A37 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A38 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A39 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A40 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A41 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A42 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A43 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A44 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A45 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A46 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A47 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A48 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A49 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A50 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A51 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A52 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A53 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A54 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A55 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A56 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A57 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A58 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A59 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A60 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A61 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A62 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A63 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A64 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A65 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A66 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A67 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A68 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A69 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A70 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A71 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A72 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A73 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A74 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A75 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A76 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A77 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A78 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A79 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A80 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A81 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A82 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A83 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A84 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A85 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A86 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A87 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A88 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A89 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A90 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A91 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A92 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A93 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A94 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A95 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A96 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A97 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A98 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A99 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A100 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A101 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A102 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A103 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A104 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A105 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A106 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A107 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A108 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A109 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A110 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A111 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A112 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A113 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A114 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A115 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A116 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A117 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A118 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A119 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A120 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A121 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A122 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A123 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A124 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A125 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS


FEUILLE A126 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A127 / COULÉ, VOIR DÉTAIL 2002 / FENÊTRE, VOIR DEVIS / WINDOW, REFER TO SPECIFICATIONS

FEUILLE A128 / COUL

POUR SOUMISSIONS
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
DO NOT USE FOR CONSTRUCTION

DROITS D'AUTEURS : VACHON ROY ARCHITECTES
Tous droits réservés. La reproduction ou l'impression du contenu de ce document sans l'autorisation écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans l'autorisation écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans l'autorisation écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans l'autorisation écrite de l'auteur est formellement interdite.
Ce document est un instrument de travail et demeure la propriété de l'auteur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite.
Ce document est un instrument de travail et demeure la propriété de l'auteur. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'auteur est formellement interdite.



Nombre du détail / Detail number
A
B
C
D
Location / drawing number

ÉMISSIONS DES PLANS / ISSUED DATE

ÉMISSIONS DES PLANS / ISSUED DATE	DESCRIPTION / DESCRIPTION
2024/07/10	PROJET PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY PROJECT
2024/07/10	PROJET PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY PROJECT
2024/07/10	PROJET PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY PROJECT

PROJET / PROJECT


BÂTIMENT DE SERVICES -
PARC NATIONAL FORLILON
COMFORT STATION -
FORLILON NATIONAL PARK
SITE
CAP-DES-ROSIERS

TITRE DU DESSIN / DRAWING TITLE

PLAN DE PLAFOND, TABLEAUX
CEILING PLAN, SCHEDULE

ÉCHELLE / SCALE : INDICÉE / AS INDICATED
CONÇU PAR / DESIGNED BY: A.D. / MR.
DESSINÉ PAR / DRAWN BY: A.D. / M.C.S.
VÉRIFIÉ PAR / CHECKED BY: M.N.

N° DE PROJET / PROJECT NO.
19-152
FEUILLE / SHEET
A 05/05



PLAN DE PLAFOND
REFLECTED CEILING PLAN
ÉCHELLE / SCALE 1:50

- LÉGENDE / LEGEND**
- PLAFOND DE PLANCHE DE CÈDRE NATUREL, 20.6 X 136.5 mm ESPACÉE DE 50 mm (S/N/P INDICATION CONTRAIRE) / NATURAL CEDAR PLANKS CEILING, 20.6 X 136.5 mm WITH 50 mm SPACE BETWEEN EACH PLANK (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
 - APPAREIL DÉCLAIAGE ENCASTRÉ, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE / PNEUMONIC LIGHT FIXTURE, SEE ENGINEERING
 - APPAREIL DÉCLAIAGE ENCASTRÉ, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE / PNEUMONIC LIGHT FIXTURE, SEE ENGINEERING
 - TRAPPE D'ACCÈS À L'ENTRETOIT, VOIR DÉTAIL 2202 / ATTIC ACCESS MATCH, SEE DETAIL 2006
 - PLAFOND DE PLANCHE DÉPINETTE, 19 X 140 mm ESPACÉE DE 50 mm / SPRUCE PLANKS CEILING, 19X140mm WITH 50 mm SPACE BETWEEN EACH PLANK
 - GOUTTIÈRE FERMÉE / CLOSED GUTTER

TABLEAU DES FINIS / FINISHES SCHEDULE

PIÈCES / ROOMS	REVÈTEMENT SOUPLE EN ROULEAUX / RESILIENT SHEET FLOORING	PLANCHE / FLOOR	PLINTHES / BASEBOARD	PLAFOND / CEILING	MURS / WALLS	PORTE / DOOR	CADRE / FRAME	AUTRES / OTHERS	NOTES
R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	
R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	
R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	

REVÊTEMENT DE PLANCHER / FLOORING
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

PLANCHE DE PLANCHER / FLOORING
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

PLANCHE DE CÈDRE NATUREL / NATURAL CEDAR PLANKS
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

PLANCHE DE CÈDRE NATUREL / NATURAL CEDAR PLANKS
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

PLANCHE DE CÈDRE NATUREL / NATURAL CEDAR PLANKS
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

PLANCHE DE CÈDRE NATUREL / NATURAL CEDAR PLANKS
R1: REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAUX, ÉTERNAL, STEP, COULEUR #171992 ÉLÉPHANT DE FORBO / "ETERNAL" STEP-VINYL SAFETY FLOORING IN ROLL, COLOR NO. 171992 ELEPHANT, FROM FORBO FLOORING SYSTEMS
R2: TUILES À COMPOSITION DE VINYLE, 305 X 305 MM, SÉRIE IMPERIAL, TEXTURE STANDARD / VINYL TILE COMPOSITION WITH 750 EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
R3: TOILETTE / TOILET

TABLEAU DES PORTES / DOORS SCHEDULE


LOCALISATION / LOCATION	CADRES / FRAMES	PORTES / DOORS	QUINCAILLERIE / HARDWARE	NOTES
01 EXTÉRIEUR / EXTERIOR	A BOR	A	CI S1 FP2	
02 EXTÉRIEUR / EXTERIOR	A BOR	A	CI S1 FP2	
03 EXTÉRIEUR / EXTERIOR	B AC	B	CI S2	
04 EXTÉRIEUR / EXTERIOR	A BOR	A	CI S2 FP1	

LISTE DE LA QUINCAILLERIE / HARDWARE LIST

CHARnières (DE LA COMPAGNIE DOREX, SAUF INDICATION CONTRAIRE, FINI ÉPOXY / HINGES (FROM DOREX COMPANY, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, FINISH EPOXY)
C1:1: FOURNIES PAR LE FABRICANT DES PORTES PRÉ-ENCADRÉS / SUPPLIÉES BY THE FRAME-MAKER FOR THE FABRICATOR OF PRE-ENCASSED DOORS
C2: 1 1/2 PAINTE DE CHARNIÈRES 1198-454 BR14 X 101 / CHARNIÈRE PAINT 1198-454 BR14 X 101
SERRURES / LOCKS
S1: INTIMITE 1498 (SCHLAGE) / SCHLAGE 1498 PRIVACY
S2: DBOPT EXTL (DOOREX) / EXTL STOREROOM DOOREX
MAGNE M-1-L AVEC UN CHÈMIN DE CLE 344-S (VOIR DÉTAIL) / PROVIDE FOR ALL DOORS: CYLINDER AND CORES OF M-1-L BRAND WITH KEYSYS 344-S (REFER TO SPECIFICATIONS)
FÈME-PORTE (DE LA COMPAGNIE DOREX, SAUF INDICATION CONTRAIRE, FINI ÉPOXY) / DOOR CLOSER (FROM COMPANY DOREX, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, FINISH EPOXY)
FP1: 490 XP-DBA (SCHLAGE)
FP2: 490 XP-DBA (SCHLAGE)


FENÊTRES / WINDOWS

FENÊTRE HYBRIDE FKE / HYBRID WINDOW
VOIR DÉTAILS / SEE DETAILS
TECHNICAL SPECIFICATION
VG: VERRE THERMOS GIÈRE / THERMOS GLASS



TOILETTE TYPE / TYPICAL TOILET
ÉCHELLE / SCALE 1:25

- NOTES**
- L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVRA PRÉVOIR LES FONDS DE COUVRAGE NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION DES ACCESSOIRES DE TOILETTE / GENERAL CONTRACTOR SHOULD PROVIDE ALL REQUIRED SCHEDULED MATERIALS (BACKINGS) TO RECEIVE WASHROOMS ACCESSORIES
 - LES DÉTAILS DÉCRITS POUR LA TOILETTE #02 SONT APPLICABLES POUR LA TOILETTE #03 / THE DESCRIPTIONS IN THE WASHROOM DETAIL NO. 02 APPLIES TO THE WASHROOM DETAIL NO.03
 - POUR BELLE EN SURFACE / SURFACE-MOUNTED WASTE BIN
 - MIRROR / MIRROR
 - DISTRIBUTEUR À SAVON MURAL / WALL MOUNTED SOAP DISTRIBUTOR
 - TOILET PAPER DISPENSER
 - RECEPTEUR À SERVIETTES HYGIÉNIQUES / SURFACE-MOUNTED SANITARY WASTE DISPOSAL
 - COMPTOIR LAVABO EN STRATITE MASSIF, 19 MM, VOIR DÉTAILS / 19 mm COMPACT LAMINATE COUNTERTOP, REFER TO DETAILS
 - TABLE À LANGER / BABY CHANGING STATION
 - BARRE D'APPUI / GRAB BARS
 - SÈCHE MAIN AUTOMATIQUE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE / AUTOMATIC HAND DRYER, SEE ENGINEERING DOCUMENT
 - PLANCHE À GORGE (MÊME MATÉRIEL QU'AU SOL) SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DE LA PIÈCE / WALL COVE BASE (SAME MATERIAL AS FOR FLOORING) ON THE WHOLE PERIMETER
 - REVÊTEMENT MURAL DE 1000 mm DE HAUTEUR, VOIR DÉTAILS / 1000 mm HIGH WALL COVERING, SEE QUOTE
 - SUPPORT SPEEDRACE 450X375MM 493451830 (RICHIELEU) / SPEEDRACE COUNTERTOP BRACE 450 X 375 mm PRODUCT NO.: 918151830 BY RICHIELEU
 - MÉLANINE 16mm AVEC CHANT DE PVC 3mm, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE / 16 mm MELANINE WITH PVC EDGE 3mm, COLOR TO BE APPROVED BY THE ARCHITECT
 - SUPPORT POUR VADROUILLES, VOIR INGÉNIERIE / MOP HOLDER, SEE ENG.
 - CUVE DE LAVAGE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE / MOP BASIN, SEE ENG.



NOTES

AUCUNE FIXATION APPARENTE / CONCEALED FIXATION ONLY

PRÉVOIR TOUS LES RENOIRS, PRÉCISÉS ET AUTRES PIÈCES SOLIDITÉ ET L'INSTALLATION DE LA PLOMBERIE D'INGÉNIERIE / PROVIDE ALL REQUIRED BACKINGS TO ENSURE THE INTEGRITY OF THE PLUMBING INSTALLATION, SEE ENGINEERING DOCUMENT

JOINT DE SOUILLANT CLAIR AU PÉRIMÈTRE / CLEAR CAULKING JOINT AU MATÉRIEL MURAL / MATERIALS FINISHES JUNCTION

PIÈCE DE CÈDRE 38X38mm / 38X38mm CÈDRE / CEDAR FINISHES JUNCTION

ALU JONCTION DES MATÉRIEL MURAL / MATERIALS FINISHES JUNCTION

PIÈCE DE CÈDRE 38X38mm / 38X38mm CÈDRE / CEDAR FINISHES JUNCTION


CAOBE EN ACIER SOUDÉ 50X50X3mm WELDED STEEL FRAME

CHROCHET D'ANCRAGE AU MUR / WALL ANCHOR

PANNEAU DE CONTRÔLE 19 MM / PL WOOD BOARD

COUPE LAVABO BATHROOM SINK SECTION

ÉCHELLE / SCALE 1:10



CHAUFFE-EAU SUR LA TOILETTE / WATER HEATER ON A SHELV
TABLETTE CONTRÔLÉE / SHELV: 19MM PL WOOD TO BE PAINTED

FINITION DU MUR: CONTRE-PLAQUE / WALL FINISH: PAINTED PL WOOD

POMPE À EAU SOUS LE CHAUFFE-EAU / WATER PUMP POSITIONED UNDER WATER HEATER

ÉLEVATION TABLETTE - LOCAL D'ENTRETIEN - MAINTENANCE

ÉLEVATION ÉTAGÈRE - LOCAL D'ENTRETIEN - MAINTENANCE