



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Portes&fenêtres résistantes au	
Solicitation No. - N° de l'invitation 08834-200071/A	Date 2020-08-11
Client Reference No. - N° de référence du client 20200071	Amendment No. - N° modif. 002
File No. - N° de dossier hn460.08834-200071	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SHN-460-78900	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2020-07-10	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-08-20	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Guertin, Benoit	Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-3182 ()	Buyer Id - Id de l'acheteur hn460
FAX No. - N° de FAX () -	
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Cette modification (2) cherche à faire les changements ci-dessous ainsi que de répondre à des questions posées par des fournisseurs.

- 1) À l'**Annexe « B » - Base de Paiment**, supprimer le tout et remplacer par l'Annexe « B » attachée ci-jointe.
- 2) Questions et réponses

Q12 : Il est difficile de fixer correctement le prix des fenêtres sans en connaître les dimensions, en raison des coûts liés à la taille minimale des vitres ainsi que des frais de mise en caisse de bois et d'emballage que nous devons assumer. Nous pensons sincèrement que chaque fenêtre devrait mesurer au minimum 12 pi2.

R12 : La taille minimale de la fenêtre sera de 5 pieds carrés. Veuillez voir les changements dans l'annexe "B" ci-jointe.

Toutes autres clauses et modalités demeurent inchangées

Annexe “g” – Base de paiement

									Prix unitaires (\$)				
Item	Description	Référence à l'énoncé	Unité de mesure	Année 1 (A)	Année 2 (B)	Année 3 (C)	Option 1 (D)	Option 2 (E)					
Portes													
1.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 1 (à multiples panneaux vitrés)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
2.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 1 (demi-vitrée)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
3.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 1 (à panneau vitré étroit)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
4.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 1 (à vitrage affleurant)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
5.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 8 (à multiples panneaux vitrés)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
6.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 8 (demi-vitrée)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
7.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 8 ()	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
8.	Porte résistante aux balles– norme UL 752 niveau 8 (à vitrage affleurant)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										
9.	Porte en acier de calibre 16 – Non-cotée (affleurante)	Annexe A, Section 4.1	Chaque										

Item	Description	Référence à l'énoncé	Unité de mesure	Prix unitaires (\$)				
				Année 1 (A)	Année 2 (B)	Année 3 (C)	Option 1 (D)	Option 2 (E)
10.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC2 (demi-vitrée) – EN356 P4A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
11.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC2 (à panneau vitrée étroit) – EN356 P4A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
12.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC2 (affleurant) – EN356 P4A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
13.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC3 (demi-vitrée) – EN356 P5A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
14.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC3 (à panneau vitrée étroit) – EN356 P5A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
15.	Porte résistante aux effractions – EN 1627/30 RC3 (affleurant) – EN356 P5A (Force Entry Glazing Standard)	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
16.	plateaux passe-billets et couvercles en acier inoxydable	Annexe A, Section 4.1	Chaque					
17.	ITS 52 (ajout aux portes)	Annexe A, Section 4.1	par pi ²					

			Prix unitaires (\$)					
Item	Description	Référence à l'énoncé	Unité de mesure	Année 1 (A)	Année 2 (B)	Année 3 (C)	Option 1 (D)	Option 2 (E)
Fenêtre								
18.	Fenêtre fixe résistante aux balles—norme UL 752 niveau 1 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					
19.	Meneau résistant aux balles pour fenêtre fixe résistante aux balles – norme UL 752 niveau 1 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ²					
20.	Fenêtre fixe résistante aux balles—norme UL 752 niveau 8 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					
21.	Meneau résistant aux balles pour fenêtre fixe résistante aux balles – norme UL 752 niveau 8 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ²					
22.	Fenêtre avec passe-voix résistante aux balles – norme UL 752 niveau 1 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					
23.	Meneau résistant aux balles pour fenêtre avec passe-voix résistante aux balles – norme UL 752 niveau 1 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ²					

				Prix unitaires (\$)				
Item	Description	Référence à l'énoncé	Unité de mesure	Année 1 (A)	Année 2 (B)	Année 3 (C)	Option 1 (D)	Option 2 (E)
24.	Fenêtre avec passe-voix résistante aux balles – norme UL 752 niveau 8 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					
25.	Meneau résistant aux balles pour fenêtre avec passe-voix résistante aux balles – norme UL 752 niveau 8 (dimensions diverses)	Annexe A, Section 5.1	par pi ²					
Vitrage								
26.	Vitrage résistant aux balles– norme UL 752 niveau 1	Annexe A, Section 6.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					
27.	Vitrage résistant aux balles – norme UL 752 niveau 8	Annexe A, Section 6.1	par pi ² Minimum de 5 pi ² par commande					